



9 mm LUGER

SUBSONIC / 9 × 19

FMJ

V310552
140 GRS

Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,00
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ³	0,159
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 30
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO		N/A
		G1	0,240
NÁBOJ	HMOTNOST	g	13,3
	DÉLKA	mm	27,00
PLÁŠŤ			Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	140,1
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	150
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU			20
HMOTNOST KARTONU		kg	14
		lb	31

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	25	50	100
RYCHLOST	m/s	305	298	292	280
ENERGIE	J	419	400	383	353
VZDÁLENOST	m	12,5	25	50	100
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,1	0,0	-5,4	-38,1

