243 WIN. FMJ

V330762
80 GRS

Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	80
		g	5,20
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,194
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2430
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,263
		G7	0,129
ONV		m	191
NÁBOJ	HMOTNOST	g	19,5
	DÉLKA	mm	67,00
PLÁŠŤ			N/A
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	258,6
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A

BALENÍ

KRABIČEK V KARTONU		25
HMOTNOST KARTONU	kg	11,1
	lb	24

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	985	859	741	633	534
ENERGIE	J	2523	1918	1428	1042	742

VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-1,1	0,0	-8,4	-34,8	-86,0
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	0,8	3,6	-1,1	-23,9	-71,5