7,62 × 39 SP

V342212
124 GRS

Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	124
		g	8,00
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,183
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2943
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,238
		G7	0,120
ONV		m	145
NÁBOJ	HMOTNOST	g	17,5
	DÉLKA	mm	56,00
PLÁŠŤ			Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	302,3
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	520
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A

BALENÍ

KRABIČEK V KARTONU		30
HMOTNOST KARTONU	kg	11,4
	lb	25

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	743	627	522	425	339
ENERGIE	J	2208	1573	1088	721	460

VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,1	0,0	-20,3	-77,2	-189,5
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,0	3,7	-12,8	-65,9	-174,5