

7 × 64

SP

V332012
140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
HMOTNOST	grs	140	
	g	9,10	
SECTIONAL DENSITY	lb/in ³	0,248	
MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10		
ČÍSLO	2931		
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,231	
	G7	0,115	
ONV	m	165	
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23
	DÉLKA	mm	81,50
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	393,1	
+P MUNICE	Ne		
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A		
VLASTNOSTI	N/A		
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU	20		
HMOTNOST KARTONU	kg	11,1	
	lb	24,5	

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	856	725	606	498	399
ENERGIE	J	3334	2390	1670	1127	725
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,5	0,0	-13,9	-54,9	-136,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,4	3,9	-6,1	-43,3	-120,8

