



7 × 57 R

SP

V331032
140 GRS



Poloplášťová strela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Strela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Strela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ²	0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
	ČÍSLO	2931	
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,231
		G7	0,115
ONV		m	156
NÁBOJ	HMOTNOST	g	22,8
	DÉLKA	mm	73,00
PLÁŠŤ		N/A	
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	371,1
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	

BALENÍ

KRABÍČEK V KARTONU	20	
HMOTNOST KARTONU	kg	10,8
	lb	23

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	808	681	566	462	367
ENERGIE	J	2971	2110	1459	969	612
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,3	0,0	-16,4	-63,9	-158,4
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,7	3,9	-8,7	-52,3	-142,9

