


6,5 × 57 R

SP V330712

131 GRS



Poloplášťová strela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	131
		g	8,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,269
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2923	
		G1	0,389
		G7	0,195
ONV		m	158
NÁBOJ	HMOTNOST	g	21,9
	DÉLKA	mm	77,00
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kg·r·fps	333,1	
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A		
VLASTNOSTI	N/A		
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		20	
HMOTNOST KARTONU		kg	10,2
		lb	23

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	775	700	630	564	501
ENERGIE	J	2553	2085	1688	1352	1068
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,2	0,0	-15,1	-55,0	-125,8
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,7	3,8	-7,4	-43,5	-110,6

