


6,5 × 55 SE

SP

V330602
131 GRS



Poloplášťová strela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	131
		g	8,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,269
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2923	
		G1	0,389
		G7	0,195
	ONV	m	162
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23
	DÉLKA	mm	75,30
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kg-rfps	340,9	
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		20	
HMOTNOST KARTONU	kg	10,6	
	lb	23	

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	793	717	646	579	516
ENERGIE	J	2673	2187	1775	1426	1130
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,3	0,0	-14,1	-51,9	-119,0
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,6	3,8	-6,5	-40,4	-103,7

