

22-250 REM.

SP ^{V330422} 55 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 55
		g 3,60
	SECTIONAL DENSITY	lb/in² 0,157
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2914
	G1	0,207
	G7	0,102
ONV	m	198
NÁBOJ	HMOTNOST	g 16,5
	DÉLKA	mm 59,60
PLÁŠŤ	Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	170,0
+P MUNICE	Ne	
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A	
VLASTNOSTI	Test	
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU	25	
HMOTNOST KARTONU	kg	9,2
	lb	21

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	1060	897	746	610	489
ENERGIE	J	2022	1447	1001	670	430
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-1,2	0,0	-7,4	-32,6	-84,7
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	0,6	3,6	-0,2	-22,0	-70,5

