6,5 CREEDMOOR SP

V341712
140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,287
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2928
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,417
		G7	0,210
ONV		m	166
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23,3
	DÉLKA	mm	69,70
PLÁŠŤ			CuZn 10
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	372,0
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	550
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A

BALENÍ

KRABIČEK V KARTONU		25
HMOTNOST KARTONU	kg	12,6
	lb	28,2

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	810	739	671	608	547
ENERGIE	J	2985	2484	2051	1680	1363

VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,5	0,0	-13,0	-47,9	-109,4
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,5	3,8	-5,4	-36,4	-94,2