300 AAC BLACKOUT FMJ

V341282
124 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	124
		g	8,00
	SECTIONAL DENSITY	lb/in²	0,187
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2958
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,379
		G7	0,191
ONV		m	135
NÁBOJ	HMOTNOST	g	15,5
	DÉLKA	mm	55,00
PLÁŠŤ			N/A
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	268,5
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	406
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A

BALENÍ

KRABIČEK V KARTONU		50
HMOTNOST KARTONU	kg	16,5
	lb	36,6

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	660	591	525	463	405
ENERGIE	J	1742	1396	1104	859	655

VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,6	0,0	-23,2	-82,2	-187,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,4	3,4	-16,4	-71,9	-173,5

