



*Sellier & Bellot* 



# Obora Sellier & Bellot





## Význačné trofeje:

### jelen

229,35 p. CIC (2018)  
222,71 p. CIC (2015)  
217,78 p. CIC (2002)  
210,98 p. CIC (2008)  
205,28 p. CIC (2000)  
203,87 p. CIC (2005)

### muflon

208,52 p. CIC (1997)

### daněk

204,28 p. CIC (2009)  
203,97 p. CIC (2006)  
194,04 p. CIC (2004)  
194,03 p. CIC (2004)  
189,63 p. CIC (1999)

V místech, kde se dnes rozkládá areál firmy Sellier & Bellot, byla po roce 1775 majiteli vlašimského panství Karlem Josefem knížetem z Auerspergu a jeho chotí Marií Josefou hraběnkou z Trautsonu zřízena panská lovecká obora poté, co se rozhodli na místě původní obory a zahrady v sousedství vlašimského zámku založit romantický přírodně krajinářský park.

V oboře byla chována zvěř daňčí, srnčí a pak bažanti. U rybníka stála malá dřevěná budova pro přezimování bílých a černých labutí. Na podzim přijížděla do Vlašimi vrchnost a byly pořádány hony, na které přijížděli šlechtičtí hosté. I korunní princ Rudolf, syn Františka Josefa I., tu býval hostem.

Velké změny nastaly po první světové válce v roce 1918. V důsledku záborového zákona se panství dostalo do rukou státní správy, která však netrvala dlouho. Dne 17. června 1925 státní úřad pozemkový v dohodě s ministerstvem školství vrátil valnou část panství, o které nebylo uchazečů, zase zpět Auerspergům.

V létě roku 1929 oboru zničila velká větrná smršť, a proto se kníže Auersperg rozhodl zdejší pozemky o výměře větší než 112 hektarů odprodat pro potřeby vybudování nové továrny firmy Sellier & Bellot. 22. února 1933 byl státním pozemkovým fondem schválen prodej celé obory firmě Sellier & Bellot.

V osmdesátých letech zde byla také krátce chována i zvěř mufloní.

Dnes obývá rozlohu 73 hektarů 51 kusů jelení a 28 kusů daňčí zvěře. Významnou roli plní úspěšným chovem geneticky hodnotné, silné, zdravé a trofejově vyspělé zvěře. Testují a předvádějí se zde nově vyvíjené druhy kulové munice. Často je využívána k reprezentaci společnosti Sellier & Bellot při setkání se zákazníky a obchodními partnery.



# NOVINKY

## 6,5 CREEDMOOR

## 6,5 GRENDDEL

FMJ

124 grs 8,0 g

$V_0$

785

$E_0$

2465



HPBT


142 grs 9,2 g

$V_0$

804

$E_0$

2907



### Organizace naháňek nebyla nikdy snazší.



#### NAHÁŇKA

Organizace leče je díky Hunting app hračka. Na mapě vidíte střelce i honce v reálném čase. Jakmile se někdo setká se zvěří, ihned dostanete notifikaci.



#### INDIVIDUÁLNÍ LOV

Prozkoumejte území mysliveckého sdružení. Na mapě naleznete všechny posedy, které si můžete rezervovat.



Stáhnout v  
App Store



NYNÍ NA  
Google Play





# SCREEN-AMMO

Shooting Cinema Range Entertainment with Environmental and Nontoxic Ammo

**STŘELIVO BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ**

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o náboje speciálně vyvinuté pro střelbu v moderních střeleckých kinech.

Náboje jsou laborovány zápalkou s unikátní patentově chráněnou složí NONTOX, jejíž povýstřelové zplodiny neobsahují žádné těžké kovy (olovo, baryum, rtuť a antimon). Neohrožují tak zdraví střelce, neznečišťují životní prostředí ani zbraň.

Jádro střely SCR je nahrazeno zinkem, díky němuž nedochází k odpařování těžkých kovů do vzduchu jako v případě olova. Střela je navíc pokovená niklem pro snížení otěru v hlavni a pro jasnou vizuální identifikaci.

Ústová rychlost je snížena pro dosažení nižšího zpětného rázu. Výhodou je možnost intenzivnějšího tréninku, při zachování komfortu střelby a spolehlivé funkce v samonabíjecích loveckých zbraních. Náboje jsou tak vhodné i pro střelkyně a začínající střelce.

Střední bod zásahu při střelbě na krátkou vzdálenost ve střeleckých kinech zůstává nezměněn oproti standardním loveckým provedením, není proto nutné přenastavovat optické zaměřovače.

**PONIKLOVANÁ STŘELA**

**ZINKOVÉ JÁDRO**

**NIŽŠÍ ZPĚTNÝ RÁZ**

**NONTOX ZÁPALKKA**

**lead free**

**nontox**

| 223 REM.                | 6,5 × 55 SE              | 7 × 57                   | 7 × 64                   | 308 WIN.                 | 30-06 SPRING.            | 300 WIN. MAG.            | 8 × 57 JS                | 9,3 × 62                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 40 grs 2,6 g<br>V342022 | 100 grs 6,5 g<br>V542452 | 100 grs 6,5 g<br>V342042 | 100 grs 6,5 g<br>V342052 | 124 grs 8,0 g<br>V342002 | 124 grs 8,0 g<br>V342032 | 124 grs 8,0 g<br>V342062 | 140 grs 9,1 g<br>V342012 | 159 grs 10,3 g<br>V342462 |

**UPOZORNĚNÍ:** Náboje jsou určeny pouze pro střelecká kina a tréninkovou střelbu, v žádném případě je nelze použít pro lov!



# PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE

Tyto náboje jsou určeny převážně pro osobní ochranu a sportovní střelbu. Vyrábí se s mosaznou nábojnicí se zápalkou typu BOXER a se složí NEROXIN nebo ekologickou NONTOX, která je patentově chráněná. Povýstřelové zplodiny nábojů NONTOX nezatěžují životní prostředí a neohrožují zdraví střelce.

## Používané zápalky

Velká pistolová zápalka 5,3 mm Boxer pro ráže:

45 AUTO, 45 GAP, 44 REM. MAG.,  
45 COLT, 460 S&W MAG.

Malá pistolová zápalka 4,4 mm Boxer pro ráže:

u všech ostatních pistolových  
a revolverových nábojů

## Střela FMJ

Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



## Střela JHP

Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a odporu cíle.



## Střela LFN

Homogenní olověná střela s plochou přední částí a speciálně ošetřeným povrchem snižujícím otěr olova v hlavni. Určená především pro použití ve zbraních s trubicovým zásobníkem.



## Střela LRN

Homogenní olověná střela ogivální se speciálně ošetřeným povrchem snižujícím otěr olova v hlavni. Vhodná pro všechny druhy střelby. Dodává se v kalibrech 9mm Luger a 38 Special.



## Střela SJHP

Poloplášťová střela s kuželovou dutinou v přední části, která zaručuje řízený rozklad a tím i zvýšený účinek.



## Střela SP

Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



## Střela WC

Homogenní olověná střela vhodná pro sportovní účely. Vyznačuje se mimořádnou přesností a ohraničeným průsekem terče.





## Střela TFMJ

Kompletně uzavřená střela určená pro náboje se zápalkou typu Nontox. Měděný krycí kroužek zabraňuje uvolňování zplodin z čela olověného jádra do ovzduší při výstřelu.



## Střela FMJ SUBSONIC

Celoplášťová střela s plochou přední částí určená pro zbraně vybavené zařízením potlačujícím úroveň hluku.






Pistolové náboje 9 mm

Náboj 9 mm

**I WILL**  
**STAND MY**  
**GROUND**  
BE ORIGINAL.



střela FMJ

hnací náplň

zápalka typu  
BOXER

střela SP



# Luger

plášť střely

Pb jádro střely

nábojnice CuZn 30



## 9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO

V<sub>0</sub>

E<sub>0</sub>

FMJ

92 grs 6,0 g

291

254



| 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | FMJ           | FMJ           | JHP           | JHP           | FMJ           | FMJ           | SP            | SP            |
|                | 115 grs 7,5 g | 124 grs 8,0 g | 115 grs 7,5 g | 124 grs 8,0 g | 140 grs 9,0 g | 150 grs 9,7 g | 124 grs 8,0 g | 100 grs 6,5 g |
| V <sub>0</sub> | 390           | 360           | 377           | 366           | 305           | 305           | 355           | 428           |
| E <sub>0</sub> | 570           | 518           | 533           | 536           | 419           | 451           | 504           | 595           |



| 9 × 21 | 9 × 21 | 9 × 21 | 9 mm MAKAROV |
|--------|--------|--------|--------------|
|--------|--------|--------|--------------|

V<sub>0</sub>

E<sub>0</sub>

|               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| FMJ           | FMJ           | SP            | FMJ          |
| 115 grs 7,5 g | 124 grs 8,0 g | 124 grs 8,0 g | 95 grs 6,1 g |
| 368           | 362           | 365           | 310          |
| 508           | 524           | 533           | 293          |



# Pistolové náboje



|                | 6,35 mm<br>BROWNING /<br>25 AUTO | 7,62 x 25<br>TOKAREV | 7,65 mm<br>BROWNING /<br>32 AUTO | 357 SIG         | 357 SIG         |
|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                | FMJ                              | FMJ                  | FMJ                              | FMJ             | JHP             |
|                | 50 grs 3,3 g                     | 85 grs 5,5 g         | 73 grs 4,75 g                    | 140 grs / 9,0 g | 124 grs / 8,0 g |
| V <sub>0</sub> | 228                              | 566                  | 318                              | 412             | 450             |
| E <sub>0</sub> | 86                               | 881                  | 240                              | 764             | 810             |



|                | 40 S&W         | 40 S&W         | 40 S&W         | 45 AUTO / 45 ACP | 45 GAP         | 10 mm AUTO     | 10 mm AUTO     | 45 AUTO / 45 ACP |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                | FMJ            | FMJ            | JHP            | JHP              | FMJ            | FMJ            | JHP            | FMJ              |
|                | 165 grs 10,7 g | 180 grs 11,7 g | 180 grs 11,7 g | 230 grs 14,9 g   | 230 grs 14,9 g | 180 grs 11,7 g | 180 grs 11,7 g | 230 grs 14,9 g   |
| V <sub>0</sub> | 313            | 295            | 297            | 271              | 246            | 355            | 355            | 260              |
| E <sub>0</sub> | 524            | 509            | 516            | 547              | 451            | 737            | 737            | 504              |



Revolverové náboje



|                | 32 S&W LONG   | 32 S&W LONG<br>WAD CUT. | 38 SPECIAL      | 38 SPECIAL      | 38 SPECIAL      | 38 SPECIAL      | 38 SPL. WAD CUT. |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                | LRN           | WC                      | SP              | LRN             | FMJ             | LFN             | WC               |
|                | 100 grs 6,5 g | 100 grs 6,5 g           | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 148 grs 9,6 g    |
| V <sub>0</sub> | 270           | 224                     | 271             | 304             | 271             | 286             | 213              |
| E <sub>0</sub> | 237           | 163                     | 376             | 474             | 376             | 419             | 218              |



# Revolverové náboje



|                | 45 COLT        | 45 COLT        |
|----------------|----------------|----------------|
|                | FMJ            | JHP            |
|                | 230 grs 14,9 g | 230 grs 14,9 g |
| V <sub>0</sub> | 251            | 253            |
| E <sub>0</sub> | 469            | 477            |

|                | 357 MAGNUM      | 357 MAGNUM      | 357 MAGNUM      | 357 MAGNUM      | 44 REM. MAG.    | 44 REM. MAG.    |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | FMJ             | SJHP            | SP              | LFN             | SP              | SJHP            |
|                | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 240 grs 15,55 g | 240 grs 15,55 g |
| V <sub>0</sub> | 385             | 405             | 385             | 343             | 390             | 390             |
| E <sub>0</sub> | 760             | 841             | 760             | 603             | 1183            | 1183            |



Revolverové brokové náboje



| 45 COLT        | 460 S&W MAG.   | 460 S&W MAG.   |
|----------------|----------------|----------------|
| LFN            | JHP            | HS             |
| 250 grs 16,2 g | 255 grs 16,5 g | 260 grs 16,8 g |
| 216            | 536            | 612            |
| 378            | 2370           | 3146           |



| 410/63,5 SELF DEFENSE | 410/76 SELF DEFENSE |
|-----------------------|---------------------|
| NÁPLŇ BROKŮ           | NÁPLŇ BROKŮ         |
| 15 pcs BB BUCK        | 15 pcs BB BUCK      |
| 1 pc 000 BUCK         | 2 pcs 000 BUCK      |



# Pistolové a revolverové náboje NONTOX



9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19

9 × 21

|                | TFMJ           | TFMJ           | JHP            | SP             | SP             | TFMJ           | TFMJ           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 115 grs 7,50 g | 124 grs 8,00 g | 115 grs 7,50 g | 100 grs 6,50 g | 124 grs 8,00 g | 115 grs 7,50 g | 124 grs 8,00 g |
| V <sub>0</sub> | 390            | 360            | 377            | 428            | 355            | 368            | 362            |
| E <sub>0</sub> | 570            | 518            | 533            | 595            | 504            | 508            | 524            |





## TFMJ

Kompletně uzavřená střela určená pro náboje se zápalkou typu Nontox. Měděný krycí kroužek zabráňuje uvolňování zplodin z čela olověného jádra do ovzduší při výstřelu.



## Proč náboje NONTOX?

Povýstřelové zplodiny nábojů NONTOX neobsahují žádné těžké kovy (olovo, baryum, rtuť a antimon). Neznečišťují životní prostředí, neohrožují zdraví střelce, neznečišťují zbraň. Unikátní netoxická složka je patentově chráněná.

Znečištění nábojnice povýstřelovými zplodinami



9 mm LUGER




9 mm LUGER  
NONTOX

|                | 357 SIG       | 38 SPECIAL      | 38 SPECIAL      | 357 MAGNUM      | 357 MAGNUM      | 40 S&W          | 45 AUTO / 45 ACP |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                | TFMJ          | TFMJ            | SP              | TFMJ            | SP              | TFMJ            | TFMJ             |
|                | 140 grs 9,0 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 158 grs 10,25 g | 180 grs 11,70 g | 230 grs 14,90 g  |
| V <sub>0</sub> | 412           | 266             | 266             | 385             | 385             | 295             | 236              |
| E <sub>0</sub> | 764           | 363             | 363             | 760             | 760             | 509             | 515              |



# KULOVÉ NÁBOJE

Sortiment kulových nábojů zahrnuje celkem 41 ráží určených pro loveckou a sportovní střelbu. Vyrábějí se s mosaznou nábojnicí a zápalkou BOXER. Široký sortiment střel vlastní výroby i střel renomovaných výrobců Nosler, Hornady a Sierra zaručuje úspěšné použití pro loveckou střelbu. Pro sportovní střelbu přicházíme s kompletními řadami Training a Target.



## ONV – optimální nástřelná vzdálenost

1. Náměrná – prodloužená osa hlavně
2. Dráha letu – dráha letu střely pro záměrnou v ONV
3. Záměrná – spojnice dvou bodů
4. ONV – optimální nástřelná vzdálenost
5. Bod doletu ONV – vzdálenost od ústí zbraně k bodu, kde dráha letu opustí koridor  $\pm 4$  cm od záměrné



## Používané zápalky


střela TXRG  
Sellier & Bellot

malá zápalka 4,4 BOXER pro ráže:

17 HORNET  
204 RUGER  
22 HORNET  
222 REMINGTON  
223 REMINGTON  
30 CARBINE  
5,6x50 R MAG.

velká zápalka 5,3 BOXER pro všechny ostatní ráže





ONV – je vzdálenost (4) kde dráha letu střely (2) podruhé protíná záměrnou (3). U takto nastřelené zbraně nepřevyší dráha letu střely (2) záměrnou (3) o více než 4 cm.



Náboj s nábojnicí s drážkou



Náboj s nábojnicí s okrajem (R)



Náboj s nábojnicí s dosedacím nákružkem



# Nejnovější generace bezolovnaté lovecké střely



|                                      | 6,5 × 55 SE                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6,5 × 57 |        | 6,5<br>CREEDMOOR                                                                                                                                                                                                                                            |        | 7 × 57  |        | 7 × 57 R                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 7 × 64  |        | 7 × 65 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 7 mm REM.<br>MAG. |        | 300 AAC<br>BLACKOUT                                                                                                                                                         |        | 308 WIN. |        |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| V <sub>0</sub><br><br>E <sub>0</sub> | 120 grs                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,80 g | 120 grs  | 7,80 g | 120 grs                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,80 g | 150 grs | 9,70 g | 150 grs                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,70 g | 150 grs | 9,70 g | 150 grs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,70 g | 150 grs           | 9,70 g | 110 grs                                                                                                                                                                     | 7,10 g | 110 grs  | 7,10 g |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                      | 863                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 830      |        | 869                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 774     |        | 754                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 854     |        | 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 939               |        | 675                                                                                                                                                                         |        | 775      |        |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                      | 2905                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2687     |        | 2945                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2906    |        | 2757                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3537    |        | 3414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4276              |        | 1617                                                                                                                                                                        |        | 2132     |        |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                      |    |        |          |        |    |        |         |        |    |        |         |        |     |        |                   |        |   |        |          |        |   |  |  |  |





BLUE

Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie.

Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.



| 308 WIN. |        | 30-06 SPRING. |        | 300 WIN. MAG. |        | 8 × 57 JRS |        | 8 × 57 JS |        |
|----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 165 grs  | 10,7 g | 165 grs       | 10,7 g | 180 grs       | 11,7 g | 180 grs    | 11,7 g | 180 grs   | 11,7 g |
| 829      |        | 849           |        | 809           |        | 839        |        | 759       | 804    |
| 3677     |        | 3856          |        | 3829          |        | 4118       |        | 3370      | 3782   |








|                | 6,5 × 55 SE   | 6,5 × 57      | 7 × 57 R        | 7 × 64          | 7 × 57          |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 130 grs 8,4 g | 130 grs 8,4 g | 158 grs 10,20 g | 158 grs 10,20 g | 158 grs 10,20 g |
| V <sub>0</sub> | 805           | 802           | 745             | 797             | 757             |
| E <sub>0</sub> | 2722          | 2701          | 2831            | 3240            | 2923            |
|                |               |               |                 |                 |                 |



|                | 7 mm REM. MAG.  | 270 WIN.      |
|----------------|-----------------|---------------|
|                | 158 grs 10,20 g | 130 grs 8,4 g |
| V <sub>0</sub> | 866             | 854           |
| E <sub>0</sub> | 3825            | 3063          |
|                |                 |               |

Střela eXergy má vysokou geometrickou přesnost tvaru pro vynikající rozptyl a téměř 100% zbytkovou hmotnost.





| 7 × 65 R        | 30-06 SPRING.   | 308 WIN.        |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 158 grs 10,20 g | 180 grs 11,70 g | 180 grs 11,70 g |
| 797             | 809             | 795             |
| 3240            | 3829            | 3697            |
|                 |                 |                 |

|                | 8 × 57 JS       | 8 × 57 JRS      | 300 WIN. MAG.   | 9,3 × 74 R      | 9,3 × 62        |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 196 grs 12,70 g | 196 grs 12,70 g | 180 grs 11,70 g | 250 grs 16,20 g | 250 grs 16,20 g |
| V <sub>0</sub> | 770             | 730             | 887             | 746             | 745             |
| E <sub>0</sub> | 3765            | 3384            | 4603            | 4508            | 4496            |
|                |                 |                 |                 |                 |                 |



Univerzální střela s dvoujádrovou konstrukcí

# Nosler® PARTITION®



|                | 6,5 x 55 SE    | 7 x 57 R        | 7 x 57                                                                              | 6,5 x 57      | 243 WIN.       |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                | 140 grs 9,10 g | 175 grs 11,35 g | 175 grs 11,35 g                                                                     | 140 grs 9,1 g | 100 grs 6,50 g |
| V <sub>0</sub> | 748            | 704             | 734                                                                                 | 770           | 865            |
| E <sub>0</sub> | 2546           | 2813            | 3057                                                                                | 2698          | 2432           |
|                |                |                 |  |               |                |

|                | 270 WIN.       | 7 x 64                                                                                | 7 x 65 R        |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | 130 grs 8,40 g | 175 grs 11,35 g                                                                       | 175 grs 11,35 g |
| V <sub>0</sub> | 854            | 783                                                                                   | 768             |
| E <sub>0</sub> | 3063           | 3479                                                                                  | 3347            |
|                |                |  |                 |



**A** Střela Nosler Partition

Dokonalá expanze předního jádra a pevné uzavření zadního jádra se zachováním více než dvou třetin původní hmotnosti střely pro hluboký průnik.

**B** Speciální zalemování zadního jádra

Zvyšuje pevnost pro zajištění odolnosti vůči vysokým tlakům nábojů magnum.

**C** Konstrukce střely Nosler

Poskytuje každé střele správnou délku a hmotnost pro optimální dráhu a účinnost v cíli.

**D** Plášť z měděné slitiny


Zeslabení pláště v přední části střely pro stejnoměrnou deformaci při nízkých i vysokých rychlostech.

**E** Dvojitě jádro

Dvojitě jádro zajišťuje vynikající deformaci při všech dopadových rychlostech.

**Dopadová rychlost**

Minimální: 550 m/s  
Maximální: neomezeno



7 mm REM. MAG. 30-06 SPRING.

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 175 grs | 11,35 g | 180 grs | 11,70 g |
| 883     |         | 784     |         |
| 4425    |         | 3596    |         |



308 WIN.

8 × 57 JS

8 × 57 JRS

9,3 × 62

300 WIN. MAG.

|                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 180 grs | 11,70 g | 200 grs | 12,96 g | 200 grs | 12,96 g | 286 grs | 18,50 g | 180 grs | 11,70 g |
| V <sub>0</sub> | 745     |         | 764     |         | 708     |         | 693     |         | 875     |         |
| E <sub>0</sub> | 3247    |         | 3782    |         | 3248    |         | 4442    |         | 4479    |         |





# Kulové lovecké náboje se střelou SP



|                                  | 222 REM.      | 22 HORNET    | 22-250 REM.  | 223 REM.     |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 50 grs 3,24 g | 45 grs 2,9 g | 55 grs 3,6 g | 55 grs 3,6 g |
|                                  | 970           | 715          | 942          | 1006         |
|                                  | 1524          | 741          | 1597         | 1822         |
|                                  |               |              |              |              |



|                                  | 243 WIN.      | 5,6 × 50 R<br>MAGNUM | 6,5 × 55 SE   | 6,5 × 55 SE   | 5,6 × 52 R   | 6,5 × 55 SE    | 6,5 × 52 R    |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 100 grs 6,5 g | 50 grs 3,24 g        | 131 grs 8,5 g | 140 grs 9,1 g | 70 grs 4,6 g | 156 grs 10,1 g | 117 grs 7,6 g |
|                                  | 870           | 1030                 | 793           | 793           | 872          | 723            | 650           |
|                                  | 2460          | 1719                 | 2673          | 2861          | 1749         | 2640           | 1606          |
|                                  |               |                      |               |               |              |                |               |



|                                  | 270 WIN.      | 270 WIN.      | 6,5 × 57      | 6,5 × 57 R    |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 130 grs 8,4 g | 150 grs 9,7 g | 131 grs 8,5 g | 131 grs 8,5 g |
|                                  | 894           | 805           | 775           | 775           |
|                                  | 3357          | 3143          | 2553          | 2553          |
|                                  |               |               |               |               |







| 6,5<br>CREEDMOOR                                                                   | 6,5<br>CREEDMOOR                                                                    | 6,5<br>CREEDMOOR                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 grs 8,50 g                                                                     | 140 grs 9,10 g                                                                      | 156 grs 10,1 g                                                                      |
| 835                                                                                | 810                                                                                 | 745                                                                                 |
| 2963                                                                               | 2985                                                                                | 2803                                                                                |
|  |  |  |

SP

Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.



# Kulové lovecké náboje se střelou SP

|                | 7 × 57                                                                                                                                                                                                                                                | 7 × 57 R                                                                                                                                                                                                                                              | 7 × 64                                                                                                                                                                                                                                                | 7 × 65 R                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                         | 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                         | 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                         | 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                          |
| V <sub>0</sub> | 808                                                                                                                                                                                                                                                   | 808                                                                                                                                                                                                                                                   | 856                                                                                                                                                                                                                                                   | 883                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E <sub>0</sub> | 2971                                                                                                                                                                                                                                                  | 2971                                                                                                                                                                                                                                                  | 3334                                                                                                                                                                                                                                                  | 3548                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |    |    |    |    |




|                | 30-30 WIN.                                                                                                                                                              | 7 mm REM. MAG                                                                                                                                                                                                                                               | 30 CARBINE                                                                          | 303 BRITISH                                                                                                                                                                                                                                                  | 303 BRITISH                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 150 grs 9,7 g                                                                                                                                                           | 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                               | 110 grs 7,1 g                                                                       | 150 grs 9,7 g                                                                                                                                                                                                                                                | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V <sub>0</sub> | 728                                                                                                                                                                     | 958                                                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                 | 809                                                                                                                                                                                                                                                          | 726                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E <sub>0</sub> | 2570                                                                                                                                                                    | 4176                                                                                                                                                                                                                                                        | 1351                                                                                | 3174                                                                                                                                                                                                                                                         | 3083                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |   |    |  |    |    |





|                | 7,62 × 39                                                                                                                                                               | 308 WIN.                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-06 SPRING.                                                                                                                                                                                                                                               | 7,62 × 54 R                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 124 grs 8,0 g                                                                                                                                                           | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| V <sub>0</sub> | 743                                                                                                                                                                     | 748                                                                                                                                                                                                                                                         | 825                                                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E <sub>0</sub> | 2208                                                                                                                                                                    | 3273                                                                                                                                                                                                                                                        | 3982                                                                                                                                                                                                                                                        | 3744                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |   |    |    |    |



|                | 8 × 57 JR                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,3 × 72 R                                                                                                                                                                  | 9,3 × 62                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,3 × 74 R                                                                                                                                                                                                                                                        | 45-70 GOVT.                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                                 | 193 grs 12,5 g                                                                                                                                                              | 285 grs 18,5 g                                                                                                                                                                                                                                                    | 285 grs 18,5 g                                                                                                                                                                                                                                                    | 405 grs 26,2 g                                                                                                                                                              |
| V <sub>0</sub> | 710                                                                                                                                                                                                                                                            | 611                                                                                                                                                                         | 695                                                                                                                                                                                                                                                               | 705                                                                                                                                                                                                                                                               | 460                                                                                                                                                                         |
| E <sub>0</sub> | 3201                                                                                                                                                                                                                                                           | 2333                                                                                                                                                                        | 4468                                                                                                                                                                                                                                                              | 4597                                                                                                                                                                                                                                                              | 2772                                                                                                                                                                        |
|                |    |   |    |    |   |



## Kulové lovecké náboje se střelou SPCE

|       | 7 × 64                                                                              |        | 7 × 57                                                                              |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $V_0$ | 173 grs                                                                             | 11,2 g | 173 grs                                                                             | 11,2 g |
| $E_0$ | 770                                                                                 |        | 725                                                                                 |        |
|       | 3320                                                                                |        | 2944                                                                                |        |
|       |  |        |  |        |



# SPCE

Poloplášťová střela s prosekávací hranou. Střela má na plášti prosekávací hranu, která současně z části uzamyká olověné jádro. Účinek střely je závislý na odporu cíle, což způsobuje, že u slabší zvěře se střela deformuje méně než u silnější. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře.



| 7 × 57 R                                                                                                                                                                                                                                           | 7 × 65 R                                                                                                                                                                                                                                              | 7 mm REM. MAG.                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173 grs 11,2 g                                                                                                                                                                                                                                     | 173 grs 11,2 g                                                                                                                                                                                                                                        | 173 grs 11,2 g                                                                                                                                                                                                                                        |
| 725                                                                                                                                                                                                                                                | 795                                                                                                                                                                                                                                                   | 848                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2944                                                                                                                                                                                                                                               | 3539                                                                                                                                                                                                                                                  | 4027                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    |    |



|                | 8 × 57 JS                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 × 57 JRS                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 × 64 S                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V <sub>0</sub> | 790                                                                                                                                                                                                                                                         | 726                                                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E <sub>0</sub> | 3963                                                                                                                                                                                                                                                        | 3347                                                                                                                                                                                                                                                        | 4166                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |    |    |    |

Sellier & Bellot 



|                | 30-06 SPRING.                                                                                                                                                                                                                                                  | 30-06 SPRING.                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 WIN. MAG.                                                                                                                                                                                                                                                     | 308 WIN.                                                                                                                                                                                                                                                          | 308 WIN.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 150 grs 9,7 g                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 grs 9,7 g                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V <sub>0</sub> | 900                                                                                                                                                                                                                                                            | 805                                                                                                                                                                                                                                                               | 895                                                                                                                                                                                                                                                               | 850                                                                                                                                                                                                                                                               | 765                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E <sub>0</sub> | 3929                                                                                                                                                                                                                                                           | 3791                                                                                                                                                                                                                                                              | 4686                                                                                                                                                                                                                                                              | 3504                                                                                                                                                                                                                                                              | 3424                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |    |    |    |    |    |





# HPC

Expanzní střela s kuklou. Speciální střela s expanzní dutinou v přední části, která je překryta měděnou kuklou. Kukla zlepšuje balistické vlastnosti střely. Střela má značný tříštivý účinek v hloubce cíle, proto je používána k lovu těžké vitální zvěře a šelem.



Kulové lovecké náboje se střelou HPC



|                | 7 × 57                                                                                                                                                                                                                                                | 7 × 57 R                                                                                                                                                                                                                                              | 7 × 64                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 × 65 R                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 158 grs 10,2 g                                                                                                                                                                                                                                        | 158 grs 10,2 g                                                                                                                                                                                                                                        | 158 grs 10,2 g                                                                                                                                                                                                                                            | 158 grs 10,2 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| V <sub>0</sub> | 757                                                                                                                                                                                                                                                   | 757                                                                                                                                                                                                                                                   | 804                                                                                                                                                                                                                                                       | 819                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E <sub>0</sub> | 2923                                                                                                                                                                                                                                                  | 2923                                                                                                                                                                                                                                                  | 3297                                                                                                                                                                                                                                                      | 3421                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |    |    |    |    |

|                | 8 × 57 JS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 × 64 S                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-06 SPRING.                                                                                                                                                                                                                                                   | 308 WIN.                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 × 57 JRS                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    | 196 grs 12,7 g                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V <sub>0</sub> | 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 815                                                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                                                                                                                                             | 760                                                                                                                                                                                                                                                               | 758                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E <sub>0</sub> | 3893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4218                                                                                                                                                                                                                                                        | 3876                                                                                                                                                                                                                                                            | 3379                                                                                                                                                                                                                                                              | 3648                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |     |    |    |    |    |



# Kulové lovecké náboje se střelou FMJ

|                                  | 22 HORNET                                                                         | 223 REM.                                                                          | 222 REM.                                                                          | 22-250 REM.                                                                        | 5,6 × 50 R<br>MAGNUM                                                                | 6,5 × 55 SE                                                                         | 5,6 × 52 R                                                                          | 243 WIN.                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 45 grs 2,9 g                                                                      | 55 grs 3,6 g                                                                      | 50 grs 3,24 g                                                                     | 55 grs 3,6 g                                                                       | 50 grs 3,24 g                                                                       | 140 grs 9,1 g                                                                       | 70 grs 4,6 g                                                                        | 80 grs 5,2 g                                                                        |
|                                  | 715                                                                               | 1006                                                                              | 970                                                                               | 947                                                                                | 1030                                                                                | 787                                                                                 | 872                                                                                 | 985                                                                                 |
|                                  | 741                                                                               | 1822                                                                              | 1524                                                                              | 1614                                                                               | 1719                                                                                | 2818                                                                                | 1749                                                                                | 2523                                                                                |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |





6,8 mm REM. SPC    6,5 CREEDMOOR

|               |                |
|---------------|----------------|
| 110 grs 7,1 g | 140 grs 9,10 g |
| 779           | 810            |
| 2154          | 2985           |






# Kulové lovecké náboje se střelou FMJ




|                | 7 × 57        | 7 × 57 R      | 7 × 65 R      | 7 × 64        | 308 WIN.       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                | 140 grs 9,1 g | 140 grs 9,1 g | 140 grs 9,1 g | 140 grs 9,1 g | 147 grs 9,55 g |
| V <sub>0</sub> | 799           | 799           | 871           | 845           | 850            |
| E <sub>0</sub> | 2905          | 2905          | 3452          | 3249          | 3450           |
|                |               |               |               |               |                |



|                | 30-06 SPRING.  | 30-06 SPRING.  | 7,62 × 39     | 7,62 × 54 R    |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                | 147 grs 9,55 g | 180 grs 11,7 g | 124 grs 8,0 g | 180 grs 11,7 g |
| V <sub>0</sub> | 890            | 815            | 738           | 786            |
| E <sub>0</sub> | 3782           | 3886           | 2179          | 3614           |
|                |                |                |               |                |



|                | 8 × 57 JS      | 303 BRITISH    | 30 CARBINE    | 9,3 × 62     |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                | 196 grs 12,7 g | 180 grs 11,7 g | 110 grs 7,1 g | 232 grs 15 g |
| V <sub>0</sub> | 780            | 755            | 617           | 764          |
| E <sub>0</sub> | 3863           | 3335           | 1351          | 4378         |
|                |                |                |               |              |





308 WIN.

180 grs 11,7 g

735

3160



# FMJ

*Sellier & Bellot* ®

Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.







# PTS

Střela PTS byla navržena a je vyráběna firmou Hornady, největším nezávislým výrobcem loveckých střel na světě. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem, který zajišťuje rychlý rozklad a následný přenos energie. Optimální tvar umožňuje dosažení vyšší rychlosti a stability střely po celé dráze letu.





|                | 204 RUGER    | 243 WIN.     | 17 HORNET<br>V-MAX™ | 7 × 57         | 6,8 mm REM. SPC |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
|                | 32 grs 2,1 g | 95 grs 6,1 g | 20 grs 1,3 g        | 162 grs 10,5 g | 110 grs 7,1 g   |
| V <sub>0</sub> | 1258         | 885          | 1112                | 765            | 777             |
| E <sub>0</sub> | 1662         | 2389         | 804                 | 3072           | 2143            |
|                |              |              |                     |                |                 |



|                | 270 WIN.      | 7 × 57 R       | 7 × 64         | 7 × 65 R       |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 150 grs 9,7 g | 162 grs 10,5 g | 162 grs 10,5 g | 162 grs 10,5 g |
| V <sub>0</sub> | 810           | 727            | 800            | 815            |
| E <sub>0</sub> | 3182          | 2775           | 3360           | 3487           |
|                |               |                |                |                |

|                | 30-06 SPRING.  | 308 WIN.       | 7 mm REM. MAG. | 300 WIN. MAG.  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 180 grs 11,7 g | 180 grs 11,7 g | 162 grs 10,5 g | 180 grs 11,7 g |
| V <sub>0</sub> | 790            | 765            | 842            | 895            |
| E <sub>0</sub> | 3651           | 3424           | 3722           | 4686           |
|                |                |                |                |                |





# Kulové lovecké náboje se střelou SBT



| 22-250 REM.                                                                         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                     | 55 grs | 3,6 g |
| $V_0$                                                                               | 1122   |       |
| $E_0$                                                                               | 2266   |       |
|  |        |       |

|                |
|----------------|
| V <sub>0</sub> |
| E <sub>0</sub> |

SBT

Poloplášťové střely GameKing® se zúženou zádí jsou konstruovány pro lov na větší vzdálenosti, kde má jejich přesnost a účinek rozhodující vliv na výsledek střelby. Aerodynamická konstrukce střely ve tvaru lodní zádí významně snižuje odpor vzduchu. Výsledkem je nižší úbytek rychlosti, vyšší dopadová energie, plošší dráha letu a menší odchylka vlivem bočního větru než u srovnatelných střel s válcovou zádí.





| 6,5 × 55 SE                                                                                                                                                                                                                                        | 7 × 57 R                                                                                                                                                                                                                                              | 7 × 57                                                                                                                                                                                                                                                | 7 × 64                                                                                                                                                                                                                                                | 7 × 65 R                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 grs 9,1 g                                                                                                                                                                                                                                      | 175 grs 11,35 g                                                                                                                                                                                                                                       | 175 grs 11,35 g                                                                                                                                                                                                                                       | 175 grs 11,35 g                                                                                                                                                                                                                                       | 175 grs 11,35 g                                                                                                                                                                                                                                          |
| 723                                                                                                                                                                                                                                                | 735                                                                                                                                                                                                                                                   | 735                                                                                                                                                                                                                                                   | 769                                                                                                                                                                                                                                                   | 790                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2378                                                                                                                                                                                                                                               | 3066                                                                                                                                                                                                                                                  | 3066                                                                                                                                                                                                                                                  | 3356                                                                                                                                                                                                                                                  | 3542                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |    |    |    |



| 7 mm REM. MAG.                                                                                                                                                                                                                                           | 308 WIN.                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-06 SPRING.                                                                                                                                                                                                                                               | 8 × 57 JS                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 WIN. MAG.                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 × 57 JRS                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175 grs 11,35 g                                                                                                                                                                                                                                          | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 180 grs 11,7 g                                                                                                                                                                                                                                              | 220 grs 14,26 g                                                                                                                                                                                                                                             | 200 grs 12,96 g                                                                                                                                                                                                                                                | 220 grs 14,26 g                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                      | 754                                                                                                                                                                                                                                                         | 786                                                                                                                                                                                                                                                         | 733                                                                                                                                                                                                                                                         | 835                                                                                                                                                                                                                                                            | 697                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                     | 3326                                                                                                                                                                                                                                                        | 3614                                                                                                                                                                                                                                                        | 3831                                                                                                                                                                                                                                                        | 4518                                                                                                                                                                                                                                                           | 3464                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |    |    |    |    |





Kulové sportovní náboje – TARGET



|                                  | 222 REM.                      | 6,5 × 55 SE                    | 223 REM.                      | 223 REM.                         | 223 REM.                        |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 52 grs 3,36 g                 | 142 grs 9,2 g                  | 52 grs 3,36 g                 | 69 grs 4,5 g                     | 77 grs 5,0 g                    |
|                                  | 966                           | 752                            | 1040                          | 920                              | 861                             |
|                                  | 1568                          | 2601                           | 1817                          | 1904                             | 1853                            |
|                                  | Stoupání<br>vývrty hlavně 14" | Stoupání<br>vývrty hlavně 8,5" | Stoupání<br>vývrty hlavně 12" | Stoupání<br>vývrty hlavně 7"–10" | Stoupání<br>vývrty hlavně 7"–8" |



|                                  | 308 WIN.                          | 308 WIN.                          | 308 WIN.                          | 6,8 mm REM.<br>SPC            | 308 WIN.                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 168 grs 10,9 g                    | 175 grs 11,35 g                   | 180 grs 11,7 g                    | 115 grs 7,5 g                 | 190 grs 12,3 g                    |
|                                  | 801                               | 800                               | 800                               | 755                           | 800                               |
|                                  | 3497                              | 3632                              | 3744                              | 2138                          | 3936                              |
|                                  | Stoupání<br>vývrty hlavně 11"–12" | Stoupání<br>vývrty hlavně 11"–12" | Stoupání<br>vývrty hlavně 10"–11" | Stoupání<br>vývrty hlavně 10" | Stoupání<br>vývrty hlavně 10"–12" |

|                                  | 7,62 × 54 R*                  | 300 WIN. MAG.                     | 300 WIN. MAG.                  | 300 WIN. MAG.                  |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| V <sub>0</sub><br>E <sub>0</sub> | 174 grs 11,3 g                | 168 grs 10,9 g                    | 190 grs 12,3 g                 | 220 grs 14,3 g                 |
|                                  | 788                           | 920                               | 868                            | 827                            |
|                                  | 3508                          | 4613                              | 4634                           | 4890                           |
|                                  | Stoupání<br>vývrty hlavně 11" | Stoupání<br>vývrty hlavně 10"–11" | Stoupání<br>vývrty hlavně 9,5" | Stoupání<br>vývrty hlavně 9,5" |



Sellier & Bellot 

# TARGET

Náboje jsou laborovány střelami HPBT, které se vyznačují špičkovou přesností a jsou určeny pro sportovní střelbu.



## 30-06 SPRING.

## 338 LAPUA MAG.

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 168 grs 10,9 g | 250 grs 16,2 g | 300 grs 19,4 g |
| 849            | 868            | 827            |
| 3928           | 6103           | 6634           |

Stoupání   
vývrtu hlavně 10"

Stoupání   
vývrtu hlavně 11"

Stoupání   
vývrtu hlavně 11"

\* Vhodné pro odstřelovací pušky Dragunov.



# TRAINING

Náboje jsou určeny pro tréninkovou střelbu a jsou dodávány ve větším balení.



|                | 5,7 × 28                                      | 223 REM.                                      | 6,5 × 55 SE                                  | 6,5 × 55 SE                                  | 7,5 × 55 SWISS                               |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | 40 grs 2,6 g                                  | 55 grs 3,6 g                                  | 124 grs 8,0 g                                | 140 grs 9,1 g                                | 174 grs 11,3 g                               |
| V <sub>0</sub> | 545                                           | 1006                                          | 834                                          | 787                                          | 770                                          |
| E <sub>0</sub> | 386                                           | 1822                                          | 2782                                         | 2818                                         | 3350                                         |
|                | 50 nábojů v krabičce<br>40 krabiček v kartonu | 100 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu |

|                | 300 AAC<br>BLACKOUT                           | 300 AAC<br>BLACKOUT                           | 300 AAC BLACKOUT<br>SUBSONIC                  | 308 WIN.                                     | 308 WIN.                                     | 308 WIN.                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | 124 grs 8,0 g                                 | 147 grs 9,55 g                                | 200 grs 13,0 g                                | 124 grs 8,0 g                                | 147 grs 9,55 g                               | 180 grs 11,7 g                               |
| V <sub>0</sub> | 660                                           | 633                                           | 323                                           | 905                                          | 850                                          | 735                                          |
| E <sub>0</sub> | 1742                                          | 1913                                          | 678                                           | 3276                                         | 3450                                         | 3160                                         |
|                | 100 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 100 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 100 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu |



|                | 30-06 SPRING.                                | 30-06 SPRING.                                | 30-06 SPRING.                                | 7,62 × 39                                    | 7,62 × 54 R                                  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | 124 grs 8,0 g                                | 147 grs 9,55 g                               | 180 grs 11,7 g                               | 124 grs 8,0 g                                | 180 grs 11,7 g                               |
| V <sub>0</sub> | 944                                          | 890                                          | 815                                          | 738                                          | 786                                          |
| E <sub>0</sub> | 3565                                         | 3782                                         | 3886                                         | 2179                                         | 3614                                         |
|                | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu | 50 nábojů v krabičce<br>8 krabiček v kartonu |

Kulové sportovní náboje TRAINING – se střelou FMJ



303 BRITISH

180 grs 11,7 g  
755  
3335

50 nábojů v krabičce  
8 krabiček v kartonu



8 × 57 JS      9,3 × 62


196 grs 12,7 g      232 grs 15,0 g  
780      764  
3863      4378

50 nábojů v krabičce      50 nábojů v krabičce  
8 krabiček v kartonu      8 krabiček v kartonu





# BROKOVÉ NÁBOJE



Široký sortiment brokových nábojů pro lovecké účely, sportovní střelbu a speciální použití zahrnuje ráže 12ga, 16ga, 20ga, 28ga a 410. Většina nábojů je vyráběna s plastovým pláštěm, v sortimentu jsou také tradiční náboje a papírovým pláštěm, které firma Sellier & Bellot vyrábí jako jeden z mála světových výrobců. V loveckém i sportovním provedení nábojů je možná rovněž laborace neolovených broků. Zápalka pro všechny ráže je typu W 209.

| Identifikační číslo X | Průměr broků (mm) |                |               | MALÉ BROKY                                                                                          | (mm)   | 2,0 | 2,25 | 2,4              | 2,5              | 2,75 | 3,0              | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------------|------------------|------|------------------|------|-----|------|-----|
|                       | Malé Pb broky     | Velké Pb broky | Ocelové broky |                                                                                                     |        |     |      |                  |                  |      |                  |      |     |      |     |
| 0                     | 2,00              | 4,5            | 2,79          | AMERICKÁ, NĚMECKÁ, FRANCOUZSKÁ, ŠPANĚLSKÁ VELIKOST<br>ANGLICKÁ, NORSKÁ VELIKOST<br>ITALSKÁ VELIKOST | (inch) | .08 | .09  | .095             | .10              | .11  | .12              | .13  | .14 | .15  | .16 |
| 1                     | 2,25              | 5,1            | 3,05          |                                                                                                     |        | 9   | 8    | 7 <sup>1/2</sup> | 7                | 6    | 5                | 4    | 3   | 2    | 1   |
| 2                     | 2,40              | 5,6            | 3,30          |                                                                                                     |        | 9   | 8    | 7                | 6 <sup>1/2</sup> | 5    | 4                | 3    | 2   | 1    | BB  |
| 3                     | 2,50              | 6,1            | 3,56          |                                                                                                     |        | 9   | 8    | 7 <sup>1/2</sup> | 7                | 6    | 5 <sup>1/4</sup> | 3    | 2   | 1    | 0   |
| 4                     | 2,75              | 6,2            | 3,81          |                                                                                                     |        |     |      |                  |                  |      |                  |      |     |      |     |






| VELKÉ BROKY       | (mm)   | 4,5                                                                                 | 5,16                                                                                | 5,65                                                                                | 6,09                                                                                | 6,22                                                                                | 6,83                                                                                | 7,62                                                                                  | 8,13                                                                                  | 8,43                                                                                  | 9,14                                                                                  | 9,65                                                                                  | Identifikační<br>číslo X | Průměr broků (mm) |                   |                  |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          | Malé Pb<br>broky  | Velké Pb<br>broky | Ocelové<br>broky |
|                   | (inch) | .18                                                                                 | .20                                                                                 | .22                                                                                 | .24                                                                                 | .25                                                                                 | .27                                                                                 | .30                                                                                   | .32                                                                                   | .33                                                                                   | .36                                                                                   | .38                                                                                   |                          |                   |                   |                  |
| AMERICKÁ VELIKOST |        | BB                                                                                  | T                                                                                   | F                                                                                   | No.4                                                                                | No.3                                                                                | No.2                                                                                | No.1                                                                                  | No.0                                                                                  | No.00                                                                                 | No.000                                                                                | No.000                                                                                | 5                        | 3,00              | 6,8               | 4,06             |
| ANGLICKÁ VELIKOST |        | A                                                                                   | AAA                                                                                 | AAAA                                                                                | SSSG                                                                                | SSSG                                                                                | SSG                                                                                 | Spec Sg                                                                               | SG                                                                                    | SG                                                                                    | LG                                                                                    | LG                                                                                    | 6                        | 3,25              | 7,6               | 4,32             |
| ITALSKÁ VELIKOST  |        | 4/0                                                                                 | 5/0                                                                                 | 6/0                                                                                 |                                                                                     | 7/0                                                                                 | 8/0                                                                                 | 9/0                                                                                   | 10/0                                                                                  | 11/0                                                                                  | 12/0                                                                                  | 12/0                                                                                  | 7                        | 3,50              | 8,1               | 4,57             |
|                   |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 8                        | 3,75              | 8,4               | 4,83             |
|                   |        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 9                        | 4,00              | 9,1               | 5,08             |



# Lovecké brokové náboje – plast



|       | CORONA | CORONA | VEGA   |
|-------|--------|--------|--------|
| Ráže  | 12/70* | 12/70* | 12/70* |
| Zátka | PLAST  | PLAST  | PLAST  |
| Náplň | 28 g   | 32 g   | 30 g   |

| JUNIOR<br>Velké broky |         |
|-----------------------|---------|
| Ráže                  | 16/67,5 |
| Zátka                 | PLST    |
| Náplň                 | 32 g    |

Brokové náboje této konstrukce jsou vyráběny v různých laboracích průměru broků a hmotností hromadné střely; jsou používány pro lov i sportovní střelbu.





| VEGA   | VEGA   | FORTUNA |
|--------|--------|---------|
| 12/70* | 12/70* | 12/70*  |
| PLAST  | PLAST  | PLAST   |
| 32 g   | 34 g   | 36 g    |



| JUNIOR<br>Malé broky | LORD   | BLACK FLASH |
|----------------------|--------|-------------|
| 16/67,5              | 12/70* | 16/67,5*    |
| PLAST                | PLSTĚ  | PLSTĚ       |
| 32 g                 | 36 g   | 32 g        |



| EXTRA  | EXTRA  | EXTRA  |
|--------|--------|--------|
| 12/70* | 12/70* | 12/70* |
| PLAST  | PLAST  | PLAST  |
| 32 g   | 34 g   | 36 g   |



|       | VEGA   | VEGA   | MARK III | PHEASANT |
|-------|--------|--------|----------|----------|
| Ráže  | 16/70* | 20/70* | 12/70*   | 12/67,5* |
| Zátka | PLAST  | PLAST  | PLSTĚ    | PLSTĚ    |
| Náplň | 30 g   | 26 g   | 32 g     | 28 g     |

| FAVORIT<br>Velké broky | FAVORIT<br>Malé broky |
|------------------------|-----------------------|
| 20/67,5                | 20/67,5               |
| PLSTĚ                  | PLSTĚ                 |
| 28 g                   | 28 g                  |



| EXTRA  | EXTRA  | EXTRA  |
|--------|--------|--------|
| 12/70* | 12/70* | 12/70* |
| PLAST  | PLAST  | PLAST  |
| 32 g   | 34 g   | 36 g   |

\* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků



# Lovecké brokové náboje, plast – Magnum a Buck shot

|       | PLASTIK<br>Malé broky | PLASTIK<br>Velké broky | BUCK SHOT | BUCK SHOT |
|-------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Ráže  | 12/67,5               | 12/67,5                | 12/70     | 12/70     |
| Zátka | PLST                  | PLST                   | PLST      | PLST      |
| Náplň | 32 g                  | 32 g                   | 32 g      | 36 g      |



|       | GOLDEN<br>EAGLE 42,5 | MAGNUM 42,5 | MAGNUM 53 | BUCK SHOT<br>MAGNUM | BUCK SHOT<br>MAGNUM | MAGNUM 33,5 | 410<br>MAGNUM 19,5 | SPHERICAL BULLET<br>3 broky / 5 broků |
|-------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Ráže  | 12/76*               | 12/70*      | 12/76*    | 12/76               | 20/76               | 20/76*      | 410/76             | 410/63,5 / 410/76                     |
| Zátka | PLAST                | PLAST       | PLST      | PLST                | PLST                | PLST        | PLAST              | PLAST                                 |
| Náplň | 42,5 g               | 42,5 g      | 53 g      | 53 g                | 33,5 g              | 33,5 g      | 19,5 g             | 13,5 g / 17,4 g                       |



|       | RED    | RED    | RED      | RED    |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| Ráže  | 28/70* | 28/70* | 410/63,5 | 410/76 |
| Zátka | PLAST  | PLAST  | PLAST    | PLAST  |
| Náplň | 28 g   | 21 g   | 12,4 g   | 16 g   |



|       | STEEL SHOTS 28 | STEEL SHOTS 32 | STEEL SHOTS 24 | STEEL SHOTS MAGNUM 36 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Ráže  | 12/70*         | 12/70*         | 20/67,5*       | 12/76*                |
| Zátka | PLAST          | PLAST          | PLAST          | PLAST                 |
| Náplň | 28 g           | 32 g           | 24 g           | 36 g                  |

## ECO GAME

Plastové komponenty jsou vyrobeny z materiálu (ECOWAD), který se v přírodě vlivem klimatických vlivů postupně rozpadá; stejně jako ostatní součásti – papírová nábojnice a ocelové broky.

| ECO GAME |        |
|----------|--------|
| Ráže     | 12/70* |
| Zátka    | PLAST  |
| Náplň    | 32 g   |



Lovecké náboje  
s neolověnými broky

| STEEL SHOTS MAGNUM 39 | ZINC SHOTS 30 | ZINC SHOTS 21 | STEEL SHOTS 26 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 12/76*                | 12/70*        | 16/70*        | 16/67,5*       |
| PLAST                 | PLAST         | PLAST         | PLAST          |
| 39 g                  | 30 g          | 21 g          | 26 g           |

\* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků



# Lovecké brokové náboje – papír

|       | RED AND BLACK<br>Velké broky | RED AND BLACK<br>Malé broky | RED AND BLACK<br>STREUKREUZ | RED AND BLACK<br>Malé broky | RED AND BLACK<br>Velké broky |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ráže  | 12/70                        | 12/70*                      | 12/70*                      | 12/65                       | 12/65                        |
| Zátka | PLSŤ                         | PLSŤ                        | PLSŤ + PLASTOVÝ KŘÍŽ        | PLSŤ                        | PLSŤ                         |
| Náplň | 35,4 g                       | 35,4 g                      | 34 g                        | 33,5 g                      | 33,5 g                       |



|       | RED HARE | RED PARTRIDGE |
|-------|----------|---------------|
| Ráže  | 12/70*   | 12/70*        |
| Zátka | PLSŤ     | PLSŤ          |
| Náplň | 32 g     | 32 g          |

|       | RED AND BLACK<br>Malé broky | RED AND BLACK<br>Velké broky | RED AND BLACK<br>Malé broky | RED AND BLACK<br>Velké broky |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ráže  | 16/70*                      | 16/70                        | 16/65                       | 16/65                        |
| Zátka | PLSŤ                        | PLSŤ                         | PLSŤ                        | PLSŤ                         |
| Náplň | 30,1 g                      | 30,1 g                       | 28,4 g                      | 28,4 g                       |



|       | RED AND BLACK<br>Velké broky | RED AND BLACK<br>Velké broky | RED AND BLACK<br>Malé broky | RED AND BLACK<br>Malé broky |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ráže  | 20/70                        | 20/65                        | 20/65                       | 20/70*                      |
| Zátka | PLSŤ                         | PLSŤ                         | PLSŤ                        | PLSŤ                        |
| Náplň | 27 g                         | 26,5 g                       | 26,5 g                      | 27 g                        |

\* Uzavřeno do hvězdice






Tradiční brokové náboje s papírovým pláštěm a plstěnou zátkou; jsou vhodné k všestrannému loveckému použití, konstrukce těchto nábojů je klasickou ukázkou laborace brokových nábojů.



# Lovecké náboje s jednotnou střelou – plast

Tyto náboje jsou laborovány jednotnou střelou se stabilizátorem vlastní konstrukce firmy Sellier & Bellot. Brokové náboje s jednotnými střelami různých vah jsou určeny pro vrcholové sportovní střelecké soutěže.



|       | SPECIAL SLUG<br>MAGNUM | SPECIAL SLUG<br>MAGNUM | SPECIAL SLUG | SPECIAL SLUG | SPECIAL SLUG | SPECIAL SLUG | RIFLED SLUG |
|-------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Ráže  | 12/76                  | 20/76                  | 12/70        | 12/67,5      | 16/67,5      | 20/67,5      | 410/76      |
| Náplň | 32 g                   | 21 g                   | 32 g         | 32 g         | 27 g         | 21 g         | 5,3 g       |

## Speciální brokové náboje –





pryžové broky

|       | RUBBER<br>BUCK SHOT | RUBBER<br>BUCK SHOT | RUBBER<br>BUCK SHOT | RUBBER<br>SPHERICAL BALL | RUBBER<br>SPHERICAL BALL |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ráže  | 12/67,5             | 12/67,5             | 12/67,5             | 12/67,5                  | 12/67,5                  |
| Náplň | 9 broků             | 12 broků            | 15 broků            | 2 střel                  | 1 střela                 |



Náboje s jednotnou střelou pro sportovní účely – plast

|       | SPECIAL SLUG<br>SPORT | SPECIAL SLUG<br>SPORT | PRACTICAL SLUG | SPECIAL SLUG<br>WHITELINE | SPECIAL SLUG<br>WHITELINE | PRACTICAL SLUG<br>WHITELINE |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ráže  | 12/70                 | 12/67,5               | 12/63,5        | 12/70                     | 12/67,5                   | 12/63,5                     |
| Náplň | 28 g                  | 28 g                  | 32 g           | 28 g                      | 28 g                      | 32 g                        |



# Sportovní brokové náboje

Sportovní brokové náboje této konstrukce jsou svým výkonem a laborovaným typem plastové zátky s chráničem broků určené především pro vrcholové soutěže ve střelbě na asfaltové terče.

|       | SKEET 24 SPORT | SKEET 24 SUPER | TRAP 24 SPORT | TRAP 24 SUPER | EXTRA SPORTER 26 |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Ráže  | 12/70*         | 12/70*         | 12/70*        | 12/70*        | 12/70*           |
| Zátka | PLAST          | PLAST          | PLAST         | PLAST         | PLAST            |
| Náplň | 24 g           | 24 g           | 24 g          | 24 g          | 26 g             |

|       | PARCOURS | SUPER PARCOURS | PRACTICAL SPORT | SKEET 24 SPORT | PRACTICAL BUCK SHOT | TRAP 24 SPORT | SKEET 24 SPORT | TRAP 24 SPORT |
|-------|----------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ráže  | 12/70*   | 12/70*         | 12/63,5*        | 16/70*         | 12/63,5             | 16/70*        | 20/70*         | 20/70*        |
| Zátka | PLAST    | PLAST          | PLAST           | PLAST          | PLST                | PLAST         | PLAST          | PLAST         |
| Náplň | 28 g     | 28 g           | 32 g            | 24 g           | 32 g                | 24 g          | 24 g           | 24 g          |



Fe kování s dnovým razídkem




| SKEET 28 SPORT | TRAP 28 SPORT | SKEET 28 SUPER | TRAP 28 SUPER |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 12/70*         | 12/70*        | 12/70*         | 12/70*        |
| PLAST          | PLAST         | PLAST          | PLAST         |
| 28 g           | 28 g          | 28 g           | 28 g          |



Sportovní brokové náboje  
s ocelovými broky

|       | SKEET 24 STEEL SHOT | TRAP 24 STEEL SHOT | SKEET 28 STEEL SHOT | TRAP 28 STEEL SHOT | SKEET 24 STEEL SHOT | TRAP 24 STEEL SHOT |
|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Ráže  | 12/67,5*            | 12/67,5*           | 12/70*              | 12/70*             | 20/67,5*            | 20/67,5*           |
| Zátka | PLAST               | PLAST              | PLAST               | PLAST              | PLAST               | PLAST              |
| Náplň | 24 g                | 24 g               | 28 g                | 28 g               | 24 g                | 24 g               |



\* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků




# SPECIÁLNÍ NÁBOJE

Náboje s okrajovým zápalom jsou určeny pro sportovní a loveckou střelbu. Do sortimentu okrajového zápalu patří rovněž náboje typu Flobert 4 mm RANDZ COURT, 6 mm ME FLOBERT COURT a 5,6 mm (22) FLOBERT Á BALLE určené pro tréninkovou střelbu.





Náboje  
s okrajovým zápalem



|                | 22 LONG RIFLE<br>HV | 22 LONG RIFLE<br>HV HP | 22 LONG RIFLE<br>SUBSONIC | 22 LONG RIFLE<br>CLUB | 22 LONG RIFLE<br>SUBSONIC HP | 22 SHORT       |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
|                | 40 grs 2,6 g        | 40 grs 2,6 g           | 40 grs 2,6 g              | 40 grs 2,6 g          | 40 grs 2,6 g                 | 27,8 grs 1,8 g |
| V <sub>0</sub> | 385                 | 375                    | 310                       | 325                   | 310                          | 280            |
| E <sub>0</sub> | 193                 | 183                    | 125                       | 137                   | 125                          | 71             |

|                | 4 mm<br>RANDZ COURT | 6 mm ME FLOBERT<br>COURT | 5,6 mm (22)<br>FLOBERT Á BALLE | 6 mm<br>FLOBERT BLANC |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                | 7,7 grs 0,5 g       | 16 grs 1,05 g            | 18 grs 1,15 g                  | —                     |
| V <sub>0</sub> | 300                 | 250                      | 260                            | —                     |
| E <sub>0</sub> | 23                  | 33                       | 39                             | —                     |



Nábojky  
se středovým zápalem



|                      |                            |               |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| 9 × 20<br>(9 mm JAT) | 380 R BLANC<br>(380 START) | 9 mm PA BLANC |
|----------------------|----------------------------|---------------|



Cvičné náboje

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19  
BLANK

Nábojka pro  
vstřelovací  
přístroje

22 (5,6/16)





# BALISTICKÉ TABULKY

| PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE  |                  |      |              |       |                 |            |          |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |              |                |     |       |       |                  |                    |                  |      |
|---------------------------------|------------------|------|--------------|-------|-----------------|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|------|
|                                 | Katalogové číslo | Typ  | Střela       |       |                 | Náboj      |          | Rychlost (m/s) |                 |                 |                  | Energie (J)    |                 |                 |                  | Délka hlavně | Převýšení (cm) |     |       |       | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                 |                  |      | Hmotnost grs | g     | Materiál pláště | Hmotnost g | Délka mm | V <sub>0</sub> | V <sub>25</sub> | V <sub>50</sub> | V <sub>100</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>25</sub> | E <sub>50</sub> | E <sub>100</sub> |              | Vzdálenost (m) |     |       |       |                  |                    | kg               | lb   |
|                                 |                  |      |              |       |                 |            |          |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |              | 12,5           | 25  | 50    | 100   |                  |                    |                  |      |
| 6,35 mm BROWNING / 25 AUTO      | V310022          | FMJ  | 50           | 3,30  | CuZn 30         | 5,20       | 23,00    | 228            | 218             | 208             | 190              | 86             | 78              | 71              | 59               | 65           | 0,8            | 0,0 | -11,4 | -78,1 | 50               | 40                 | 11,2             | 25,5 |
| 7,62 × 25 TOKAREV               | V310112          | FMJ  | 85           | 5,50  | CuZn 30         | 10,60      | 35,00    | 566            | 515             | 469             | 391              | 881            | 730             | 605             | 420              | 287          | -0,5           | 0,0 | -0,8  | -11,4 | 50               | 30                 | 18               | 40   |
| 7,65 mm BROWNING / 32 AUTO      | V310232          | FMJ  | 73           | 4,75  | CuZn 30         | 7,60       | 25,00    | 318            | 302             | 289             | 271              | 240            | 216             | 198             | 175              | 100          | 0,0            | 0,0 | -5,2  | -38,3 | 50               | 40                 | 16               | 36   |
| 32 S&W LONG                     | V311312          | LRN  | 100          | 6,50  | —               | 10,35      | 32,20    | 270            | 264             | 260             | 253              | 237            | 227             | 220             | 208              | 150          | 0,3            | 0,0 | -7,3  | -49,2 | 50               | 30                 | 17               | 38   |
| 32 S&W LONG WAD CUT.            | V311302          | WC   | 100          | 6,50  | —               | 10,35      | 24,30    | 224            | 204             | 186             | 154              | 163            | 135             | 112             | 77               | 150          | 0,9            | 0,0 | -13,3 | -97,0 | 50               | 20                 | 11               | 24   |
| 9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO  | V310332          | FMJ  | 92           | 6,00  | CuZn 30         | 9,40       | 24,90    | 291            | 277             | 267             | 254              | 254            | 230             | 214             | 193              | 90           | 0,2            | 0,0 | -6,5  | -45,9 | 50               | 20                 | 10               | 23   |
| 9 mm MAKAROV                    | V310912          | FMJ  | 95           | 6,10  | CuZn 30         | 10,00      | 25,00    | 310            | 294             | 282             | 266              | 293            | 264             | 242             | 216              | 115          | 0,1            | 0,0 | -5,6  | -40,5 | 50               | 20                 | 11               | 24   |
| 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 | V310452          | FMJ  | 115          | 7,50  | CuZn 30         | 12,15      | 29,69    | 390            | 355             | 327             | 289              | 570            | 473             | 401             | 312              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,4  | -28,2 | 50               | 20                 | 13               | 28   |
|                                 | V310492          | FMJ  | 124          | 8,00  | CuZn 30         | 12,65      | 29,69    | 360            | 326             | 301             | 271              | 518            | 425             | 362             | 294              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,3  | -34,2 | 50               | 20                 | 13               | 29   |
|                                 | V310422          | JHP  | 115          | 7,50  | CuZn 10         | 12,25      | 26,90    | 377            | 341             | 313             | 278              | 533            | 436             | 368             | 290              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,8  | -31,2 | 50               | 20                 | 13               | 28   |
|                                 | V312182          | JHP  | 124          | 8,00  | CuZn 10         | 12,65      | 26,90    | 366            | 331             | 304             | 273              | 536            | 437             | 370             | 297              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,1  | -33,3 | 50               | 20                 | 13               | 29   |
|                                 | V310652          | SP   | 100          | 6,50  | CuZn 10         | 11,00      | 27,50    | 428            | 386             | 351             | 302              | 595            | 484             | 401             | 296              | 150          | -0,3           | 0,0 | -2,6  | -23,8 | 50               | 20                 | 12               | 26   |
| 9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19    | V310592          | SP   | 124          | 8,00  | CuZn 10         | 12,65      | 28,40    | 355            | 322             | 298             | 270              | 504            | 416             | 355             | 291              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,4  | -35,0 | 50               | 20                 | 13               | 29   |
|                                 | V310552          | FMJ  | 140          | 9,00  | CuZn 30         | 13,30      | 27,00    | 305            | 295             | 286             | 273              | 419            | 391             | 368             | 336              | 150          | 0,1            | 0,0 | -5,6  | -39,5 | 50               | 20                 | 14               | 31   |
|                                 | V311662          | FMJ  | 150          | 9,70  | CuZn 30         | 14,10      | 27,00    | 305            | 297             | 290             | 279              | 451            | 428             | 408             | 377              | 150          | 0,1            | 0,0 | -5,5  | -38,5 | 50               | 20                 | 15               | 33   |
|                                 | V310722          | FMJ  | 115          | 7,50  | CuZn 30         | 12,17      | 29,75    | 368            | 354             | 341             | 319              | 508            | 470             | 436             | 381              | 125          | -0,2           | 0,0 | -3,4  | -26,4 | 50               | 20                 | 13               | 29   |
|                                 | V310732          | FMJ  | 124          | 8,00  | CuZn 30         | 12,67      | 29,75    | 362            | 336             | 315             | 285              | 524            | 452             | 397             | 325              | 125          | -0,1           | 0,0 | -3,9  | -31,1 | 50               | 20                 | 14               | 30   |
| 9 × 21                          | V310742          | SP   | 124          | 8,00  | CuZn10          | 12,67      | 29,75    | 365            | 339             | 318             | 287              | 533            | 460             | 404             | 330              | 125          | -0,1           | 0,0 | -3,8  | -30,5 | 50               | 20                 | 14               | 30   |
|                                 | V311162          | FMJ  | 140          | 9,00  | CuZn 30         | 14,40      | 28,96    | 412            | 375             | 345             | 301              | 764            | 634             | 535             | 407              | 127          | -0,3           | 0,0 | -2,9  | -24,9 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
| 357 SIG                         | V311322          | JHP  | 124          | 8,00  | CuZn 10         | 13,40      | 29,00    | 450            | 406             | 368             | 313              | 810            | 658             | 542             | 391              | 127          | -0,3           | 0,0 | -2,2  | -21,2 | 50               | 20                 | 15               | 33   |
|                                 | V311412          | FMJ  | 158          | 10,25 | CuZn 30         | 15,10      | 38,60    | 271            | 251             | 233             | 199              | 376            | 324             | 277             | 203              | 190          | 0,3            | 0,0 | -8,2  | -60,5 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
| 38 SPECIAL                      | V311872          | LFN  | 158          | 10,25 | —               | 15,10      | 38,20    | 286            | 279             | 274             | 266              | 419            | 400             | 385             | 362              | 190          | 0,2            | 0,0 | -6,4  | -43,8 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
|                                 | V311012          | LRN  | 158          | 10,25 | —               | 15,10      | 39,15    | 304            | 295             | 287             | 275              | 474            | 446             | 422             | 387              | 190          | 0,1            | 0,0 | -5,6  | -39,3 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
|                                 | V311052          | SP   | 158          | 10,25 | CuZn 30         | 15,10      | 38,60    | 271            | 251             | 233             | 199              | 376            | 324             | 277             | 203              | 190          | 0,3            | 0,0 | -8,2  | -60,5 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
| 38 SPL. WAD CUT.                | V311002          | WC   | 148          | 9,60  | —               | 14,32      | 30,20    | 213            | 207             | 201             | 190              | 218            | 206             | 194             | 173              | 190          | 1,0            | 0,0 | -12,8 | -84,8 | 50               | 24                 | 18               | 41   |
| 357 MAGNUM                      | V311392          | FMJ  | 158          | 10,25 | CuZn 10         | 15,70      | 40,39    | 385            | 362             | 342             | 310              | 760            | 672             | 600             | 493              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,2  | -25,8 | 50               | 20                 | 17               | 38   |
|                                 | V311882          | LFN  | 158          | 10,25 | —               | 15,85      | 40,39    | 343            | 326             | 312             | 290              | 603            | 546             | 499             | 431              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,3  | -32,2 | 50               | 20                 | 17               | 37   |
|                                 | V311432          | SP   | 158          | 10,25 | CuZn 10         | 15,70      | 40,39    | 385            | 362             | 342             | 310              | 760            | 672             | 599             | 492              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,2  | -25,9 | 50               | 20                 | 17               | 38   |
|                                 | V312032          | SJHP | 158          | 10,25 | CuZn 10         | 15,85      | 40,39    | 405            | 385             | 366             | 334              | 841            | 758             | 687             | 573              | 150          | -0,3           | 0,0 | -2,6  | -22,1 | 50               | 20                 | 17               | 37   |
| 40 S&W                          | V312162          | FMJ  | 165          | 10,70 | CuZn 10         | 15,87      | 28,80    | 313            | 294             | 280             | 263              | 524            | 463             | 420             | 371              | 102          | 0,1            | 0,0 | -5,6  | -40,9 | 50               | 20                 | 17               | 38   |
|                                 | V311202          | FMJ  | 180          | 11,70 | CuZn 10         | 16,70      | 28,80    | 295            | 285             | 277             | 266              | 509            | 475             | 449             | 413              | 102          | 0,2            | 0,0 | -6,1  | -42,5 | 50               | 20                 | 18               | 40   |
|                                 | V311912          | JHP  | 180          | 11,70 | CuZn 10         | 16,70      | 28,50    | 297            | 288             | 281             | 270              | 516            | 486             | 462             | 426              | 102          | 0,1            | 0,0 | -5,9  | -41,3 | 50               | 20                 | 18               | 40   |
| 10 mm AUTO                      | V312092          | FMJ  | 180          | 11,70 | CuZn 10         | 17,25      | 32,00    | 355            | 335             | 318             | 292              | 737            | 657             | 591             | 499              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,0  | -30,7 | 50               | 20                 | 18,5             | 40,8 |
|                                 | V312272          | JHP  | 180          | 11,70 | CuZn 10         | 17,25      | 32,00    | 355            | 337             | 322             | 298              | 737            | 666             | 607             | 519              | 150          | -0,1           | 0,0 | -3,9  | -29,9 | 50               | 20                 | 18,3             | 40,4 |
| 44 REM. MAG.                    | V311402          | SP   | 240          | 15,55 | CuZn 10         | 24,50      | 40,60    | 390            | 371             | 354             | 325              | 1183           | 1071            | 975             | 822              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,0  | -24,0 | 50               | 12                 | 16               | 36   |
|                                 | V312282          | SJHP | 240          | 15,55 | CuZn 10         | 24,50      | 40,60    | 390            | 371             | 353             | 324              | 1183           | 1069            | 971             | 817              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,0  | -24,1 | 50               | 12                 | 16               | 36   |
| 45 AUTO / 45 ACP                | V311252          | FMJ  | 230          | 14,90 | CuZn 10         | 20,85      | 32,35    | 260            | 252             | 242             | 223              | 504            | 472             | 436             | 371              | 127          | 0,4            | 0,0 | -8,1  | -56,6 | 50               | 20                 | 22               | 50   |
|                                 | V311892          | JHP  | 230          | 14,90 | CuZn 10         | 21,12      | 29,10    | 271            | 264             | 259             | 246              | 547            | 519             | 500             | 449              | 127          | 0,3            | 0,0 | -7,3  | -49,7 | 50               | 20                 | 22               | 50   |
| 45 GAP                          | V311452          | FMJ  | 230          | 14,90 | CuZn 10         | 20,50      | 28,89    | 246            | 241             | 236             | 226              | 451            | 432             | 415             | 382              | 150          | 0,5            | 0,0 | -9,1  | -60,6 | 50               | 20                 | 22               | 48   |
| 45 COLT                         | V311762          | FMJ  | 230          | 14,90 | CuZn 10         | 24,10      | 40,64    | 251            | 245             | 240             | 230              | 469            | 449             | 429             | 392              | 102          | 0,5            | 0,0 | -8,7  | -58,4 | 50               | 12                 | 16               | 34   |
|                                 | V311772          | JHP  | 230          | 14,90 | CuZn 10         | 24,10      | 40,64    | 253            | 247             | 241             | 230              | 477            | 454             | 433             | 393              | 102          | 0,5            | 0,0 | -8,6  | -57,8 | 50               | 12                 | 15               | 34   |
|                                 | V311792          | LFN  | 250          | 16,20 | —               | 25,00      | 40,30    | 216            | 211             | 207             | 198              | 378            | 362             | 347             | 319              | 102          | 0,9            | 0,0 | -12,2 | -80,1 | 50               | 12                 | 16               | 34   |
| 460 S&W MAG.                    | V312232          | HS   | 260          | 16,80 | CuZn 10         | 30,30      | 58,10    | 612            | 579             | 547             | 488              | 3146           | 2815            | 2515            | 2002             | 213          | -0,5           | 0,0 | -0,3  | -7,4  | 20               | 12                 | 8                | 17,6 |
|                                 | V312242          | JHP  | 255          | 16,50 | CuZn 10         | 30,10      | 57,30    | 536            | 504             | 474             | 421              | 2370           | 2098            | 1856            | 1459             | 213          | -0,5           | 0,0 | -0,9  | -11,3 | 20               | 12                 | 7,9              | 17,4 |

| PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE – NONTOX |                  |      |          |      |                 |          |       |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |              |                |     |      |       |                  |                    |                  |    |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|-----------------------------------------|------------------|------|----------|------|-----------------|----------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----|------|-------|------------------|--------------------|------------------|----|----|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|----|----|-----|
|                                         | Katalogové číslo | Typ  | Střela   |      |                 | Náboj    |       | Rychlost (m/s) |                 |                 |                  | Energie (J)    |                 |                 |                  | Délka hlavně | Převýšení (cm) |     |      |       | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |    |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         |                  |      | Hmotnost | g    | Materiál pláště | Hmotnost | Délka | V <sub>0</sub> | V <sub>25</sub> | V <sub>50</sub> | V <sub>100</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>25</sub> | E <sub>50</sub> | E <sub>100</sub> |              | Vzdálenost (m) |     |      |       |                  |                    | kg               | lb |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         |                  |      |          |      |                 |          |       |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |              | grs            | g   | mm   | g     |                  |                    |                  |    | mm | V <sub>0</sub> | V <sub>25</sub> | V <sub>50</sub> | V <sub>100</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>25</sub> | E <sub>50</sub> | E <sub>100</sub> | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
|                                         |                  |      |          |      |                 |          |       |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |              |                |     |      |       |                  |                    |                  |    |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
| 9 mm LUGER /<br>9 mm PARA /<br>9 × 19   | V311552          | TFMJ | 115      | 7,50 | CuZn 30         | 12,15    | 29,69 | 390            | 355             | 327             | 289              | 570            | 473             | 401             | 312              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,4 | -28,2 | 50               | 20                 | 13               | 28 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         | V311562          | TFMJ | 124      | 8,00 | CuZn 30         | 12,65    | 29,69 | 360            | 326             | 301             | 271              | 518            | 426             | 363             | 295              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,3 | -34,1 | 50               | 20                 | 13               | 29 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         | V310542          | JHP  | 115      | 7,50 | CuZn 10         | 12,25    | 26,90 | 377            | 341             | 313             | 278              | 533            | 436             | 368             | 290              | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,8 | -31,2 | 50               | 20                 | 12               | 28 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         | V310392          | SP   | 100      | 6,50 | CuZn 10         | 11,00    | 27,50 | 428            | 386             | 351             | 302              | 595            | 484             | 401             | 296              | 150          | -0,3           | 0,0 | -2,6 | -23,8 | 50               | 20                 | 12               | 26 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         | V310602          | SP   | 124      | 8,00 | CuZn 10         | 12,65    | 28,40 | 355            | 322             | 298             | 270              | 504            | 416             | 355             | 291              | 150          | -0,1           | 0,0 | -4,4 | -35,0 | 50               | 20                 | 13               | 29 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
| 9 × 21                                  | V311712          | TFMJ | 115      | 7,50 | CuZn 30         | 12,17    | 29,75 | 368            | 354             | 341             | 319              | 508            | 470             | 436             | 381              | 125          | -0,2           | 0,0 | -3,4 | -26,4 | 50               | 20                 | 13               | 29 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |
|                                         | V311702          | TFMJ | 124      | 8,00 | CuZn 30         | 12,67    | 29,75 | 362            | 336             | 315             | 285              | 524            | 452             | 398             | 326              | 125          | -0,1           | 0,0 | -3,9 | -31,1 | 50               | 20                 | 14               | 30 |    |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |      |    |    |     |



| PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE – NONTOX |                  |      |          |                 |          |       |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |                |              |                |     |      |       |                  |                    |                  |      |
|-----------------------------------------|------------------|------|----------|-----------------|----------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----|------|-------|------------------|--------------------|------------------|------|
|                                         | Katalogové číslo | Typ  | Střela   |                 |          | Náboj |                | Rychlost (m/s)  |                 |                  |                | Energie (J)     |                 |                  |                | Délka hlavně | Převýšení (cm) |     |      |       | Nábojů v krabici | Krabicek v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                         |                  |      | Hmotnost | Materiál pláště | Hmotnost | Délka | V <sub>0</sub> | V <sub>25</sub> | V <sub>50</sub> | V <sub>100</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>25</sub> | E <sub>50</sub> | E <sub>100</sub> | Vzdálenost (m) |              |                |     | kg   | lb    |                  |                    |                  |      |
|                                         |                  |      |          |                 |          |       |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  | grs            |              | g              | g   |      |       |                  |                    | mm               | 12,5 |
| 357 SIG                                 | V311172          | TFMJ | 140      | 9,00            | CuZn 30  | 14,40 | 28,96          | 412             | 375             | 345              | 301            | 764             | 634             | 535              | 407            | 127          | -0,3           | 0,0 | -2,9 | -24,9 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
| 38 SPECIAL                              | V311422          | TFMJ | 158      | 10,25           | CuZn 30  | 15,10 | 38,60          | 266             | 250             | 232              | 201            | 363             | 319             | 276              | 207            | 190          | 0,4            | 0,0 | -8,3 | -60,8 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
|                                         | V311802          | SP   | 158      | 10,25           | CuZn 10  | 15,10 | 38,60          | 266             | 250             | 232              | 201            | 363             | 319             | 276              | 207            | 190          | 0,4            | 0,0 | -8,3 | -60,8 | 50               | 20                 | 16               | 36   |
| 357 MAGNUM                              | V311132          | TFMJ | 158      | 10,25           | CuZn 10  | 15,70 | 40,39          | 385             | 362             | 342              | 310            | 760             | 672             | 600              | 493            | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,2 | -25,8 | 50               | 20                 | 17               | 38   |
|                                         | V311342          | SP   | 158      | 10,25           | CuZn 10  | 15,70 | 40,39          | 385             | 362             | 342              | 310            | 760             | 672             | 600              | 493            | 150          | -0,2           | 0,0 | -3,2 | -25,8 | 50               | 20                 | 17               | 38   |
| 40 S&W                                  | V311232          | TFMJ | 180      | 11,70           | CuZn 10  | 16,70 | 28,80          | 295             | 285             | 277              | 266            | 509             | 475             | 449              | 413            | 102          | 0,2            | 0,0 | -6,1 | -42,5 | 50               | 20                 | 18               | 40   |
| 45 ACP                                  | V311292          | TFMJ | 230      | 14,90           | CuZn 10  | 20,85 | 32,35          | 263             | 257             | 244              | 219            | 515             | 491             | 445              | 357            | 127          | 0,4            | 0,0 | -7,9 | -55,4 | 50               | 20                 | 22               | 50   |

| LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE |                  |        |          |          |       |          |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                   |                  |                |     |       |        |        |                        |      |     |        |        |                       |                  |                    |                  |      |      |
|-----------------------|------------------|--------|----------|----------|-------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-----|-------|--------|--------|------------------------|------|-----|--------|--------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------|------|
|                       | Katalogové číslo | Střela |          |          | Náboj |          | Rychlost (m/s) |                |                  |                  |                  | Energie (J)      |                |                  |                  |                  | Délka hlavně (cm) | Převýšení (cm)   |                |     |       |        | ONV    | Vzdálenost (m)         |      |     |        |        | Balistický koeficient | Nábojů v krabici | Krabicek v kartonu | Hmotnost kartonu |      |      |
|                       |                  | Číslo  | Typ      | Hmotnost |       | Hmotnost | Délka          | V <sub>0</sub> | V <sub>100</sub> | V <sub>200</sub> | V <sub>300</sub> | V <sub>400</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>100</sub> | E <sub>200</sub> | E <sub>300</sub> |                   | E <sub>400</sub> | Vzdálenost (m) |     |       |        |        | Převýšení pro ONV (cm) |      |     |        |        |                       |                  |                    | kg               | lb   |      |
|                       |                  |        |          | grs      | g     |          |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                   |                  | 50             | 100 | 200   | 300    |        | 400                    | 50   | 100 | 200    | 300    |                       |                  |                    |                  |      | 400  |
| 17 HORNET             | V341112          | 21710  | V-MAX™   | 20       | 1,30  | 5,9      | 43,6           | 1112           | 914              | 733              | 573              | 433              | 804            | 543              | 349              | 214              | 122               | 60               | -1,3           | 0,0 | -7,0  | -32,6  | -88,9  | 201                    | 0,5  | 3,5 | 0,1    | -22,0  | -74,9                 | 0,182            | 20                 | 60               | 8,2  | 18,1 |
| 204 RUGER             | V332802          | 22004  | PTS      | 32       | 2,10  | 10,8     | 57,3           | 1258           | 1078             | 905              | 746              | 604              | 1662           | 1220             | 860              | 585              | 383               | 60               | -1,6           | 0,0 | -3,5  | -19,2  | -52,8  | 231                    | -0,1 | 3,0 | 2,5    | -10,2  | -40,8                 | 0,219            | 20                 | 50               | 12,1 | 25,5 |
| 22 HORNET             | V330002          | 2901   | FMJ      | 45       | 2,90  | 7,5      | 43,7           | 715            | 532              | 374              | 297              | 263              | 741            | 410              | 203              | 128              | 101               | 60               | 0,7            | 0,0 | -31,2 | -133,9 | -347,4 | 130                    | 2,4  | 3,4 | -24,5  | -123,8 | -333,8                | 0,143            | 20                 | 90               | 14,3 | 31,5 |
|                       | V330012          | 2911   | SP       | 45       | 2,90  | 7,5      | 43,7           | 715            | 527              | 366              | 294              | 260              | 741            | 403              | 194              | 125              | 98                | 60               | 0,7            | 0,0 | -32,0 | -138,0 | -357,5 | 129                    | 2,4  | 3,4 | -25,3  | -128,0 | -344,0                | 0,138            | 20                 | 90               | 14,3 | 31,5 |
| 222 REM.              | V330102          | 2902   | FMJ      | 50       | 3,24  | 11,1     | 54,1           | 970            | 829              | 699              | 581              | 475              | 1524           | 1113             | 791              | 548              | 365               | 60               | -1,0           | 0,0 | -9,4  | -39,2  | -98,4  | 185                    | 0,9  | 3,7 | -2,0   | -28,0  | -83,6                 | 0,235            | 20                 | 60               | 15,2 | 32,0 |
|                       | V330122          | 2913   | SP       | 50       | 3,24  | 11,1     | 54,1           | 970            | 789              | 628              | 486              | 361              | 1524           | 1009             | 639              | 383              | 212               | 60               | -0,9           | 0,0 | -11,1 | -47,6  | -127   | 178                    | 1,0  | 3,8 | -3,4   | -36,1  | -111,7                | 0,177            | 20                 | 60               | 15,0 | 32,0 |
| 223 REM.              | V341862*         | 2903   | FMJ      | 55       | 3,60  | 12,6     | 56,6           | 1006           | 877              | 756              | 645              | 543              | 1822           | 1384             | 1028             | 748              | 532               | 60               | -1,1           | 0,0 | -7,9  | -33,1  | -82,1  | 194                    | 0,7  | 3,6 | -0,7   | -22,3  | -67,7                 | 0,259            | 20                 | 50               | 13,5 | 29,0 |
|                       | V330392          | 2914   | SP       | 55       | 3,60  | 12,6     | 55,6           | 1006           | 846              | 700              | 569              | 452              | 1822           | 1289             | 882              | 584              | 367               | 60               | -1,1           | 0,0 | -8,9  | -38,1  | -98,2  | 188                    | 0,8  | 3,7 | -1,5   | -27,0  | -83,4                 | 0,207            | 20                 | 50               | 13,3 | 29,0 |
| 22-250 REM.           | V341322          | 2903   | FMJ      | 55       | 3,60  | 16,5     | 59,6           | 947            | 821              | 705              | 598              | 501              | 1614           | 1214             | 894              | 644              | 451               | 60               | -0,9           | 0,0 | -9,7  | -39,3  | -96,7  | 183                    | 0,9  | 3,7 | -2,2   | -28,1  | -81,7                 | 0,259            | 20                 | 25               | 9,5  | 21,0 |
|                       | V330462          | 1365   | SBT      | 55       | 3,60  | 16,5     | 59,6           | 1122           | 976              | 838              | 711              | 595              | 2266           | 1716             | 1265             | 909              | 637               | 60               | -1,4           | 0,0 | -5,4  | -24,9  | -64    | 213                    | 0,3  | 3,3 | 1,2    | -15,0  | -50,8                 | 0,251            | 20                 | 25               | 9,4  | 21,0 |
|                       | V330422          | 2914   | SP       | 55       | 3,60  | 16,5     | 59,6           | 942            | 787              | 647              | 522              | 409              | 1597           | 1115             | 754              | 490              | 301               | 60               | -0,8           | 0,0 | -11,1 | -45,9  | -117,6 | 177                    | 1,1  | 3,8 | -3,4   | -34,5  | -102,4                | 0,207            | 20                 | 25               | 9,2  | 21,0 |
| 5,6 x 50 R MAGNUM     | V330302          | 2902   | FMJ      | 50       | 3,24  | 12,7     | 58,7           | 1030           | 885              | 750              | 628              | 517              | 1719           | 1269             | 912              | 638              | 433               | 60               | -1,2           | 0,0 | -7,7  | -32,9  | -83,5  | 196                    | 0,6  | 3,6 | -0,5   | -22,2  | -69,2                 | 0,235            | 20                 | 50               | 14,0 | 31,0 |
|                       | V330322          | 2913   | SP       | 50       | 3,24  | 12,7     | 58,7           | 1030           | 844              | 676              | 529              | 398              | 1719           | 1154             | 741              | 453              | 257               | 60               | -1,1           | 0,0 | -9,0  | -40,0  | -107   | 188                    | 0,8  | 3,7 | -1,6   | -28,9  | -92,2                 | 0,177            | 20                 | 50               | 13,6 | 31,0 |
| 5,6 x 52 R            | V330402          | 2904   | FMJ      | 70       | 4,60  | 14,7     | 63,0           | 872            | 769              | 672              | 584              | 501              | 1749           | 1359             | 1040             | 783              | 577               | 60               | -0,7           | 0,0 | -11,7 | -45,3  | -107,9 | 173                    | 1,2  | 3,8 | -4,1   | -33,8  | -92,7                 | 0,296            | 20                 | 25               | 8,8  | 20,0 |
|                       | V330412          | 2915   | SP       | 70       | 4,60  | 14,7     | 63,0           | 872            | 756              | 649              | 551              | 460              | 1749           | 1314             | 968              | 698              | 487               | 60               | -0,6           | 0,0 | -12,3 | -48,2  | -116,8 | 170                    | 1,3  | 3,8 | -4,6   | -36,7  | -101,4                | 0,264            | 20                 | 25               | 8,8  | 20,0 |
| 5,7 x 28              | V330652*         | 2865   | FMJ-ZINC | 40       | 2,60  | 7,3      | 40,5           | 545            | 417              | 319              | 286              | 261              | 386            | 226              | 133              | 107              | 88                | 27               | 2,9            | 0,0 | -53,4 | -200,7 | -467,9 | 104                    | 3,3  | 0,8 | -51,7  | -198,2 | -464,5                | 0,180            | 50                 | 40               | 16,0 | 35,0 |
| 243 WIN.              | V330762          | 2430   | FMJ      | 80       | 5,20  | 19,5     | 67,0           | 985            | 859              | 741              | 633              | 534              | 2523           | 1918             | 1428             | 1042             | 742               | 60               | -1,1           | 0,0 | -8,4  | -34,8  | -86    | 191                    | 0,8  | 3,6 | -1,1   | -23,9  | -71,5                 | 0,263            | 20                 | 25               | 11,1 | 24,0 |
|                       | V340332          | 35642  | NSR      | 100      | 6,50  | 20,8     | 67,5           | 865            | 779              | 698              | 622              | 550              | 2432           | 1971             | 1581             | 1255             | 983               | 60               | -0,7           | 0,0 | -11,2 | -42,7  | -99,8  | 174                    | 1,2  | 3,8 | -3,7   | -31,4  | -84,6                 | 0,358            | 20                 | 10               | 5,2  | 11,5 |
|                       | V330782          | 24532  | PTS      | 95       | 6,10  | 20,1     | 67,0           | 885            | 801              | 721              | 647              | 576              | 2389           | 1957             | 1587             | 1275             | 1013              | 60               | -0,8           | 0,0 | -10,4 | -39,6  | -92,5  | 179                    | 1,1  | 3,8 | -2,8   | -28,4  | -77,5                 | 0,373            | 20                 | 25               | 11,6 | 25,5 |
|                       | V330812          | 2921   | SP       | 100      | 6,50  | 19,6     | 67,9           | 870            | 772              | 681              | 597              | 518              | 2460           | 1939             | 1508             | 1157             | 871               | 60               | -0,7           | 0,0 | -11,5 | -44,3  | -104,9 | 173                    | 1,2  | 3,8 | -3,9   | -32,9  | -89,7                 | 0,315            | 20                 | 25               | 11,7 | 25,5 |
| 6,5 GRENDEL           | V342502          | 2956   | FMJ      | 124      | 8,00  | 18,0     | 57,4           | 785            | 712              | 644              | 579              | 518              | 2465           | 2030             | 1658             | 1342             | 1073              | 60               | -0,3           | 0,0 | -14,4 | -52,6  | -120,1 | 160                    | 1,6  | 3,8 | -6,8   | -41,1  | -104,8                | 0,400            | 20                 | 30               | 11,9 | 26,4 |
| 6,5 x 52 R            | V330552          | 2925   | SP       | 117      | 7,60  | 17,8     | 64,5           | 650            | 536              | 432              | 341              | 302              | 1606           | 1093             | 710              | 441              | 346               | 60               | 1,0            | 0,0 | -29,7 | -113,1 | -279,7 | 127                    | 2,6  | 3,1 | -23,4  | -103,6 | -267,1                | 0,223            | 20                 | 25               | 10,2 | 22,5 |
| 6,5 x 55 SE           | V340782*         | 2956   | FMJ      | 124      | 8,00  | 23,3     | 77,2           | 834            | 758              | 686              | 619              | 555              | 2782           | 2299             | 1884             | 1531             | 1231              | 60               | -0,6           | 0,0 | -12,1 | -45,2  | -103,9 | 170                    | 1,3  | 3,8 | -4,5   | -33,7  | -88,7                 | 0,400            | 20                 | 20               | 10,0 | 22,8 |
|                       | V330592*         | 2905   | FMJ      | 140      | 9,10  | 23,5     | 78,0           | 787            | 727              | 670              | 616              | 564              | 2818           | 2406             | 2044             | 1726             | 1447              | 60               | -0,4           | 0,0 | -13,6 | -49,1  | -110,5 | 163                    | 1,5  | 3,8 | -6,0   | -37,6  | -95,2                 | 0,491            | 20                 | 20               | 10,8 | 24,5 |
|                       | V342702          | 16321  | NSR      | 140      | 9,10  | 24,0     | 77,3           | 748            | 686              | 627              | 571              | 518              | 2546           | 2142             | 1790             | 1485             | 1220              | 60               | -0,1           | 0,0 | -15,9 | -56,8  | -127,9 | 155                    | 1,8  | 3,8 | -8,3   | -45,5  | -112,7                | 0,459            | 20                 | 10               | 5,9  | 13,5 |
|                       | V330482          | 1730   | SBT      | 140      | 9,10  | 24,2     | 76,0           | 723            | 663              | 606              | 552              | 500              | 2378           | 2000             | 1672             | 1386             | 1137              | 60               | 0,1            | 0,0 | -17,4 | -61,5  | -138   | 150                    | 1,9  | 3,7 | -9,9   | -50,3  | -123,1                | 0,463            | 20                 | 20               | 10,7 | 24,5 |
|                       | V330602          | 2923   | SP       | 131      | 8,50  | 23,0     | 75,3           | 793            | 717              | 646              | 579              | 516              | 2673           | 2187             | 1775             | 1426             | 1130              | 60               | -0,3           | 0,0 | -14,1 | -51,9  | -119   | 162                    | 1,6  | 3,8 | -6,5   | -40,4  | -103,7                | 0,389            | 20                 | 20               | 10,6 | 23,0 |
|                       | V330572          | 2928   | SP       | 140      | 9,10  | 23,5     | 75,3           | 793            | 723              | 656              | 593              | 534              | 2861           | 2376             | 1959             | 1601             | 1295              | 60               | -0,4           | 0,0 | -13,8 | -50,6  | -115,3 | 163                    | 1,5  | 3,8 | -6,2   | -39,1  | -100,0                | 0,417            | 20                 | 20               | 10,8 | 24,5 |
|                       | V330612          | 2926   | SP       | 156      | 10,10 | 25,0     | 75,3           | 723            | 662              | 604              | 549              | 496              | 2640           | 2213             | 1844             | 1522             | 1244              | 60               | 0,1            | 0,0 | -17,4 | -61,9  | -138,9 | 150                    | 1,9  | 3,7 | -10,0  | -50,6  | -124,0                | 0,456            | 20                 | 20               | 11,2 | 24,7 |
|                       | V342192          | 2965   | TXRG     | 120      | 7,80  | 22,4     | 76,0           | 863            | 789              | 718              | 651              | 588              | 2905           | 2426             | 2010             | 1653             | 1347              | 60               | -0,7           | 0,0 | -10,8 | -40,7  | -93,9  | 176                    | 1,2  | 3,8 | -3,3   | -29,4  | -78,8                 | 0,414            | 20                 | 12               | 7,2  | 15,9 |
| 6,5 x 57              | V342542          | 2966   | XRG      | 130      | 8,40  | 23,3     | 72,2           | 805            | 684              | 575              | 474              | 383              | 2722           | 1967             | 1387             | 945              | 615               | 60               | -0,3           | 0,0 | -16,2 | -62,5  | -153,2 | 156                    | 1,7  | 3,9 | -8,5   | -50,9  | -137,7                | 0,240            | 20                 | 10               | 5,8  | 12,4 |
|                       | V342712          | 16321  | NSR      | 140      | 9,10  | 22,8     | 78,0           | 770            | 707              | 647              | 590              | 536              | 2698           | 2274             | 1905             | 1585             | 1305              | 60               | -0,2           | 0,0 | -14,7 | -52,9  | -119,3 | 159                    | 1,7  | 3,8 | -7,1   | -41,4  | -104,0                | 0,459            | 20                 | 10               | 5,7  | 13,0 |
|                       | V330632          | 2923   | SP       | 131      | 8,50  | 21,6     | 77,0           | 775            | 700              | 630              | 564              | 501              | 2553           | 2085             | 1688             | 1352             | 1068              | 60               | -0,2           | 0,0 | -15,1 | -55,0  | -123,8 | 158                    | 1,7  | 3,8 | -7,4   | -43,5  | -110,6                | 0,389            | 20                 | 20               | 9,9  | 22,5 |
|                       | V342122          | 2965   | TXRG     | 120      | 7,80  | 22,5     | 80,8           | 830            | 757              | 688              | 623              | 561              | 2687           | 2236             | 1847             | 1513             | 1228              | 60               | -0,5           | 0,0 | -12,2 | -45,1  | -103,5 | 170                    | 1,4  | 3,8 | -4,5   | -33,7  | -88,2                 | 0,414            | 20                 | 12               | 6,8  | 15,0 |
|                       | V342552          | 2966   | XRG      | 130      | 8,40  | 23,0     | 74,0           | 802            | 682              | 572              | 472              | 381              | 2701           | 1951             | 1375             | 936              | 608               | 60               | -0,3           | 0,0 | -16,4 | -63,1  | -154,6 | 156                    | 1,7  | 3,9 | -8,6   | -51,5  | -139,2                | 0,240            | 20                 | 10               | 5,5  | 12,6 |
| 6,5 x 57 R            | V330712          | 2923   | SP       | 131      | 8,50  | 21,9     | 77,0           | 775            | 700              | 630              | 564              | 501              | 2553           | 2085             | 1688             | 1352             | 1068              | 60               | -0,2           | 0,0 | -15,1 | -55,0  | -125,8 | 158                    | 1,7  | 3,8 | -7,4   | -43,5  | -110,6                | 0,389            | 20                 | 20               | 10,2 | 23,0 |
| 6,5 CREEDMOOR         | V341602          | 2905   | FMJBT    | 140      | 9,10  | 23,3     | 69,9           | 810            | 749              | 691              | 636              | 583              | 2985           | 2554             | 2174             | 1840             | 1547              | 55               | -0,5           | 0,0 | -12,5 | -45,6  | -103   | 168                    | 1,4  | 3,8 | -4,9   | -34,2  | -87,8                 | 0,491            | 20                 | 25               | 12,8 | 29,3 |
|                       | V341722          | 2923   | SP       | 131      | 8,50  | 22,7     | 69,7           | 835            | 757              | 684              | 615              | 549              | 2963           | 2437             | 1986             | 1605             | 1282              | 55               | -0,6           | 0,0 | -12,2 | -45,4  | -104,8 | 170                    | 1,3  | 3,8 | -4,5   | -34,0  | -89,5                 | 0,389            | 20                 | 25               | 12,5 | 27,8 |
|                       | V341712          | 2928   | SP       | 140      | 9,10  | 23,3     | 69,7           | 810            | 739              | 671              | 608              | 547              | 2985           | 2484             | 2051             | 1680             | 1363              | 55               | -0,5           | 0,0 | -13,0 | -47,9  | -109,4 | 166                    | 1,5  | 3,8 | -5,4   | -36,4  | -94,2                 | 0,417            | 20                 | 25               | 12,6 | 28,2 |
|                       | V341732          | 2926   | SP       | 156      | 10,10 | 24,0     | 69,7           | 745            | 683              | 624              | 568              | 514              | 2803           | 2355             | 1967             | 1629             | 1337              | 55               | -0,1           | 0,0 | -16,1 | -57,5  | -129,3 | 154                    | 1,8  | 3,8 | -8,5</ |        |                       |                  |                    |                  |      |      |



| LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE |                  |        |      |          |       |          |                |     |     |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |       |       |        |                        |     |     |       |       |                       |                 |                   |                  |      |      |
|-----------------------|------------------|--------|------|----------|-------|----------|----------------|-----|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------|------|
|                       | Katalogové číslo | Střela |      |          | Náboj |          | Rychlost (m/s) |     |     |                |                  | Energie (J)      |                  |                  |                |                  | Délka hlavní (cm) | Převýšení (cm)   |                  |                  |       |       | ONV    | Vzdálenost (m)         |     |     |       |       | Balistický koeficient | Náboj v krabici | Krabice v kartonu | Hmotnost kartonu |      |      |
|                       |                  | Číslo  | Typ  | Hmotnost |       | Hmotnost | Délka          |     |     |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |                  |                  |                  |       |       |        | Převýšení pro ONV (cm) |     |     |       |       |                       |                 |                   | kg               | lb   |      |
|                       |                  |        |      | grs      | g     |          |                | g   | mm  | V <sub>0</sub> | V <sub>100</sub> | V <sub>200</sub> | V <sub>300</sub> | V <sub>400</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>100</sub> |                   | E <sub>200</sub> | E <sub>300</sub> | E <sub>400</sub> | 50    | 100   |        | 200                    | 300 | 400 | m     | 50    | 100                   |                 |                   |                  |      | 200  |
| 6,8 mm REM. SPC       | V332542          | 2340   | FMJ  | 110      | 7,10  | 16,9     | 57,0           | 779 | 686 | 599            | 518              | 443              | 2154             | 1669             | 1274           | 954              | 696               | 41               | -0,2             | 0,0              | -16,0 | -59,6 | -140   | 156                    | 1,7 | 3,8 | -8,4  | -48,1 | -124,7                | 0,307           | 20                | 50               | 18,1 | 39,7 |
|                       | V332692          | 22720  | PTS  | 110      | 7,10  | 16,7     | 57,4           | 777 | 697 | 622            | 552              | 486              | 2143             | 1725             | 1375           | 1082             | 837               | 41               | -0,2             | 0,0              | -15,3 | -56,0 | -129,2 | 158                    | 1,7 | 3,8 | -7,6  | -44,6 | -113,9                | 0,361           | 20                | 30               | 11,1 | 24,5 |
| 270 WIN.              | V342752          | 16322  | NSR  | 130      | 8,40  | 24,5     | 82,3           | 854 | 775 | 700            | 629              | 563              | 3063             | 2522             | 2058           | 1664             | 1331              | 60               | -0,6             | 0,0              | -11,4 | -42,9 | -99,3  | 173                    | 1,2 | 3,8 | -3,8  | -31,5 | -84,1                 | 0,388           | 20                | 10               | 5,9  | 13,2 |
|                       | V330772          | 27402  | PTS  | 150      | 9,70  | 25,4     | 82,3           | 810 | 754 | 701            | 649              | 600              | 3182             | 2758             | 2380           | 2044             | 1747              | 60               | -0,5             | 0,0              | -12,3 | -44,6 | -100,2 | 169                    | 1,4 | 3,8 | -4,7  | -33,2 | -85,0                 | 0,534           | 20                | 20               | 11,3 | 25,5 |
|                       | V340752          | 2929   | SP   | 130      | 8,40  | 24,4     | 82,3           | 894 | 756 | 631            | 518              | 415              | 3357             | 2401             | 1672           | 1127             | 723               | 60               | -0,7             | 0,0              | -12,4 | -49,7 | -124,3 | 171                    | 1,2 | 3,9 | -4,7  | -38,2 | -108,9                | 0,223           | 20                | 20               | 10,9 | 23,8 |
|                       | V330852          | 2927   | SP   | 150      | 9,70  | 25,4     | 82,3           | 805 | 696 | 595            | 503              | 417              | 3143             | 2346             | 1718           | 1225             | 843               | 60               | -0,3             | 0,0              | -15,5 | -58,9 | -141,7 | 158                    | 1,6 | 3,9 | -7,7  | -47,3 | -126,3                | 0,266           | 20                | 20               | 11,4 | 25,5 |
|                       | V342592          | 2967   | XRG  | 130      | 8,40  | 24,2     | 82,6           | 854 | 722 | 602            | 494              | 395              | 3063             | 2188             | 1523           | 1023             | 654               | 60               | -0,5             | 0,0              | -14,1 | -55,6 | -138,1 | 164                    | 1,4 | 3,9 | -6,3  | -43,9 | -122,6                | 0,227           | 20                | 10               | 6,0  | 13,3 |
| 7 × 57                | V330972          | 2955   | FMJ  | 140      | 9,10  | 23,3     | 78,0           | 799 | 730 | 664            | 602              | 543              | 2905             | 2423             | 2006           | 1648             | 1340              | 60               | -0,4             | 0,0              | -13,5 | -49,3 | -112,3 | 164                    | 1,5 | 3,8 | -5,8  | -37,8 | -97,0                 | 0,429           | 20                | 20               | 10,8 | 23,0 |
|                       | V330922          | 2981   | HPC  | 158      | 10,20 | 24,2     | 78,0           | 757 | 710 | 664            | 620              | 577              | 2923             | 2567             | 2247           | 1959             | 1701              | 60               | -0,2             | 0,0              | -14,5 | -51,3 | -113,7 | 159                    | 1,7 | 3,8 | -6,9  | -40,0 | -98,6                 | 0,607           | 20                | 20               | 11,0 | 24,0 |
|                       | V342722          | 35645  | NSR  | 175      | 11,35 | 25,8     | 77,0           | 734 | 678 | 624            | 573              | 524              | 3057             | 2607             | 2210           | 1862             | 1556              | 60               | 0,0              | 0,0              | -16,4 | -58,1 | -129,7 | 153                    | 1,8 | 3,8 | -8,9  | -46,8 | -114,6                | 0,502           | 20                | 10               | 6,3  | 14,0 |
|                       | V330992          | 28452  | PTS  | 162      | 10,50 | 25,0     | 76,1           | 765 | 714 | 664            | 617              | 571              | 3072             | 2673             | 2316           | 1998             | 1714              | 60               | -0,3             | 0,0              | -14,3 | -50,9 | -113,3 | 160                    | 1,6 | 3,8 | -6,7  | -39,5 | -98,1                 | 0,562           | 20                | 20               | 11,0 | 24,5 |
|                       | V330982          | 1940   | SBT  | 175      | 11,35 | 25,0     | 78,0           | 735 | 685 | 636            | 590              | 545              | 3066             | 2659             | 2297           | 1975             | 1687              | 60               | -0,1             | 0,0              | -16,0 | -56,2 | -124,7 | 154                    | 1,8 | 3,8 | -8,4  | -44,9 | -109,7                | 0,562           | 20                | 20               | 11,6 | 25,5 |
|                       | V340662          | 2931   | SP   | 140      | 9,10  | 23,4     | 73,0           | 808 | 681 | 566            | 462              | 367              | 2971             | 2110             | 1459           | 969              | 612               | 60               | -0,3             | 0,0              | -16,4 | -63,9 | -158,4 | 156                    | 1,7 | 3,9 | -8,7  | -52,3 | -142,9                | 0,231           | 20                | 20               | 10,7 | 23,0 |
|                       | V330932          | 2932   | SPCE | 173      | 11,20 | 24,8     | 77,0           | 725 | 651 | 582            | 516              | 454              | 2944             | 2374             | 1895           | 1492             | 1154              | 60               | 0,1              | 0,0              | -18,2 | -65,6 | -150,1 | 148                    | 2,0 | 3,7 | -10,8 | -54,4 | -135,1                | 0,376           | 20                | 20               | 11,5 | 25,0 |
|                       | V342132          | 2969   | TXRG | 150      | 9,70  | 24,5     | 78,0           | 774 | 709 | 648            | 590              | 535              | 2906             | 2441             | 2037           | 1688             | 1386              | 60               | -0,3             | 0,0              | -14,5 | -52,5 | -118,8 | 160                    | 1,6 | 3,8 | -6,9  | -41,1 | -103,5                | 0,449           | 20                | 12               | 7,5  | 16,5 |
|                       | V342562          | 2968   | XRG  | 158      | 10,20 | 24,2     | 76,0           | 757 | 651 | 553            | 463              | 380              | 2923             | 2159             | 1561           | 1094             | 738               | 60               | 0,0              | 0,0              | -18,4 | -69,2 | -166,5 | 149                    | 1,9 | 3,8 | -10,8 | -57,8 | -151,3                | 0,265           | 20                | 10               | 6,0  | 13,5 |
| 7 × 57 R              | V331052          | 2955   | FMJ  | 140      | 9,10  | 23,4     | 78,0           | 799 | 730 | 664            | 602              | 543              | 2905             | 2423             | 2006           | 1648             | 1340              | 60               | -0,4             | 0,0              | -13,5 | -49,3 | -112,3 | 164                    | 1,5 | 3,8 | -5,8  | -37,8 | -97,0                 | 0,429           | 20                | 20               | 10,7 | 23,0 |
|                       | V331022          | 2981   | HPC  | 158      | 10,20 | 23,7     | 78,0           | 757 | 710 | 664            | 620              | 577              | 2923             | 2567             | 2247           | 1959             | 1701              | 60               | -0,2             | 0,0              | -14,5 | -51,3 | -113,7 | 159                    | 1,7 | 3,8 | -6,9  | -40,0 | -98,6                 | 0,607           | 20                | 20               | 11,0 | 24,5 |
|                       | V340212          | 35645  | NSR  | 175      | 11,35 | 26,0     | 77,0           | 704 | 649 | 597            | 547              | 499              | 2813             | 2391             | 2021           | 1696             | 1410              | 60               | 0,2              | 0,0              | -18,3 | -64,3 | -143,2 | 147                    | 2,0 | 3,7 | -11,0 | -53,2 | -128,4                | 0,502           | 20                | 10               | 6,3  | 14,0 |
|                       | V330962          | 28452  | PTS  | 162      | 10,50 | 25,2     | 76,1           | 727 | 677 | 629            | 583              | 539              | 2775             | 2407             | 2078           | 1786             | 1525              | 60               | 0,0              | 0,0              | -16,4 | -57,7 | -127,9 | 152                    | 1,9 | 3,8 | -8,9  | -46,4 | -112,9                | 0,562           | 20                | 20               | 11,0 | 25,0 |
|                       | V331062          | 1940   | SBT  | 175      | 11,35 | 25,0     | 78,0           | 735 | 685 | 636            | 590              | 545              | 3066             | 2659             | 2297           | 1975             | 1687              | 60               | -0,1             | 0,0              | -16,0 | -56,2 | -124,7 | 154                    | 1,8 | 3,8 | -8,4  | -44,9 | -109,7                | 0,562           | 20                | 20               | 11,6 | 25,5 |
|                       | V331032          | 2931   | SP   | 140      | 9,10  | 22,8     | 73,0           | 808 | 681 | 566            | 462              | 367              | 2971             | 2110             | 1459           | 969              | 612               | 60               | -0,3             | 0,0              | -16,4 | -63,9 | -158,4 | 156                    | 1,7 | 3,9 | -8,7  | -52,3 | -142,9                | 0,231           | 20                | 20               | 10,8 | 23,0 |
|                       | V331042          | 2932   | SPCE | 173      | 11,20 | 24,8     | 77,0           | 725 | 651 | 582            | 516              | 454              | 2944             | 2374             | 1895           | 1492             | 1154              | 60               | 0,1              | 0,0              | -18,2 | -65,6 | -150,1 | 148                    | 2,0 | 3,7 | -10,8 | -54,4 | -135,1                | 0,376           | 20                | 20               | 11,6 | 25,0 |
|                       | V342202          | 2969   | TXRG | 150      | 9,70  | 24,2     | 78,0           | 754 | 690 | 630            | 573              | 518              | 2757             | 2312             | 1926           | 1591             | 1302              | 60               | -0,1             | 0,0              | -15,6 | -56,1 | -126,5 | 156                    | 1,8 | 3,8 | -8,0  | -44,7 | -111,3                | 0,449           | 20                | 12               | 8,0  | 17,6 |
|                       | V340042          | 2968   | XRG  | 158      | 10,20 | 23,7     | 76,0           | 745 | 640 | 543            | 454              | 372              | 2831             | 2087             | 1505           | 1050             | 706               | 60               | 0,1              | 0,0              | -19,2 | -72,1 | -173,3 | 147                    | 2,0 | 3,8 | -11,7 | -60,8 | -158,3                | 0,265           | 20                | 10               | 6,1  | 13,5 |
| 7 × 64                | V331162          | 2955   | FMJ  | 140      | 9,10  | 23,4     | 84,0           | 845 | 774 | 705            | 641              | 580              | 3249             | 2722             | 2264           | 1870             | 1531              | 60               | -0,6             | 0,0              | -11,4 | -42,7 | -97,8  | 173                    | 1,3 | 3,8 | -3,9  | -31,3 | -82,7                 | 0,429           | 20                | 20               | 11,0 | 24,5 |
|                       | V331122          | 2981   | HPC  | 158      | 10,20 | 25,3     | 84,0           | 804 | 755 | 707            | 662              | 618              | 3297             | 2906             | 2552           | 2233             | 1947              | 60               | -0,5             | 0,0              | -12,2 | -44,1 | -98,4  | 169                    | 1,4 | 3,8 | -4,7  | -32,7 | -83,2                 | 0,607           | 20                | 20               | 11,5 | 25,5 |
|                       | V342762          | 35645  | NSR  | 175      | 11,35 | 26,8     | 84,0           | 783 | 725 | 669            | 616              | 565              | 3479             | 2979             | 2538           | 2150             | 1809              | 60               | -0,3             | 0,0              | -13,7 | -49,4 | -111,1 | 163                    | 1,6 | 3,8 | -6,1  | -38,0 | -95,9                 | 0,502           | 20                | 10               | 6,4  | 14,5 |
|                       | V331152          | 28452  | PTS  | 162      | 10,50 | 26,1     | 83,0           | 800 | 747 | 696            | 648              | 601              | 3360             | 2931             | 2546           | 2203             | 1897              | 60               | -0,4             | 0,0              | -12,6 | -45,5 | -101,7 | 167                    | 1,5 | 3,8 | -5,0  | -34,1 | -86,5                 | 0,562           | 20                | 20               | 11,6 | 25,5 |
|                       | V331182          | 1940   | SBT  | 175      | 11,35 | 25,9     | 84,0           | 769 | 717 | 668            | 620              | 574              | 3356             | 2919             | 2528           | 2181             | 1871              | 60               | -0,3             | 0,0              | -14,1 | -50,3 | -112   | 161                    | 1,6 | 3,8 | -6,5  | -38,9 | -96,8                 | 0,562           | 20                | 20               | 11,9 | 26,5 |
|                       | V332012          | 2931   | SP   | 140      | 9,10  | 23,0     | 81,5           | 856 | 725 | 606            | 498              | 399              | 3334             | 2390             | 1670           | 1127             | 725               | 60               | -0,5             | 0,0              | -13,9 | -54,9 | -136,3 | 165                    | 1,4 | 3,9 | -6,1  | -4    |                       |                 |                   |                  |      |      |



| LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE |                  |        |      |          |       |          |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                   |                  |                |       |       |        |        |                        |     |      |       |        |                       |                  |                    |                  |      |      |
|-----------------------|------------------|--------|------|----------|-------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|------------------------|-----|------|-------|--------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------|------|
|                       | Katalogové číslo | Střela |      |          | Náboj |          | Rychlost (m/s) |                |                  |                  |                  | Energie (J)      |                |                  |                  |                  | Délka hlavně (cm) | Převýšení (cm)   |                |       |       |        | ONV    | Vzdálenost (m)         |     |      |       |        | Balistický koeficient | Nábojů v krabici | Krabicek v kartonu | Hmotnost kartonu |      |      |
|                       |                  | Číslo  | Typ  | Hmotnost |       | Hmotnost | Délka          | V <sub>0</sub> | V <sub>100</sub> | V <sub>200</sub> | V <sub>300</sub> | V <sub>400</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>100</sub> | E <sub>200</sub> | E <sub>300</sub> |                   | E <sub>400</sub> | Vzdálenost (m) |       |       |        |        | Převýšení pro ONV (cm) |     |      |       |        |                       |                  |                    | kg               | lb   |      |
|                       |                  |        |      | grs      | g     |          |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                   |                  | g              | mm    | 50    | 100    |        | 200                    | 300 | 400  | m     | 50     |                       |                  |                    |                  |      | 100  |
| 308 WIN.              | V340762*         | 2958   | FMJ  | 124      | 8,00  | 22,6     | 69,5           | 905            | 822              | 744              | 669              | 600              | 3276           | 2704             | 2211             | 1792             | 1438              | 60               | -0,9           | 0,0   | -9,6  | -36,9  | -86,3  | 183                    | 1,0 | 3,7  | -2,1  | -25,8  | -71,5                 | 0,379            | 20                 | 25               | 13,0 | 27,8 |
|                       | V332212*         | 2908   | FMJ  | 147      | 9,55  | 23,5     | 70,8           | 850            | 775              | 704              | 636              | 573              | 3450           | 2867             | 2363             | 1932             | 1565              | 60               | -0,6           | 0,0   | -11,4 | -42,7  | -98,3  | 173                    | 1,3 | 3,8  | -3,8  | -31,3  | -83,1                 | 0,407            | 20                 | 25               | 13,3 | 30,0 |
|                       | V332202*         | 2957   | FMJ  | 180      | 11,70 | 26,0     | 70,5           | 735            | 678              | 624              | 573              | 523              | 3160           | 2691             | 2279             | 1918             | 1600              | 60               | 0,0            | 0,0   | -16,4 | -58,0  | -129,6 | 153                    | 1,8 | 3,8  | -8,8  | -46,7  | -114,6                | 0,498            | 20                 | 25               | 14,3 | 32,0 |
|                       | V331442          | 2983   | HPC  | 180      | 11,70 | 25,9     | 71,1           | 760            | 707              | 657              | 608              | 562              | 3379           | 2926             | 2523             | 2165             | 1847              | 60               | -0,2           | 0,0   | -14,6 | -52,1  | -116,1 | 159                    | 1,7 | 3,8  | -7,1  | -40,7  | -100,9                | 0,546            | 20                 | 25               | 14,5 | 32,5 |
|                       | V340272          | 16331  | NSR  | 180      | 11,70 | 25,8     | 71,1           | 745            | 682              | 622              | 565              | 511              | 3247           | 2720             | 2263             | 1868             | 1526              | 60               | -0,1           | 0,0   | -16,2 | -57,8  | -130,2 | 154                    | 1,8 | 3,8  | -8,6  | -46,4  | -115,1                | 0,451            | 20                 | 10               | 6,2  | 14,0 |
|                       | V331532          | 30702  | PTS  | 180      | 11,70 | 26,1     | 69,8           | 765            | 707              | 652              | 599              | 548              | 3424           | 2923             | 2483             | 2096             | 1757              | 60               | -0,2           | 0,0   | -14,7 | -52,5  | -117,8 | 159                    | 1,7 | 3,8  | -7,1  | -41,1  | -102,6                | 0,495            | 20                 | 25               | 14,7 | 32,0 |
|                       | V331372          | 2160   | SBT  | 180      | 11,70 | 26,0     | 71,1           | 754            | 688              | 626              | 567              | 510              | 3326           | 2770             | 2291             | 1879             | 1523              | 60               | -0,1           | 0,0   | -15,8 | -56,7  | -128,3 | 155                    | 1,8 | 3,8  | -8,2  | -45,3  | -113,1                | 0,434            | 20                 | 25               | 14,3 | 32,0 |
|                       | V331432          | 2937   | SP   | 180      | 11,70 | 25,9     | 71,1           | 748            | 654              | 567              | 486              | 410              | 3273           | 2501             | 1880             | 1381             | 984               | 60               | 0,0            | 0,0   | -18,1 | -67,0  | -158   | 149                    | 1,9 | 3,8  | -10,6 | -55,7  | -142,8                | 0,298            | 20                 | 25               | 14,5 | 32,0 |
|                       | V340902          | 2936   | SPCE | 150      | 9,70  | 24,0     | 68,0           | 850            | 746              | 650              | 561              | 478              | 3504           | 2699             | 2047             | 1525             | 1107              | 60               | -0,6           | 0,0   | -12,8 | -48,9  | -116,6 | 168                    | 1,4 | 3,8  | -5,1  | -37,4  | -101,3                | 0,290            | 20                 | 25               | 13,7 | 30,0 |
|                       | V332232          | 2935   | SPCE | 180      | 11,70 | 26,0     | 68,0           | 765            | 683              | 607              | 535              | 467              | 3424           | 2731             | 2154             | 1675             | 1278              | 60               | -0,2           | 0,0   | -16,1 | -59,0  | -136,4 | 155                    | 1,8 | 3,8  | -8,5  | -47,6  | -121,2                | 0,353            | 20                 | 25               | 14,6 | 32,0 |
|                       | V342292          | 2973   | TXRG | 110      | 7,10  | 22,0     | 71,1           | 775            | 676              | 584              | 499              | 420              | 2132           | 1621             | 1212             | 885              | 626               | 60               | -0,2           | 0,0   | -16,7 | -62,3  | -147,8 | 154                    | 1,8 | 3,8  | -9,0  | -50,8  | -132,5                | 0,288            | 20                 | 12               | 6,5  | 14,3 |
|                       | V342082          | 2971   | TXRG | 165      | 10,70 | 25,7     | 71,1           | 829            | 753              | 682              | 614              | 551              | 3677           | 3037             | 2487             | 2020             | 1623              | 60               | -0,5           | 0,0   | -12,3 | -45,9  | -105,5 | 169                    | 1,4 | 3,8  | -4,7  | -34,4  | -90,2                 | 0,398            | 20                 | 12               | 7,6  | 16,8 |
| V340002               | 2970             | XRG    | 180  | 11,70    | 25,9  | 71,1     | 795            | 694            | 600              | 513              | 433              | 3697             | 2814           | 2106             | 1542             | 1095             | 60                | -0,3             | 0,0            | -15,6 | -58,6 | -139,3 | 158    | 1,6                    | 3,8 | -7,9 | -47,1 | -123,9 | 0,287                 | 20               | 10                 | 6,3              | 14,0 |      |
| (pro M1 Garand)       | V340772*         | 2958   | FMJ  | 124      | 8,00  | 24,0     | 81,4           | 944            | 860              | 779              | 703              | 631              | 3565           | 2955             | 2427             | 1975             | 1592              | 60               | -1,0           | 0,0   | -8,3  | -32,9  | -77,4  | 191                    | 0,8 | 3,6  | -1,1  | -22,0  | -62,9                 | 0,379            | 20                 | 20               | 10,8 | 23,8 |
|                       | V331652*         | 2908   | FMJ  | 147      | 9,55  | 25,0     | 82,5           | 890            | 813              | 740              | 670              | 605              | 3782           | 3156             | 2612             | 2145             | 1746              | 60               | -0,8           | 0,0   | -9,9  | -37,8  | -87,6  | 181                    | 1,1 | 3,7  | -2,4  | -26,6  | -72,7                 | 0,407            | 20                 | 20               | 11,5 | 25,0 |
|                       | V341332          | 2954   | FMJ  | 150      | 9,70  | 25,8     | 82,5           | 823            | 749              | 679              | 612              | 550              | 3285           | 2719             | 2233             | 1818             | 1465              | 60               | -0,5           | 0,0   | -12,6 | -46,5  | -106,7 | 168                    | 1,4 | 3,8  | -4,9  | -35,1  | -91,5                 | 0,405            | 20                 | 20               | 11,5 | 25,0 |
|                       | V331792*         | 2957   | FMJ  | 180      | 11,70 | 27,2     | 82,5           | 815            | 755              | 697              | 642              | 590              | 3886           | 3333             | 2843             | 2412             | 2035              | 60               | -0,5           | 0,0   | -12,3 | -44,7  | -101,1 | 169                    | 1,4 | 3,8  | -4,7  | -33,3  | -85,9                 | 0,498            | 20                 | 20               | 12,2 | 27,0 |
|                       | V331632          | 2983   | HPC  | 180      | 11,70 | 27,4     | 83,4           | 814            | 759              | 707              | 656              | 608              | 3876           | 3372             | 2920             | 2517             | 2160              | 60               | -0,5           | 0,0   | -12,0 | -43,8  | -98,4  | 170                    | 1,4 | 3,8  | -4,5  | -32,4  | -83,2                 | 0,546            | 20                 | 20               | 12,2 | 26,5 |
|                       | V342772          | 16331  | NSR  | 180      | 11,70 | 26,6     | 83,2           | 784            | 719              | 657              | 599              | 543              | 3596           | 3024             | 2526             | 2096             | 1723              | 60               | -0,3           | 0,0   | -14,0 | -50,8  | -115,1 | 162                    | 1,6 | 3,8  | -6,4  | -39,4  | -99,9                 | 0,451            | 20                 | 10               | 6,5  | 14,5 |
|                       | V331742          | 30702  | PTS  | 180      | 11,70 | 27,6     | 82,3           | 790            | 731              | 674              | 620              | 569              | 3651           | 3124             | 2660             | 2251             | 1893              | 60               | -0,4           | 0,0   | -13,4 | -48,4  | -109   | 164                    | 1,5 | 3,8  | -5,8  | -37,0  | -93,8                 | 0,495            | 20                 | 20               | 12,2 | 26,5 |
|                       | V331732          | 2160   | SBT  | 180      | 11,70 | 27,4     | 82,3           | 786            | 719              | 655              | 594              | 536              | 3614           | 3020             | 2506             | 2064             | 1683              | 60               | -0,3           | 0,0   | -14,1 | -51,1  | -116   | 162                    | 1,6 | 3,8  | -6,4  | -39,6  | -100,8                | 0,434            | 20                 | 20               | 12,2 | 27,0 |
|                       | V331622          | 2937   | SP   | 180      | 11,70 | 27,2     | 83,4           | 825            | 725              | 633              | 548              | 468              | 3982           | 3078             | 2344             | 1754             | 1279              | 60               | -0,5           | 0,0   | -13,8 | -52,2  | -123,7 | 164                    | 1,5 | 3,8  | -6,1  | -40,7  | -108,3                | 0,298            | 20                 | 20               | 12,2 | 23,0 |
|                       | V340912          | 2936   | SPCE | 150      | 9,70  | 25,1     | 80,0           | 900            | 793              | 693              | 601              | 515              | 3929           | 3048             | 2328             | 1750             | 1287              | 60               | -0,8           | 0,0   | -10,7 | -42,0  | -100,7 | 178                    | 1,1 | 3,8  | -3,2  | -30,7  | -85,6                 | 0,290            | 20                 | 20               | 11,5 | 25,5 |
|                       | V331772          | 2935   | SPCE | 180      | 11,70 | 27,2     | 80,0           | 805            | 721              | 642              | 568              | 499              | 3791           | 3039             | 2411             | 1888             | 1454              | 60               | -0,4           | 0,0   | -14,0 | -51,9  | -120,4 | 163                    | 1,5 | 3,8  | -6,3  | -40,4  | -105,0                | 0,353            | 20                 | 20               | 12,2 | 27,0 |
|                       | V342102          | 2971   | TXRG | 165      | 10,70 | 27,1     | 84,8           | 849            | 772              | 700              | 631              | 567              | 3856           | 3192             | 2620             | 2132             | 1718              | 60               | -0,6           | 0,0   | -11,5 | -43,1  | -99,4  | 173                    | 1,3 | 3,8  | -3,9  | -31,7  | -84,3                 | 0,398            | 20                 | 12               | 8,3  | 18,3 |
| V342442               | 2972             | TXRG   | 180  | 11,70    | 28,0  | 84,8     | 809            | 742            | 678              | 617              | 559              | 3829             | 3218           | 2686             | 2226             | 1830             | 60                | -0,5             | 0,0            | -12,9 | -47,2 | -107,4 | 166    | 1,5                    | 3,8 | -5,3 | -35,8 | -92,1  | 0,442                 | 20               | 12                 | 8,7              | 19,2 |      |
| V342612               | 2970             | XRG    | 180  | 11,70    | 27,2  | 83,5     | 809            | 707            | 612              | 525              | 443              | 3829             | 2920           | 2191             | 1609             | 1148             | 60                | -0,4             | 0,0            | -14,8 | -56,0 | -133,3 | 160    | 1,6                    | 3,9 | -7,1 | -44,5 | -117,9 | 0,287                 | 20               | 10                 | 6,6              | 14,5 |      |
| 300 WIN. MAG.         | V340292          | 16331  | NSR  | 180      | 11,70 | 31,3     | 84,8           | 875            | 806              | 740              | 677              | 617              | 4479           | 3800             | 3203             | 2681             | 2230              | 60               | -0,8           | 0,0   | -10,1 | -38,3  | -87,8  | 180                    | 1,1 | 3,7  | -2,7  | -27,0  | -72,9                 | 0,451            | 20                 | 10               | 7,7  | 17,0 |
|                       | V332552          | 30702  | PTS  | 180      | 11,70 | 31,9     | 84,8           | 895            | 832              | 771              | 713              | 657              | 4686           | 4047             | 3476             | 2970             | 2524              | 60               | -0,9           | 0,0   | -9,2  | -35,0  | -80,1  | 185                    | 1,0 | 3,7  | -1,8  | -23,9  | -65,3                 | 0,495            | 20                 | 20               | 14,0 | 31,5 |
|                       | V332632          | 2165   | SBT  | 200      | 12,96 | 33,3     | 84,8           | 835            | 778              | 722              | 670              | 619              | 4518           | 3918             | 3382             | 2905             | 2483              | 60               | -0,6           | 0,0   | -11,3 | -41,3  | -93,4  | 174                    | 1,3 | 3,8  | -3,7  | -30,0  | -78,3                 | 0,530            | 20                 | 20               | 14,6 | 13,4 |
|                       | V332612          | 2935   | SPCE | 180      | 11,70 | 32,2     | 84,8           | 895            | 806              | 722              | 643              | 569              | 4686           | 3799             | 3046             | 2416             | 1893              | 60               | -0,8           | 0,0   | -10,2 | -39,3  | -92,3  | 180                    | 1,1 | 3,7  | -2,7  | -28,0  | -77,3                 | 0,353            |                    |                  |      |      |



| NÁBOJE TARGET    |         |      |          |          |       |                |      |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |      |     |       |       |      |      |      |      |                       |                  |                    |                  |    |     |      |      |
|------------------|---------|------|----------|----------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|-----|-------|-------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----|-----|------|------|
| Katalogové číslo | Střela  |      |          | Náboj    |       | Rychlost (m/s) |      |                |                  |                  | Energie (J)      |                  |                |                  |                  | Délka hlavně (cm) | Vzdálenost (m)   |                  |      |     |       |       |      |      |      |      | Balistický koeficient | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |    |     |      |      |
|                  | Číslo   | Typ  | Hmotnost | Hmotnost | Délka |                |      |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                   | Převýšení (cm)   |                  |      |     |       |       |      |      |      |      |                       |                  |                    | kg               | lb |     |      |      |
|                  |         |      |          |          |       | g              | mm   | V <sub>0</sub> | V <sub>100</sub> | V <sub>200</sub> | V <sub>300</sub> | V <sub>400</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>100</sub> | E <sub>200</sub> |                   | E <sub>300</sub> | E <sub>400</sub> | 50   | 100 | 200   | 300   | 400  | 500  | 600  | 700  |                       |                  |                    |                  |    | 800 | 900  | 1000 |
| 222 REM.         | V332832 | 1410 | HPBT     | 52       | 3,36  | 11,7           | 54,1 | 966            | 821              | 689              | 569              | 461              | 1568           | 1134             | 797              | 545               | 357              | 60               | -1,0 | 0,0 | -9,7  | -40,4 | -102 | -210 | -394 | -680 | -1089                 | -1640            | -2357              | 0,111            | 20 | 60  | 15,1 | 32,5 |
| 223 REM.         | V342242 | 2886 | HPBT     | 52       | 3,36  | 11,9           | 56,4 | 1040           | 903              | 774              | 656              | 549              | 1817           | 1369             | 1006             | 723               | 506              | 60               | -1,2 | 0,0 | -7,1  | -30,8 | -78  | -157 | -286 | -491 | -797                  | -1222            | -1785              | 0,121            | 20 | 50  | 13,5 | 27,5 |
|                  | V330672 | 2887 | HPBT     | 69       | 4,50  | 13,1           | 57,0 | 920            | 826              | 737              | 654              | 577              | 1904           | 1535             | 1223             | 962               | 748              | 51               | -0,9 | 0,0 | -9,4  | -37,0 | -88  | -168 | -288 | -459 | -703                  | -1039            | -1483              | 0,169            | 20 | 50  | 14,2 | 30,0 |
|                  | V342252 | 2888 | HPBT     | 77       | 5,00  | 13,6           | 57,0 | 861            | 781              | 706              | 634              | 567              | 1853           | 1525             | 1244             | 1006              | 804              | 51               | -0,7 | 0,0 | -11,1 | -42,1 | -98  | -184 | -309 | -484 | -725                  | -1053            | -1481              | 0,193            | 20 | 50  | 15,1 | 31,5 |
| 6,5 x 55 SE      | V341622 | 2890 | HPBT     | 142      | 9,20  | 24,4           | 79,0 | 752            | 698              | 645              | 596              | 548              | 2601           | 2238             | 1916             | 1631              | 1380             | 60               | -0,2 | 0,0 | -15,2 | -54,0 | -121 | -220 | -358 | -544 | -787                  | -1100            | -1498              | 0,264            | 20 | 20  | 10,9 | 24,5 |
| 6,8 mm REM. SPC  | V340492 | 1815 | HPBT     | 115      | 7,50  | 17,2           | 57,4 | 755            | 667              | 586              | 509              | 437              | 2138           | 1669             | 1285             | 972               | 717              | 60               | -0,1 | 0,0 | -17,2 | -63,2 | -147 | -283 | -491 | -793 | -1204                 | -1736            | -2403              | 0,162            | 20 | 50  | 18,3 | 40,8 |
| 308 WIN.         | V341312 | 2880 | HPBT     | 168      | 10,90 | 25,1           | 71,1 | 801            | 737              | 675              | 617              | 562              | 3497           | 2957             | 2484             | 2074              | 1718             | 60               | -0,4 | 0,0 | -13,1 | -47,8 | -108 | -200 | -330 | -507 | -743                  | -1053            | -1455              | 0,231            | 20 | 25  | 14,2 | 31,0 |
|                  | V341812 | 2882 | HPBT     | 175      | 11,35 | 26,1           | 71,1 | 800            | 738              | 678              | 622              | 568              | 3632           | 3088             | 2611             | 2194              | 1830             | 60               | -0,4 | 0,0 | -13,1 | -47,5 | -107 | -198 | -325 | -498 | -726                  | -1025            | -1411              | 0,239            | 20 | 25  | 14,5 | 32,4 |
|                  | V341372 | 2881 | HPBT     | 180      | 11,70 | 26,2           | 71,1 | 800            | 740              | 682              | 627              | 574              | 3744           | 3199             | 2718             | 2296              | 1927             | 60               | -0,4 | 0,0 | -13,0 | -47,1 | -106 | -195 | -320 | -489 | -711                  | -1000            | -1372              | 0,246            | 20 | 25  | 14,7 | 31,5 |
|                  | V341132 | 2210 | HPBT     | 190      | 12,30 | 27,2           | 71,1 | 800            | 744              | 691              | 639              | 590              | 3936           | 3405             | 2932             | 2513              | 2142             | 60               | -0,4 | 0,0 | -12,7 | -46,1 | -104 | -189 | -308 | -467 | -673                  | -938             | -1273              | 0,267            | 20 | 25  | 15,0 | 33,8 |
| 30-06 SPRING.    | V341642 | 2880 | HPBT     | 168      | 10,90 | 26,4           | 82,5 | 849            | 783              | 719              | 658              | 601              | 3928           | 3337             | 2817             | 2363              | 1968             | 60               | -0,7 | 0,0 | -11,1 | -41,2 | -94  | -174 | -287 | -441 | -644                  | -911             | -1256              | 0,231            | 20 | 20  | 11,9 | 25,5 |
| 300 WIN. MAG.    | V341662 | 2880 | HPBT     | 168      | 10,90 | 31,5           | 84,8 | 920            | 851              | 784              | 721              | 660              | 4613           | 3944             | 3351             | 2829              | 2373             | 60               | -0,9 | 0,0 | -8,6  | -33,2 | -77  | -143 | -236 | -362 | -528                  | -745             | -1023              | 0,231            | 20 | 20  | 14,0 | 31,0 |
|                  | V340422 | 2210 | HPBT     | 190      | 12,30 | 32,3           | 84,8 | 868            | 810              | 753              | 699              | 648              | 4634           | 4031             | 3490             | 3008              | 2580             | 60               | -0,8 | 0,0 | -10,0 | -37,3 | -85  | -156 | -254 | -385 | -554                  | -769             | -1041              | 0,267            | 20 | 20  | 14,6 | 31,5 |
|                  | V340432 | 2240 | HPBT     | 220      | 14,30 | 34,5           | 84,8 | 827            | 778              | 730              | 684              | 640              | 4890           | 4324             | 3811             | 3346              | 2928             | 60               | -0,6 | 0,0 | -11,2 | -40,9 | -92  | -166 | -268 | -402 | -573                  | -787             | -1051              | 0,309            | 20 | 20  | 15,4 | 34,2 |
| 7,62 x 54 R      | V341962 | 2894 | HPBT     | 174      | 11,30 | 25,8           | 75,3 | 788            | 727              | 668              | 612              | 559              | 3508           | 2982             | 2520             | 2117              | 1765             | 60               | -0,4 | 0,0 | -13,6 | -49,3 | -111 | -205 | -336 | -515 | -751                  | -1060            | -1459              | 0,240            | 20 | 20  | 11,8 | 26,5 |
| 338 LAPUA MAG.   | V340402 | 2650 | HPBT     | 250      | 16,20 | 43,1           | 91,8 | 868            | 819              | 772              | 726              | 682              | 6103           | 5435             | 4824             | 4268              | 3764             | 60               | -0,8 | 0,0 | -9,6  | -35,8 | -81  | -146 | -236 | -354 | -503                  | -688             | -916               | 0,320            | 10 | 10  | 5,1  | 11,5 |
|                  | V340412 | 9300 | HPBT     | 300      | 19,40 | 47,2           | 91,8 | 827            | 787              | 748              | 710              | 674              | 6634           | 6008             | 5428             | 4893              | 4400             | 60               | -0,6 | 0,0 | -10,8 | -39,2 | -87  | -157 | -250 | -371 | -522                  | -706             | -930               | 0,382            | 10 | 10  | 5,5  | 12,1 |

| NEOLOVĚNÉ BROKY       |                  |          |                                                                                                                          |                                                                                                |           |             |           |                  |                    |                  |      |
|-----------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|------|
|                       | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm)                                                                                                        | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s)                                                                  | Zátka     | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
| ECO GAME              | V0681X2          | 12/70*   | 3,05; 3,30 (3,56; 3,81; 4,06  )       | 360 (410  ) | ECO ZÁTKA | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 12               | 26,5 |
| STEEL SHOTS 28        | V0669X2          | 12/70*   | 3,05; 3,30 (3,56; 3,81; 4,06  )       | 420                                                                                            | PLAST     | 12,5        | 28        | 25               | 10                 | 11               | 24   |
| STEEL SHOTS 32        | V0665X2          | 12/70*   | 3,05; 3,30 (3,56; 3,81; 4,06  )       | 370 (415  ) | PLAST     | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 12               | 26,5 |
| STEEL SHOTS MAGNUM 36 | V0661X2          | 12/76*   | 3,05; 3,30; 3,81; 4,06; 4,83; 5,08  ) | 390         | PLAST     | 12,5        | 36        | 25               | 10                 | 13               | 28,5 |
| STEEL SHOTS MAGNUM 39 | V0667X2          | 12/76*   | 3,05; 3,30; 3,81; 4,06; 4,83          | 385         | PLAST     | 12,5        | 39        | 25               | 10                 | 14               | 31   |
| ZINC SHOTS 30         | V0801X2          | 12/70*   | 3,5; 4,0                                                                                                                 | 405                                                                                            | PLAST     | 12,5        | 30        | 25               | 10                 | 11,5             | 25   |
| ZINC SHOTS 21         | V0803X2          | 16/70*   | 3,5; 4,0                                                                                                                 | 460                                                                                            | PLAST     | 10          | 21        | 25               | 10                 | 8,5              | 18,6 |
| STEEL SHOTS 26        | V0677X2          | 16/67,5* | 2,79; 3,05                                                                                                               | 360                                                                                            | PLAST     | 8           | 26        | 25               | 10                 | 9,5              | 21   |
| STEEL SHOTS 24        | V0675X2          | 20/67,5* | 2,79; 3,05; 3,30                                                                                                         | 400                                                                                            | PLAST     | 8           | 24        | 25               | 10                 | 8,8              | 19,5 |

| LOVECKÉ NÁBOJE S JEDNOTNOU STŘELOU – PLAST |                  |         |                   |                               |       |             |           |                  |                    |                  |      |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|------|
|                                            | Katalogové číslo | Ráže    | Průměr broku (mm) | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
| SPECIAL SLUG MAGNUM                        | V051992          | 12/76   | SPECIAL SLUG      | 460                           | –     | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 12,5             | 27,5 |
|                                            | V051322          | 20/76   | SPECIAL SLUG      | 560                           | –     | 10          | 21        | 25               | 12                 | 9,6              | 21   |
| SPECIAL SLUG                               | V051732          | 12/70   | SPECIAL SLUG      | 420                           | –     | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 9,5              | 21   |
|                                            | V051612          | 12/67,5 | SPECIAL SLUG      | 420                           | –     | 12,5        | 32        | 5                | 40                 | 9,1              | 20   |
|                                            | V051812          | 16/67,5 | SPECIAL SLUG      | 420                           | –     | 10          | 27        | 5                | 40                 | 8,5              | 19   |
|                                            | V051242          | 20/67,5 | SPECIAL SLUG      | 490                           | –     | 10          | 21        | 5                | 40                 | 7,5              | 16,5 |
| RIFLED SLUG                                | V051532          | 410/76  |                   | 9,65                          | 625   | PLAST       | 12        | 5,3              | 25                 | 7                | 14   |

| NÁBOJE S JEDNOTNOU STŘELOU PRO SPORTOVNÍ ÚČELY – PLAST |                  |         |                   |                               |       |             |           |                  |                    |                  |      |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|------|
|                                                        | Katalogové číslo | Ráže    | Průměr broku (mm) | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabici | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
| SPECIAL SLUG SPORT                                     | V051932          | 12/67,5 | SPECIAL SLUG      | 410                           | –     | 12,5        | 28        | 25               | 10                 | 10,2             | 22,5 |
|                                                        | V051962          | 12/70   | SPECIAL SLUG      | 410                           | –     | 12,5        | 28        | 25               | 10                 | 10,5             | 23   |
| SPECIAL SLUG WHITELINE                                 | V051902          | 12/67,5 | SPECIAL SLUG      | 410                           | –     | 12,5        | 28        | 25               | 10                 | 10,2             | 22,5 |
|                                                        | V052032          | 12/70   | SPECIAL SLUG      | 410                           | –     | 12,5        | 28        | 25               | 10                 | 10,5             | 23   |
| PRACTICAL SLUG                                         | V051662          | 12/63,5 | SPECIAL SLUG      | 395                           | –     | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 11               | 24   |
| PRACTICAL SLUG WHITELINE                               | V051692          | 12/63,5 | SPECIAL SLUG      | 395                           | –     | 12,5        | 32        | 25               | 10                 | 11               | 24   |

| SPECIÁLNÍ BROKOVÉ NÁBOJE |                  |          |                   |                               |
|--------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
|                          | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm) | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) |
| RUBBER BUCK SHOT         | V075242          | 12/67,5  | 7,5               | 450                           |
|                          | V075252          | 12/67,5  | 7,5               | 450                           |
|                          | V075232          | 12/67,5  | 7,5               | 450                           |
| RUBBER SPHERICAL BALL    | V075212          | 12/67,5  | 17,5              | 270                           |
|                          | V075222          | 12/67,5  | 15                | 280                           |
| SELF DEFENSE             | V236702          | 410/63,5 | 4,5 / 9,65        | 300                           |
|                          | V236902          | 410/76   | 4,5 / 9,65        | 300                           |

|                     | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm)   |
|---------------------|------------------|----------|---------------------|
| SKEET 24 SUPER      | V010502          | 12/70*   | 2,0                 |
| TRAP 24 SUPER       | V000922          | 12/70*   | 2,4                 |
| SKEET 24 SPORT      | V010102          | 12/70*   | 2,0                 |
|                     | V033302          | 16/70*   | 2,0                 |
|                     | V038702          | 20/70*   | 2,0                 |
| TRAP 24 SPORT       | V000122          | 12/70*   | 2,4                 |
|                     | V033122          | 16/70*   | 2,4                 |
|                     | V038522          | 20/70*   | 2,4                 |
| SKEET 28 SPORT      | V011502          | 12/70*   | 2,0                 |
| SKEET 28 SUPER      | V012302          | 12/70*   | 2,0                 |
| TRAP 28 SPORT       | V001722          | 12/70*   | 2,4                 |
| TRAP 28 SUPER       | V002322          | 12/70*   | 2,4                 |
| EXTRA SPORTER 26    | V0229X2          | 12/70*   | 2,0; 2,25; 2,5      |
| PARCOURS            | V0149X2          | 12/70*   | 2,0; 2,25; 2,4; 2,5 |
| SUPER PARCOURS      | V0227X2          | 12/70*   | 2,0; 2,25; 2,4; 2,5 |
| PRACTICAL SPORT     | V022152          | 12/63,5* | 3,0                 |
| PRACTICAL BUCK SHOT | V022582          | 12/63,5  | 8,4                 |
| SKEET 24 STEEL SHOT | V060352          | 12/67,5* | 2,29                |
|                     | V061152          | 20/67,5* | 2,29                |
| TRAP 24 STEEL SHOT  | V060172          | 12/67,5* | 2,54                |
|                     | V061172          | 20/67,5* | 2,54                |
| SKEET 28 STEEL SHOT | V060752          | 12/70*   | 2,29                |
| TRAP 28 STEEL SHOT  | V060572          | 12/70*   | 2,54                |

\* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků

 Pouze pro zbraně označené „STEEL SHOT“ a „BILLES D'ACIER“.



| BROKOVÉ NÁBOJE        |                   |                |               |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Identifikační číslo X | Průměr broků v mm |                |               |
|                       | Malé Pb broky     | Velké Pb broky | Ocelové broky |
| 0                     | 2,00              | 4,5            | 2,79          |
| 1                     | 2,25              | 5,1            | 3,05          |
| 2                     | 2,40              | 5,6            | 3,30          |
| 3                     | 2,50              | 6,1            | 3,56          |
| 4                     | 2,75              | 6,2            | 3,81          |
| 5                     | 3,00              | 6,8            | 4,06          |
| 6                     | 3,25              | 7,6            | 4,32          |
| 7                     | 3,50              | 8,1            | 4,57          |
| 8                     | 3,75              | 8,4            | 4,83          |
| 9                     | 4,00              | 9,1            | 5,08          |

| LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PLAST |             |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    |                  |      |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                |             | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm)       | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabíčce | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                |             |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    | kg               | lb   |
| CORONA                         |             | V1005X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 385                           | PLAST | 12,5        | 28        | 25                | 10                 | 11               | 24   |
|                                |             | V1017X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 385                           | PLAST | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 11,7             | 25,5 |
| FORTUNA                        |             | V1039X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 385                           | PLAST | 12,5        | 36        | 25                | 10                 | 12,7             | 28   |
| VEGA                           |             | V1155X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 390                           | PLAST | 12,5        | 30        | 25                | 10                 | 11               | 24   |
|                                |             | V1157X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 390                           | PLAST | 12,5        | 34        | 25                | 10                 | 12,5             | 27,5 |
|                                |             | V1163X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 390                           | PLAST | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
|                                |             | V1202X2          | 16/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 395                           | PLAST | 10          | 30        | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                |             | V1303X2          | 20/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 385                           | PLAST | 10          | 26        | 25                | 10                 | 10               | 22   |
| MARK III                       |             | V1009X2          | 12/70*   | 3,0; 3,5; 4,0           | 370                           | PLST  | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
| PHEASANT                       |             | V1145X2          | 12/67,5* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 370                           | PLST  | 12,5        | 28        | 25                | 10                 | 11               | 24   |
| LORD                           |             | V1051X2          | 12/70*   | 3,0; 3,5; 4,0           | 370                           | PLST  | 12,5        | 36        | 25                | 10                 | 13               | 28,5 |
| BLACK FLASH                    |             | V1212X2          | 16/67,5* | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 380                           | PLST  | 10          | 32        | 10                | 25                 | 11,5             | 25   |
| JUNIOR                         | Malé broky  | V1208X2          | 16/67,5  | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 375                           | PLAST | 10          | 32        | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                | Velké broky | V2208X2          | 16/67,5  | 4,5; 5,1; 6,8; 7,6      | 360                           | PLST  | 10          | 32        | 10                | 25                 | 11               | 24   |
| FAVORIT                        | Malé broky  | V1305X2          | 20/67,5  | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 380                           | PLST  | 10          | 28        | 25                | 10                 | 10,5             | 23   |
|                                | Velké broky | V2305X2          | 20/67,5  | 4,5; 5,1; 6,8           | 360                           | PLST  | 10          | 28        | 25                | 10                 | 10,5             | 23   |
| EXTRA                          |             | V1140X2          | 12/70*   | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 390                           | PLAST | 23          | 36        | 10                | 25                 | 13               | 28,5 |
|                                |             | V1160X2          | 12/70*   | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 390                           | PLAST | 23          | 34        | 10                | 25                 | 12,5             | 27,5 |
|                                |             | V1161X2          | 12/70*   | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 390                           | PLAST | 23          | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |

| LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PLAST, MALÉ KALIBRY |  |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    |                  |      |
|----------------------------------------------|--|------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                              |  | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm)       | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabíčce | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                              |  |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    | kg               | lb   |
| RED                                          |  | V1401X2          | 28/70*   | 2,0; 2,25; 2,5; 2,75    | 370                           | PLAST | 8,0         | 28        | 25                | 16                 | 15,5             | 34   |
|                                              |  | V1403X2          | 28/70*   | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 370                           | PLAST | 8,0         | 21        | 25                | 16                 | 13               | 28,5 |
| RED                                          |  | V1357X2          | 410/63,5 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 340                           | PLST  | 12,0        | 12,4      | 25                | 20                 | 10               | 22   |
|                                              |  | V1363X2          | 410/76   | 3,5; 4,0                | 340                           | PLAST | 12,0        | 16        | 25                | 20                 | 13               | 28,5 |

| LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PLAST, MAGNUM A BUCK SHOT |             |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    |                  |      |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                                    |             | Katalogové číslo | Ráže     | Průměr broku (mm)       | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabíčce | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                                    |             |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    | kg               | lb   |
| PLASTIK                                            | Malé broky  | V1073X2          | 12/67,5  | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 370                           | PLST  | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
|                                                    | Velké broky | V2073X2          | 12/67,5  | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4 | 360                           | PLST  | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
| BUCK SHOT                                          |             | V2117X2          | 12/70    | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4 | 360                           | PLST  | 12,5        | 36        | 25                | 10                 | 13               | 28,5 |
|                                                    |             | V2127X2          | 12/70    | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4 | 370                           | PLST  | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 11,5             | 25   |
| MAGNUM 42,5                                        |             | V1055X2          | 12/70*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 380                           | PLAST | 12,5        | 42,5      | 25                | 10                 | 14,5             | 32   |
| GOLDEN EAGLE 42,5                                  |             | V1063X2          | 12/76*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 390                           | PLAST | 12,5        | 42,5      | 25                | 10                 | 14,5             | 32   |
| MAGNUM 53                                          |             | V1065X2          | 12/76*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 370                           | PLST  | 12,5        | 53        | 25                | 10                 | 17               | 37,5 |
| BUCK SHOT                                          |             | V2116X2          | 12/76    | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4 | 370                           | PLST  | 12,5        | 53        | 10                | 25                 | 17,5             | 38,5 |
| MAGNUM                                             |             | V2309X2          | 20/76    | 4,5; 5,1; 6,1; 6,8      | 350                           | PLST  | 10          | 33,5      | 25                | 12                 | 14               | 31   |
| MAGNUM 33,5                                        |             | V1301X2          | 20/76*   | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0      | 370                           | PLST  | 10          | 33,5      | 25                | 12                 | 14               | 31   |
| 410 MAGNUM 19,5                                    |             | V1361X2          | 410/76   | 2,0; 2,5; 3,0           | 340                           | PLAST | 12          | 19,5      | 25                | 20                 | 13               | 28,5 |
| SPHERICAL BULLET                                   |             |                  |          |                         |                               |       |             |           |                   |                    |                  |      |
|                                                    | 3 střel     | V051592          | 410/63,5 | 9,1                     | 380                           | PLAST | 12          | 13,5      | 25                | 20                 | 10,2             | 22,5 |
|                                                    | 5 střel     | V051562          | 410/76   | 8,4                     | 360                           | PLAST | 12          | 17,4      | 25                | 20                 | 13               | 30   |

| LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PAPIR |             |                  |        |                          |                               |                      |             |           |                   |                    |                  |      |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                |             | Katalogové číslo | Ráže   | Průměr broku (mm)        | Rychlost V <sub>2</sub> (m/s) | Zátka                | Kování (mm) | Náplň (g) | Nábojů v krabíčce | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                |             |                  |        |                          |                               |                      |             |           |                   |                    | kg               | lb   |
| RED HARE                       |             | V1537X2          | 12/70* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
| RED PARTRIDGE                  |             | V1535X2          | 12/70* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 12,5        | 32        | 25                | 10                 | 12               | 26,5 |
| RED AND BLACK STREUKREUZ       |             | V1592X2          | 12/70* | 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 | 370                           | PLST + PLASTOVÝ KRÍŽ | 12,5        | 34        | 10                | 25                 | 13               | 28,5 |
| RED AND BLACK                  | Malé broky  | V1508X2          | 12/70* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 390                           | PLST                 | 12,5        | 35,4      | 10                | 25                 | 13               | 28,5 |
|                                | Velké broky | V2508X2          | 12/70  | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4  | 360                           | PLST                 | 12,5        | 35,4      | 10                | 25                 | 13               | 28,5 |
|                                | Malé broky  | V1542X2          | 12/65  | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 390                           | PLST                 | 12,5        | 33,5      | 10                | 25                 | 12,5             | 27,5 |
|                                | Velké broky | V2542X2          | 12/65  | 4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4  | 360                           | PLST                 | 12,5        | 33,5      | 10                | 25                 | 12,5             | 27,5 |
|                                | Malé broky  | V1704X2          | 16/70* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 10,0        | 30,1      | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                | Velké broky | V2704X2          | 16/70  | 4,5; 5,1; 6,8; 7,6       | 360                           | PLST                 | 10,0        | 30,1      | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                | Malé broky  | V1728X2          | 16/65  | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 10,0        | 28,4      | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                | Velké broky | V2728X2          | 16/65  | 4,5; 5,1; 6,8; 7,6       | 360                           | PLST                 | 10,0        | 28,4      | 10                | 25                 | 11               | 24   |
|                                | Malé broky  | V1802X2          | 20/70* | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 10,0        | 27        | 10                | 25                 | 10               | 23   |
|                                | Velké broky | V2801X2          | 20/70  | 4,5; 5,1; 6,8            | 360                           | PLST                 | 10,0        | 27        | 10                | 25                 | 10               | 23   |
|                                | Malé broky  | V1804X2          | 20/65  | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0       | 380                           | PLST                 | 10,0        | 26,5      | 10                | 25                 | 10               | 23   |
|                                | Velké broky | V2804X2          | 20/65  | 4,5; 5,1; 6,8            | 360                           | PLST                 | 10,0        | 26,5      | 10                | 25                 | 10               | 23   |

Hodnoty jsou měřeny z balistických hlavní a počítány za ideálních meteorologických podmínek.



| NÁBOJE S OKRAJOVÝM ZÁPALEM  |                  |        |      |             |                       |                |                 |                |                 |                      |                      |                       |                  |      |
|-----------------------------|------------------|--------|------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------|
|                             | Katalogové číslo | Střela |      |             | Nábojnice<br>Materiál | Rychlost (m/s) |                 | Energie (J)    |                 | Délka hlavně<br>(cm) | Nábojů<br>v krabíčce | Krabíček<br>v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                             |                  | grs    | g    | Materiál    |                       | V <sub>0</sub> | V <sub>50</sub> | E <sub>0</sub> | E <sub>50</sub> |                      |                      |                       | kg               | lb   |
| 22 LONG RIFLE HV            | V355082          | 40     | 2,6  | Pb poméděná | CuZn 30               | 385            | 326             | 193            | 138             | 70                   | 50                   | 100                   | 17,5             | 38,5 |
| 22 LONG RIFLE HV HP         | V355017          | 40     | 2,6  | Olovo       | CuZn 30               | 375            | 318             | 183            | 132             | 70                   | 50                   | 100                   | 18,1             | 40   |
| 22 LONG RIFLE SUBSONIC HP   | V355252          | 40     | 2,6  | Olovo       | CuZn 30               | 310            | 278             | 125            | 101             | 70                   | 50                   | 100                   | 19               | 42   |
| 22 LONG RIFLE CLUB          | V355027          | 40     | 2,6  | Olovo       | CuZn 30               | 325            | 292             | 137            | 111             | 70                   | 50                   | 100                   | 18,5             | 41   |
| 22 LONG RIFLE SUBSONIC      | V355272          | 40     | 2,6  | Olovo       | CuZn 30               | 310            | 281             | 125            | 103             | 70                   | 50                   | 100                   | 18,4             | 42   |
| 22 SHORT                    | V355507          | 27,8   | 1,8  | Olovo       | CuZn 30               | 280            | 248             | 71             | 55              | 60                   | 50                   | 100                   | 14               | 31   |
| 4 mm RANDZ COURT            | V355323          | 7,7    | 0,5  | Pb poméděná | CuZn 10               | 300            | –               | 23             | –               | 20                   | 200                  | 80                    | 14,5             | 32   |
| 5,6 mm (22) FLOBERT Á BALLE | V355417          | 18     | 1,15 | Pb poméděná | CuZn 10               | 260            | –               | 39             | –               | 20                   | 100                  | 80                    | 15               | 33   |
| 6 mm ME FLOBERT COURT       | V355427          | 16     | 1,05 | Olovo       | CuZn 10               | 250            | –               | 33             | –               | 20                   | 100                  | 80                    | 14               | 31   |
| 6 mm FLOBERT BLANC          | V352007          | –      | –    | –           | –                     | –              | –               | –              | –               | –                    | 100                  | 150                   | 7,5              | 16,5 |

# KOMPONENTY

| STŘELY PRO PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE |                              |      |          |       |             |               |      |                  |                    |                  |      |
|-------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------|---------------|------|------------------|--------------------|------------------|------|
| Katalogové číslo                          | Pro náboj                    | Typ  | Hmotnost |       | Ráže střely | Průměr střely |      | Střel v krabičce | Krabíček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                           |                              |      | grs      | g     |             |               |      |                  |                    | kg               | lb   |
| V319020                                   | 6,35 BROWNING                | FMJ  | 50       | 3,3   | 6,35        | 6,38          | ,251 | 100              | 60                 | 21,0             | 46,5 |
| V319620                                   | 7,62 x 25 TOKAREV            | FMJ  | 85       | 5,5   | 7,62        | 7,83          | ,308 | 100              | 20                 | 12,0             | 26,5 |
| V319070                                   | 7,65 BROWNING                | FMJ  | 73       | 4,75  | 7,65        | 7,85          | ,309 | 100              | 20                 | 11,0             | 24   |
| V319470                                   | 32 S&W LONG                  | WC   | 100      | 6,5   | 32          | 8             | ,314 | 100              | 20                 | 13,5             | 30   |
| V319480                                   |                              | LRN  | 100      | 6,5   | 32          | 8             | ,314 | 100              | 20                 | 13,5             | 30   |
| V319120                                   | 9 mm BROWNING COURT          | FMJ  | 92       | 6     | 9           | 9,04          | ,355 | 100              | 20                 | 12,5             | 27,5 |
| V319800                                   | 9 mm LUGER                   | TFMJ | 115      | 7,5   | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 16,0             | 35,5 |
| V319170                                   | 9 mm LUGER, 9 x 21           | FMJ  | 115      | 7,5   | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 16,0             | 35,5 |
| V319840                                   |                              | TFMJ | 124      | 8     | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V319220                                   |                              | FMJ  | 124      | 8     | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V319420                                   | 9 mm LUGER                   | JHP  | 115      | 7,5   | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 16,0             | 35,5 |
| V319930                                   |                              | SP   | 100      | 6,5   | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 14,0             | 31   |
| V319270                                   | 9 mm LUGER, 9 x 21           | SP   | 124      | 8     | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V318370                                   |                              | LRN  | 124      | 8     | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V319320                                   | 9 mm LUGER SUBSONIC, 357 SIG | FMJ  | 140      | 9     | 9           | 9,03          | ,355 | 100              | 20                 | 19,0             | 42   |
| V319370                                   | 9 mm MAKAROV                 | FMJ  | 95       | 6,1   | 9           | 9,27          | ,363 | 100              | 20                 | 13,0             | 29   |
| V318890                                   | 38 SPECIAL                   | TFMJ | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318620                                   |                              | FMJ  | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318670                                   |                              | SP   | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318520                                   |                              | LRN  | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318570                                   |                              | WC   | 148      | 9,6   | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 20,5             | 45   |
| V318920                                   | 357 MAGNUM                   | TFMJ | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318720                                   |                              | FMJ  | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318770                                   |                              | SP   | 158      | 10,25 | 38          | 9,12          | ,357 | 100              | 20                 | 21,5             | 47,5 |
| V318950                                   | 40 S&W                       | TFMJ | 180      | 11,7  | 40          | 10,17         | ,400 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V318820                                   |                              | FMJ  | 180      | 11,7  | 40          | 10,17         | ,400 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V319520                                   | 44 REM. MAG.                 | SP   | 240      | 15,55 | 44          | 10,97         | ,430 | 100              | 15                 | 24,0             | 53   |
| V318870                                   | 45 AUTO, 45 GAP              | FMJ  | 230      | 14,9  | 45          | 11,48         | ,452 | 100              | 15                 | 23,5             | 52   |

Uvedené hmotnosti jsou orientační.



| NÁBOJKY SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM |                  |                    |                  |            |             |                   |                    |                  |      |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                              | Katalogové číslo | Energetická úroveň | Barevné označení | Tlak (MPa) | Energie (J) | Nábojů v krabičce | Krabiček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                              |                  |                    |                  |            |             |                   |                    | kg               | lb   |
| 9 × 20 (9 mm JAT)            | V351242          | 2                  | červená          | –          | 360         | 50                | 80                 | 20,0             | 44   |
| 380 R BLANC (380 START)      | V350052          | –                  | –                | max. 25    | –           | 50                | 80                 | 21,0             | 46   |
| 9 mm PA BLANC                | V311372          | –                  | –                | max. 40    | –           | 50                | 30                 | 7,5              | 16,5 |

| CVIČNÉ NÁBOJE                         |                  |                    |                  |            |             |                   |                    |                  |      |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                       | Katalogové číslo | Energetická úroveň | Barevné označení | Tlak (MPa) | Energie (J) | Nábojů v krabičce | Krabiček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                       |                  |                    |                  |            |             |                   |                    | kg               | lb   |
| 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 BLANK | V310052          | –                  | –                | max. 75    | –           | 50                | 20                 | 5,0              | 10,8 |

| NÁBOJKY PRO VSTŘELOVACÍ PŘÍSTROJE |                  |                    |                  |             |                   |                    |                  |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|                                   | Katalogové číslo | Energetická úroveň | Barevné označení | Energie (J) | Nábojů v krabičce | Krabiček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                                   |                  |                    |                  |             |                   |                    | kg               | lb   |
| CAL 5,6/16                        | V353017          | 1                  | zelená           | 140         | 100               | 150                | 17               | 37,5 |
|                                   | V353027          | 2                  | žlutá            | 230         | 100               | 150                | 18               | 40   |
|                                   | V353037          | 3                  | červená          | 320         | 100               | 150                | 18,6             | 41   |
|                                   | V353047          | 4                  | černá            | 400         | 100               | 150                | 19,6             | 44   |

Sellier & Bellot 

| STŘELY PRO KULOVÉ NÁBOJE |           |      |          |      |             |               |      |                  |                    |                  |      |
|--------------------------|-----------|------|----------|------|-------------|---------------|------|------------------|--------------------|------------------|------|
| Katalogové číslo         | Pro náboj | Typ  | Hmotnost |      | Ráže střely | Průměr střely |      | Střel v krabičce | Krabiček v kartonu | Hmotnost kartonu |      |
|                          |           |      | grs      | g    |             | kg            | lb   |                  |                    |                  |      |
| V338020                  | 2901      | FMJ  | 45       | 2,9  | 22          | 5,70          | ,224 | 100              | 60                 | 18,5             | 41   |
| V338070                  | 2911      | SP   | 45       | 2,9  | 22          | 5,70          | ,224 | 100              | 60                 | 18,5             | 41   |
| V338120                  | 2902      | FMJ  | 50       | 3,24 | 222         | 5,70          | ,224 | 100              | 60                 | 20,5             | 45,5 |
| V338170                  | 2913      | SP   | 50       | 3,24 | 222         | 5,70          | ,224 | 100              | 60                 | 20,5             | 45,5 |
| V338220                  | 2903      | FMJ  | 55       | 3,6  | 223         | 5,70          | ,224 | 100              | 60                 | 22,5             | 49,5 |
| V338270                  | 2914      | SP   | 55       | 3,6  | 223         | 5,70          | ,224 | 100              | 20                 | 9,0              | 20   |
| V338320                  | 2904      | FMJ  | 70       | 4,6  | 5,6         | 5,79          | ,228 | 100              | 20                 | 10,0             | 22   |
| V338370                  | 2915      | SP   | 70       | 4,6  | 5,6         | 5,79          | ,228 | 100              | 20                 | 10,0             | 22   |
| V338420                  | 2921      | SP   | 100      | 6,5  | 243         | 6,17          | ,243 | 100              | 20                 | 13,5             | 30   |
| V338470                  | 2925      | SP   | 117      | 7,6  | 6,5         | 6,58          | ,257 | 100              | 20                 | 16,0             | 35,5 |
| V339620                  | 2905      | FMJ  | 140      | 9,1  | 6,5         | 6,70          | ,264 | 100              | 20                 | 19,0             | 42   |
| V338520                  | 2923      | SP   | 131      | 8,5  | 6,5         | 6,70          | ,264 | 100              | 20                 | 18,0             | 39,5 |
| V338570                  | 2928      | SP   | 140      | 9,1  | 6,5         | 6,70          | ,264 | 100              | 20                 | 19,0             | 42   |
| V338620                  | 2927      | SP   | 150      | 9,7  | 270         | 7,06          | ,277 | 100              | 20                 | 20,5             | 45,5 |
| V339970                  | 2955      | FMJ  | 140      | 9,1  | 7           | 7,25          | ,284 | 100              | 20                 | 19,0             | 42   |
| V338670                  | 2931      | SP   | 140      | 9,1  | 7           | 7,25          | ,284 | 100              | 20                 | 19,0             | 42   |
| V338720                  | 2932      | SPCE | 173      | 11,2 | 7           | 7,25          | ,284 | 100              | 20                 | 23,5             | 52   |
| V338920                  | 2908      | FMJ  | 147      | 9,55 | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 20,0             | 44   |
| V339580                  | 2934      | SP   | 150      | 9,7  | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 20,0             | 44   |
| V338970                  | 2936      | SPCE | 150      | 9,7  | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 20,5             | 45,5 |
| V339020                  | 2957      | FMJ  | 180      | 11,7 | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V339070                  | 2937      | SP   | 180      | 11,7 | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V339720                  | 2935      | SPCE | 180      | 11,7 | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V339800                  | 2960      | FMJ  | 110      | 7,1  | 30          | 7,85          | ,308 | 100              | 20                 | 15,5             | 34   |
| V339920                  | 2907      | FMJ  | 124      | 8    | 7,62        | 7,92          | ,311 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V338820                  | 2909      | FMJ  | 180      | 11,7 | 7,62*       | 7,92          | ,311 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V339290                  | 2943      | SP   | 124      | 8    | 7,62        | 7,92          | ,311 | 100              | 20                 | 17,0             | 37,5 |
| V338870                  | 2939      | SP   | 150      | 9,7  | 7,62*       | 7,92          | ,311 | 100              | 20                 | 20,5             | 45,5 |
| V339770                  | 2940      | SP   | 180      | 11,7 | 7,62*       | 7,92          | ,311 | 100              | 20                 | 24,5             | 54   |
| V339320                  | 2941      | SP   | 196      | 12,7 | 8           | 8,09          | ,318 | 100              | 20                 | 26,5             | 58,5 |
| V339370                  | 2910      | FMJ  | 196      | 12,7 | 8           | 8,22          | ,323 | 100              | 20                 | 26,5             | 58,5 |
| V339420                  | 2945      | SPCE | 196      | 12,7 | 8           | 8,22          | ,323 | 100              | 20                 | 26,5             | 58,5 |
| V339520                  | 2951      | SP   | 193      | 12,5 | 9,3         | 9,30          | ,366 | 100              | 20                 | 26,0             | 57,5 |
| V339570                  | 2952      | SP   | 285      | 18,5 | 9,3         | 9,30          | ,366 | 50               | 20                 | 19,5             | 43   |

\* Lze použít pro ráži 303 British. Uvedené hmotnosti jsou orientační.



## KULOVÉ NÁBOJNICE BEZ ZÁPALKY

| Katalogové číslo | Pro náboj         | Nábojnic<br>v sáčku | Sáčků<br>v kartonu | Hmotnost kartonu<br>kg | lb   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------|
| V337000          | 22 HORNET         | 20                  | 35                 | 3,5                    | 8    |
| V337960          | 22-250 REM.       | 20                  | 35                 | 8                      | 17,5 |
| V337030          | 222 REM.          | 20                  | 35                 | 5                      | 11   |
| V337060          | 223 REM.          | 20                  | 35                 | 5,5                    | 12   |
| V337090          | 5,6 × 50 R MAGNUM | 20                  | 35                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337120          | 5,6 × 52 R        | 20                  | 35                 | 7,5                    | 16,5 |
| V337150          | 243 WIN.          | 20                  | 25                 | 6                      | 13,5 |
| V337180          | 6,5 × 52 R        | 20                  | 35                 | 7,5                    | 16,5 |
| V337210          | 6,5 × 55 SE       | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337240          | 6,5 × 57          | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337270          | 6,5 × 57 R        | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337300          | 270 WIN.          | 20                  | 25                 | 7,5                    | 16,5 |
| V337330          | 7 × 57            | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337360          | 7 × 57R           | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337390          | 7 × 64            | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337420          | 7 × 65R           | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337810          | 30 CARBINE        | 20                  | 35                 | 4,5                    | 10   |
| V337450          | 303 BRITISH       | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337930          | 30-30 WIN.        | 20                  | 35                 | 7                      | 15,5 |
| V337480          | 308 WIN.          | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337780          | 300 WIN. MAG.     | 20                  | 25                 | 9                      | 20   |
| V337540          | 7,62 × 39         | 20                  | 35                 | 6                      | 13,5 |
| V337750          | 7,62 × 54 R       | 20                  | 25                 | 6                      | 13,5 |
| V337510          | 30-06 SPRING.     | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337570          | 8 × 57 JR         | 20                  | 25                 | 6,5                    | 14,5 |
| V337600          | 8 × 57 JS         | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337630          | 8 × 57 JRS        | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337660          | 8 × 64 S          | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337860          | 9,3 × 62          | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337690          | 9,3 × 72 R        | 20                  | 25                 | 7                      | 15,5 |
| V337720          | 9,3 × 74 R        | 20                  | 25                 | 7,5                    | 16   |

Uvedené hmotnosti jsou orientační.

## PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJNICE BEZ ZÁPALKY

| Katalogové číslo | Pro náboj           | Nábojnic v sáčku | Sáčků v kartonu | Hmotnost kartonu<br>kg | Hmotnost kartonu<br>lb |
|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| V316050          | 7,62 x 25 TOKAREV   | 50               | 50              | 13                     | 29                     |
| V316100          | 7,65 BROWNING       | 50               | 50              | 7                      | 15,5                   |
| V316530          | 32 S&W LONG         | 50               | 40              | 7                      | 15,5                   |
| V316150          | 9 mm BROWNING COURT | 50               | 40              | 7,5                    | 16,5                   |
| V316200          | 9 mm LUGER          | 50               | 40              | 9                      | 20                     |
| V316250          | 9 x 21              | 50               | 40              | 9,5                    | 21                     |
| V316950          | 357 SIG             | 50               | 30              | 7,5                    | 16,5                   |
| V316300          | 9 mm MAKAROV        | 50               | 40              | 8                      | 18                     |
| V316350          | 38 SPECIAL          | 50               | 30              | 7,5                    | 16,5                   |
| V316400          | 357 MAGNUM          | 50               | 30              | 8                      | 18                     |
| V316450          | 40 S&W              | 50               | 30              | 8                      | 18                     |
| V316600          | 44 REM. MAG.        | 50               | 30              | 12                     | 26,5                   |
| V316500          | 45 AUTO             | 50               | 30              | 9,5                    | 21                     |

| Katalogové číslo | Typ zápalky                      | Použití zápalky pro                                       | Zápalék<br>v mřížce | Mřížek<br>v krabičce | Krabiček<br>v kartonu | Hmotnost kartonu<br>kg | lb   |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------|
| V360157          | Small Pistol 4,4 Boxer           | 9 mm LUGER, 38 SPECIAL, 7,65 BROWNING,<br>40 S&W, 357 SIG | 100                 | 10                   | 33                    | 14,3                   | 31,5 |
| V360247          | Small Pistol Magnum<br>4,4 Boxer | 22 HORNET, 222 REM., 5,6 x 50 R MAGNUM,<br>357 MAG.       | 100                 | 10                   | 33                    | 15,5                   | 34,0 |
| V360587          | Small Rifle 4,4 Boxer            | 223 REM.                                                  | 100                 | 10                   | 33                    | 15,0                   | 33,0 |
| V361607          | Large Pistol 5,3 Boxer           | 44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT                    | 100                 | 10                   | 33                    | 17,5                   | 38,5 |
| V361617          | Large Rifle 5,3 Boxer            | 5,6 x 52 R, 460 S&W MAG.<br>a kal. od 6,5 to 9,3 mm       | 100                 | 10                   | 33                    | 18,4                   | 40,5 |

| Katalogové číslo | Typ zápalky    | Použití zápalky pro | Zápilek<br>v krabičce | Krabiček<br>v kartonu | Hmotnost kartonu<br>kg | lb  |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| V360002          | PRIMER CAP 4,0 | Perkusní zbraně     | 100                   | 132                   | 3,5                    | 8,0 |
| V360012          | PRIMER CAP 4,7 | Perkusní zbraně     | 100                   | 132                   | 4,0                    | 9,0 |



## Členové skupiny:



## Sellier & Bellot

Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika / Telefon: +420 317 891 111 / Fax: +420 317 892 489

E-mail: [info@sellier-bellot.cz](mailto:info@sellier-bellot.cz) / [www.sellier-bellot.cz](http://www.sellier-bellot.cz)



# Tabla

Tablo kulové  
V395100



Tablo brokové  
V395110



Tablo grand  
V395150



Tablo kombinované  
V395130



Tablo pistolové  
V395120



Hodiny  
V395160







WORLD'S OLDEST AMMUNITION MAKER  
**SINCE 1825**



[www.sellier-bellot.cz](http://www.sellier-bellot.cz)



YouTube

Copyright © Sellier & Bellot. Všechna práva vyhrazena. Vydání 2020/2. Údaje uvedené v tomto katalogu mohou být změněny bez upozornění.

Design a produkce © [www.vlado.cz](http://www.vlado.cz)