
Sellier & Bellot
PRODUKTOVÝ
KATALOG



Sellier & Bellot

Společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825.

K novodobým milníkům v dějinách společnosti patří především rok 2009, kdy se vlastníkem Sellier & Bellot a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. (CBC), která je rovněž známa pod značkou Magtech. Dalším členem skupiny je německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný výrobce malorážové munice pro vojenský, policejní a komerční trh. Díky spojení v jeden koncern se uvedené společnosti staly konkurenceschopnějšími a patří tak k největším výrobcům na světě.

Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov, sport a ozbrojené složky. Pistolové a revolverové náboje jsou vyráběny v rážích od 6,35 mm Browning až po 460 S&W MAG. Široká škála kulovnicových nábojů je dodávána v rážích od 17 Hornet až po 45-70 GOVT s možností laborace 11-ti typů střel pro lovecké použití i pro terčovou střelbu. Brokovnicové náboje jsou vyráběny v rážích 12, 16, 20, 28 a 410. Sortiment uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky s okrajovým a středovým zápalem. Šíří sortimentu se Sellier & Bellot a.s. řadí na první místo v celosvětovém měřítku.

OBSAH

NOVINKY	4
PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE	6
KULOVÉ NÁBOJE	24
BROKOVÉ NÁBOJE	80
NÁBOJE S OKRAJOVÝM ZÁPALEM A NÁBOJKY	106
BALISTICKÉ TABULKY	108



NOVINKY

XRG Defense



9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO
9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 x 19 • 38 SPECIAL
40 S&W • 10 mm AUTO • 45 AUTO / 45 ACP

Více informací
o XRG Defense
najdeš na straně 18.

SP



6 mm CREEDMOOR 100 grs / 6,5 g

Neustále se snažíme zdokonalovat naše produkty a reagovat na potřeby lovců a střelců z celého světa.

Rozšíření XRG Defense o revolverovou ráži 38 Special.

TXRG Cutting Edge – kvůli rostoucí oblibě bezolovnatých střel jsme vyvinuli novou homogenní střelu TXRG Cutting Edge. Kombinuje ty nejlepší vlastnosti našich bezolovnatých střel s účinností stále nejoblíbenější střely SPCE.

TXRG Cutting Edge



6,5 × 55 SE	120 grs / 7,8 g
6,5 CREEDMOOR	120 grs / 7,8 g
308 WIN.	165 grs / 10,7 g
30-06 SPRING.	165 grs / 10,7 g
30-06 SPRING.	180 grs / 11,7 g
300 WIN. MAG.	180 grs / 11,7 g

FMJ-MATCH




308 WIN.	168 grs / 10,9 g
308 WIN.	180 grs / 11,7 g

Díky modernizovanému tvaru a konstrukci typu boat-tail dosahují střely FMJ-MATCH precize srovnatelné se špičkovými střelami HPBT.

Vše o přesných střelách TARGET najdeš na straně 72.

Chceš poznat naši novou střelu eXergy Cutting Edge?
Jdi na stranu 30.


I WILL
STAND MY
GROUND



Sellier & Bellot

Your ammunition manufacturer since 1825

PISTOLOVÉ A REVOLVERO

Tyto náboje jsou určeny převážně pro osobní ochranu a sportovní střelbu. Vyrábí se s mosaznou nábojnicí se zápalkou typu BOXER a se složí NEROXIN nebo ekologickou NONTOX, která je patentově chráněná. Povýstřelové zplodiny nábojů NONTOX nezatěžují životní prostředí a neohrožují zdraví střelce.

Používané zápalky

5,3 mm Boxer – velká pistolová zápalka pro ráže:
44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.

4,4 mm Boxer – malá pistolová zápalka Magnum:
357 MAGNUM

4,4 mm Boxer – malá pistolová zápalka pro ráže:
všechny ostatní pistolové a revolverové náboje


FMJ

Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Ideální pro tréningovou a terčovou střelbu.




FMJ subsonic (9,0 g / 140 grs)

Celoplášťová střela s plochou přední částí určená pro zbraně vybavené zařízením potlačujícím úroveň hluku.



FMJ subsonic (9,7 g / 150 grs)

Celoplášťová střela s plochou přední částí určená pro zbraně vybavené zařízením potlačujícím úroveň hluku.



TFMJ

Kompletně uzavřená střela určená pro náboje se zápalkou typu Nontox. Měděný krycí kroužek zabraňuje uvolňování zplodin z olověného jádra. Vyvinutá pro použití v krytých střelnicích.



OVÉ NÁBOJE

Sellier & Bellot

SP (8,0 g / 124 grs)

Poloplášťová střela s obnaženým jádrem v přední části. Při zásahu cíle dochází k deformaci do hřibovitého tvaru v závislosti na dopadové energii a odporu cíle, což umožňuje lepší předání kinetické energie při zachování původní hmotnosti.



SP (6,5 g / 100 grs)

Poloplášťová střela s obnaženým jádrem v přední části. Při zásahu cíle dochází k deformaci do hřibovitého tvaru v závislosti na dopadové energii a odporu cíle, což umožňuje lepší předání kinetické energie při zachování původní hmotnosti.



JHP

Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a odporu cíle.




SJHP

Poloplášťová střela s kuželovou dutinou v přední části, která zaručuje řízený rozklad a tím i zvýšený účinek.




XRG-D

Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100% zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou.



LFN

Homogenní olověná střela s plochou přední částí a speciálně ošetřeným povrchem snižujícím otěr olova v hlavni. Určená především pro použití ve zbraních s trubicovým zásobníkem.




LRN

Homogenní olověná střela ogiválního se speciálně ošetřeným povrchem snižujícím otěr olova v hlavni. Vhodná pro všechny druhy střelby. Dodává se v kalibrech 9 mm Luger a 38 Special.



WC

Homogenní olověná střela vhodná pro sportovní účely. Vyznačuje se mimořádnou přesností a ohraničeným průsekem terče.





PISTOLOVÉ NÁBOJE

6,35 mm BROWNING / 25 AUTO	7,62 × 25 TOKAREV
FMJ	FMJ
50 grs 3,3 g	85 grs 5,5 g
V_0 228 E_0 86	V_0 566 E_0 881



7,65 mm BROWNING / 32 AUTO	9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO	9 mm MAKAROV
FMJ	FMJ	FMJ
73 grs 4,75 g	92 grs 6,0 g	95 grs 6,1 g
V_0 318 E_0 240	V_0 291 E_0 254	V_0 310 E_0 293


12 ráží

3 typy střel

FMJ JHP SP



Náboj 9 mm Luger




9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19	9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19
FMJ	FMJ
115 grs 7,5 g	124 grs 8,0 g
V_0 390 E_0 570	V_0 360 E_0 518

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19	9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19
JHP	JHP
115 grs 7,5 g	124 grs 8,0 g
V_0 377 E_0 533	V_0 366 E_0 536

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19	9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19
SP	SP
110 grs 7,1 g	124 grs 8,0 g
V_0 428 E_0 595	V_0 355 E_0 504



Podrobnější informace o našich pistolových nábojích najdeš na našem webu



PISTOLOVÉ NÁBOJE

Náboje Sellier & Bellot a jejich kvalita jsou ověřeny používáním u ozbrojených složek po celé Evropě.



2 verze
SUBSONIC 9 mm Luger
nejmenší ráže:
6,35 mm Browning
největší ráže:
45 GAP

Objev nové náboje pro osobní ochranu!
XRG DEFENSE

Jdi na stranu 18.

Sellier & Bellot

9 mm LUGER SUBSONIC / 9 x 19

FMJ

140 grs 9,0 g
V_0 305 E_0 419

9 mm LUGER SUBSONIC / 9 x 19

FMJ

150 grs 9,7 g
V_0 305 E_0 451



9 x 21

FMJ

115 grs 7,5 g
V_0 368 E_0 508

9 x 21

FMJ

124 grs 8,0 g
V_0 362 E_0 524

9 x 21

SP

124 grs 8,0 g
V_0 365 E_0 533



357 SIG

FMJ

140 grs / 9,0 g
V_0 412 E_0 764

357 SIG

JHP

124 grs / 8,0 g
V_0 450 E_0 810

40 S&W

FMJ

165 grs 10,7 g
V_0 313 E_0 524

40 S&W

FMJ

180 grs 11,7 g
V_0 295 E_0 509

40 S&W

JHP

180 grs 11,7 g
V_0 297 E_0 516



10 mm AUTO

FMJ

180 grs 11,7 g
V_0 355 E_0 737

45 GAP

FMJ

230 grs 14,9 g
V_0 246 E_0 451

45 AUTO / 45 ACP

FMJ

230 grs 14,9 g
V_0 260 E_0 504

45 AUTO / 45 ACP

JHP

230 grs 14,9 g
V_0 271 E_0 547

10 mm AUTO

JHP

180 grs 11,7 g
V_0 355 E_0 737



REVOLVEROVÉ NÁBOJE

8 ráží
největší ráže:
460 S&W MAG.

7 typů střel
FMJ JHP SJHP
SP LRN LFN WC

Vše o našich revolverových nábojích
najdeš na našem webu



32 S&W LONG

LFN
100 grs 6,5 g
V_0 270 E_0 237

32 S&W LONG WAD CUT.

WC
100 grs 6,5 g
V_0 224 E_0 163

38 SPECIAL

FMJ
158 grs 10,25 g
V_0 271 E_0 376

38 SPECIAL

SP
158 grs 10,25 g
V_0 271 E_0 376

38 SPECIAL

LFN
158 grs 10,25 g
V_0 286 E_0 419



45 COLT

FMJ

230 grs 14,9 g
V_0 251 E_0 469

45 COLT

JHP

230 grs 14,9 g
V_0 253 E_0 477

45 COLT

LFN

250 grs 16,2 g
V_0 216 E_0 378

460 S&W MAG.

JHP

255 grs 16,5 g
V_0 412 E_0 764



357 MAGNUM

FMJ

158 grs 10,25 g
V_0 385 E_0 760

357 MAGNUM

SP

158 grs 10,25 g
V_0 385 E_0 760

357 MAGNUM

LFN

158 grs 10,25 g
V_0 343 E_0 603

38 SPECIAL
WAD CUT.

WC

148 grs 9,6 g
V_0 213 E_0 218

357 MAGNUM

SJHP

158 grs 10,25 g
V_0 405 E_0 841

44 REM. MAG.

SP

240 grs 15,55 g
V_0 390 E_0 1183

44 REM. MAG.

SJHP

240 grs 15,55 g
V_0 390 E_0 1183

38 SPECIAL

LRN

158 grs 10,25 g
V_0 304 E_0 474

Znáš speciální brokové náboje SELF DEFENSE pro revolvery?

Jdi na stranu 19.



PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ

NÁBOJE NONTOX

Podrobné informace o nábojích NONTOX najdeš na našem webu

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19

FMJ-ZINC
91 grs 5,9 g
V_0 455 E_0 611

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19

TFMJ
115 grs 7,5 g
V_0 390 E_0 570

TFMJ
124 grs 8,0 g
V_0 360 E_0 518



9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19


SP
100 grs 6,5 g
V_0 428 E_0 595

SP
124 grs 8,0 g
V_0 355 E_0 504

Proč náboje NONTOX?

Povýstřelové zplodiny nábojů NONTOX neobsahují žádné těžké kovy (olovo, baryum, rtuť a antimon). Neznečisťují životní prostředí, neohrožují zdraví střelce, neznečisťují zbraň. Unikátní netoxická slož je patentově chráněná.

Znečištění nábojnice povýstřelovými zplodinami



9 mm LUGER



9 mm LUGER NONTOX

Sellier & Bellot



TFMJ

Kompletně uzavřená střela určená pro náboje se zápalkou typu Nontox. Měděný krycí kroužek zabraňuje uvolňování zplodin z olověného jádra. Vyvinutá pro použití v krytých střelnicích.





9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19

JHP

115 grs 7,5 g
V_0 377 E_0 533



9 × 21

TFMJ

115 grs 7,5 g
V_0 368 E_0 508

10 mm AUTO

TFMJ

180 grs 11,7 g
V_0 355 E_0 737



9 × 21

TFMJ

124 grs 8,0 g
V_0 362 E_0 524

357 SIG

TFMJ

140 grs 9,0 g
V_0 412 E_0 764

40 S&W

TFMJ

180 grs 11,7 g
V_0 295 E_0 509

45 ACP

TFMJ

230 grs 14,9 g
V_0 236 E_0 515

38 SPECIAL

TFMJ

158 grs 10,25 g
V_0 266 E_0 363

38 SPECIAL

SP

158 grs 10,25 g
V_0 266 E_0 363

357 MAGNUM

TFMJ

158 grs 10,25 g
V_0 385 E_0 760

357 MAGNUM

SP

158 grs 10,25 g
V_0 385 E_0 760

SELF DEFENSE

OBJEVTE NOVÉ NÁBOJE...

XRG DEFENSE

Homogenní neolovnatá střela s řízenou deformací, která se vyznačuje téměř 100% zbytkovou hmotností při průchodu jakoukoliv překážkou. Nižší hmotnost střely vede pocitově k menšímu zpětnému rázu, umožňuje docílit vyšší rychlosti zaručující spolehlivou expanzi při střelbě z moderních kompaktních zbraní. Konstrukce střely je prověřena dlouhodobým užíváním u ozbrojených složek v mnoha evropských zemích.

460 S&W MAG.

XRG-D

260 grs 16,8 g

V_0 586 E_0 2885

45 AUTO / 45 ACP

XRG-D

165 grs 10,7 g

V_0 350 E_0 655

10 mm AUTO

XRG-D

130 grs 8,4 g

V_0 415 E_0 723

40 S&W

XRG-D

130 grs 8,4 g

V_0 380 E_0 606



Vše o nábojích
XRG DEFENSE
najdeš na našem webu

Sellier & Bellot



38 SPECIAL

XRG-D
110 grs 7,1 g
V_0 340 E_0 410

9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO

XRG-D
77 grs 5,0 g
V_0 340 E_0 289

9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 x 19

XRG-D
100 grs 6,5 g
V_0 420 E_0 573



REVOLVEROVÉ BROKOVÉ NÁBOJE






410/63,5
SELF DEFENSE

NÁPLŇ BROKŮ
15 kusů BB BUCK
1 kus 000 BUCK

410/76
SELF DEFENSE

NÁPLŇ BROKŮ
15 kusů BB BUCK
2 kusy 000 BUCK

OPOTŘEBENÍ HLAVNĚ



50 000 VÝSTŘELŮ 1 HLAVEŇ



Vystřelili jsme 50 000 kusů našich nábojů 9 mm Luger se střelou XRG-D ze zcela nové standardní pistole. Hlaveň jsme měřili na třech různých místech před střelbou a pak po vystřelení 50 000 nábojů. Pro srovnání lidský vlas je průměrně široký 0,08 mm.

ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Měření provedeno ve spolupráci se Strojní fakultou Západočeské univerzity v Plzni.
Pro měření bylo použito měřící centrum PRISMO Navigator 5/7 HTG/S-ACC od společnosti Zeiss.
Pro test byla použita zbrusu nová pistole Glock 19 Gen4, ze které nebylo nikdy vystřeleno.
Měření probíhalo před zahájením testu, po 10 000, 25 000 a 50 000 ranách.
Před každým měřením byla hlaveň zbraně pečlivě vyčištěna.



Maximální rychlost a přesnost strojů rodiny ZEISS PRISMO

Pro zvýšení výkonu

Technologie ZEISS VAST navigator
Automaticky nastavuje maximální rychlost měření při skenování – se zaručenou přesností.

Snímání ZEISS CALYPSO VAST Probing
Snímání ZEISS CALYPSO VAST probing umožňuje značně snížit dobu měření jednotlivých bodů s odpovídající přesností, což může zkrátit celkovou dobu měření až o 25%.


ZEISS otočný snímač
Polohovací snímač pro ZEISS VAST gold je vynikající flexibilní doplněk pro rodinu ZEISS PRISMO. Tato nová technologie snímače s plynule nastavitelnými úhlovými polohami je ideální pro měřicí úlohy, kde je podle dané aplikace vyžadována různá orientace snímače. ZEISS otočný snímač kombinuje flexibilitu s výkonovými charakteristikami senzoru ZEISS VAST gold.

ZEISS CALYPSO Pallet Optimizer
Změnou strategie měření pomocí paletového systému z tradiční metody „vždy jeden snímač" na metodu „charakteristika za charakteristikou, celá paleta najednou" se dosahuje výrazného zkrácení měřicího času, což vede k větší efektivitě a k úsporám nákladů.










Lekce 1
BEZPEČNÁ MANIPULACE SE ZBRANÍ



Lekce 2
SPRÁVNÉ DRŽENÍ ZBRANĚ A POSTOJ

S&B ACADEMY: **ZAKLADY STŘEL**


Videa přináší jednoduchý návod, který každého rychle naučí střílet z pistole, správně trénovat, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

Lekce 6
OBRANNÁ STŘELBA



Lekce 4
DVOJSTŘEL





Lekce 3
SPRÁVNÉ SPOUŠTĚNÍ SPOUŠTĚ

LBY Z PISTOLE



Lekce 5
STŘELBA JEDNOU RUKOU

IPSC & POKROČILÉ TECHNIKY

Videa pro pokročilé techniky obranné střelby, střelby za pohybu a techniky využitelných například v IPSC.

Znalosti a tipy obsažené ve videích ušetří lidem spoustu peněz za instruktory a čas strávený na střelnici. Mnoho technik je možné trénovat „suchým tréninkem" doma a až po jejich osvojení je vyzkoušet na střelnici.



IPSC & POKROČILÉ TECHNIKY


HUNTER'S SC
IT'S WHAT KEEPS YOU GOING.



Sellier & Bellot

Your ammunition manufacturer since 1825

KULOVÉ NÁBOJE


42
STANDARDNÍCH
I METRICKÝCH RÁŽÍ

lov
sport
trénink

11
STANDARDNÍCH
A SPECIÁLNÍCH STŘEL

EXERGY BLUE
SPCE / SBT / HPC
EXERGY / HPBT
FMJ / PTS / SP
TXRG CUTTING EDGE





Sortiment kulových nábojů zahrnuje celkem 42 ráží určených pro loveckou a sportovní střelbu. Vyrábějí se s mosaznou nábojnicí a zápalkou BOXER. Široký sortiment střel vlastní výroby i střel renomovaných výrobců Hornady a Sierra zaručuje úspěšné použití pro loveckou střelbu. Pro sportovní střelbu přicházíme s kompletními řadami Tactical a Target.



Náboj s nábojnicí s drážkou



Náboj s nábojnicí s okrajem (R)



Náboj s nábojnicí s dosedacím nákružkem



Veškeré podrobnosti o kulových nábojích najdeš na našem webu

Používané zápalky


4,4 mm BOXER – malá pistolová zápalka Magnum:

17 HORNET
22 HORNET
222 REM.
30 CARBINE
5,6 × 50 R MAG.


4,4 mm BOXER – malá kulová zápalka:

204 RUGER
223 REM.

5,3 mm BOXER – velká kulová zápalka pro všechny ostatní ráže




308 WIN. SELLIER & BELLOT



Sellier & Bellot nabízí v oblíbené lovecké ráži 308 WIN. širokou škálu loveckých i terčových střel. Podívejte se na grafické srovnání jejich výkonu vyjádřené převýšením v centimetrech. Zvláštní pozornost věnujeme vzdálenosti 300 m.

Najdi si ideální náboj S&B 308 WIN. pro svou pušku!



MODERNÍ BEZOLOVNATÁ EVOLUCE STŘEL SE STŘIŽNOU HRANOU



lead-free bullet



PŘESNOST
VHODNOST ROZSAHU
PRŮSTŘEL
BARVENÍ
PŘEDÁNÍ ENERGIE
PLOCHÁ TRAJEKTORIE
ZNEHODNOCENÍ ZVĚŘINY

6,5 x 55 SE

120 grs 7,80 g
V_0 863 E_0 2905

6,5 CREEDMOOR

120 grs 7,80 g
V_0 869 E_0 2945

308 WIN.

165 grs 10,7 g
V_0 829 E_0 3677



STŘIŽNÁ HRANA VYTVÁŘÍ ČISTÝ KRUHOVITÝ VSTŘELOVÝ OTVOR

UNIKÁTNÍ TVAR STŘIŽNÉ HRANY V KOMBINACI S INOVOVANÝM TVAREM VNITŘNÍ DUTINY ZAJIŠŤUJE RYCHLOU ŘÍZENOU DEFORMACI A MAXIMALIZUJE ROZKLAD STŘELY

ŘÍZENÁ DEFORMACE V JAKÉKOLIV VZDÁLENOSTI

KONSTRUKCE Z HOMOGENNÍHO MATERIÁLU BEZ PODÍLU OLOVA ZARUČUJE ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ ZBYTKOVÉ HMOTNOSTI

Homogenní střela se střižnou hranou kombinuje nejlepší vlastnosti našich bezolovnatých střel s účinností oblíbené střely SPCE.



30-06 SPRING.

165 grs 10,7 g
V_0 849 E_0 3856

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 809 E_0 3829


300 WIN. MAG.


180 grs 11,7 g
V_0 839 E_0 4118

X-RAY ANALÝZA VÝKONU

Plnohodnotná 3D rekonstrukce kostry uloveného zvířete.











Zvěřina je jedna z nejpřirozenějších a často nedoceněných biopotravin.

Proto, aby byla zvěřina dodávaná na naše stoly v co nejvyšší kvalitě, je důležité, aby byla získána správně a aby v důsledku lovu a následného uskladnění, nedošlo k jejímu znehodnocení. Z tohoto důvodu je krom správného umístění zásahu, velmi důležité použití vhodného střeliva. V opačném případě se může stát, že i správně uskladněná zvěřina, za účelem jejího zrání, bude znehodnocená následkem použití nevhodného střeliva.

Díky laboratoři na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, byl propojen výzkum s praxí, který přinesl jasné důkazy. Pomocí fakultního CT Vám představujeme zásadní rozdíly v použití různých druhů střel na kvalitu zvěřiny. Během „elektronické pitvy" těl divočáků, ulovených střelami obsahujícími olovo a střelami bezolovnatými, byly zjištěny zásadní skutečnosti, které by měly zajímat každého lovce, ale i konzumenta zvěřiny. Dle porušení orgánů, obě střely způsobovaly smrtelná zranění, která zapříčiňovaly usmrcení divočáků bezprostředně po zásahu. Nicméně, bezolovnatá střela proletěla tělem divočáka, aniž by ve svalovině zanechala zbytky kovu, zatímco střely s obsahem olova se po zásahu rozložily na více menších částí, které kontaminovaly svalovinu ve vzdálenosti i několika desítek centimetrů od střelného kanálu.

Pro zdraví konzumentů zvěřiny je tedy zásadní, aby lovci používali střelivo, které zvěřinu nekontaminuje částmi rozložených střel, zejména v případech použití střel, obsahujících olovo.

TECHNOLOGIE




Laboratoř výpočetní tomografie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze disponuje přístrojem značky Siemens Somatom Scope Power, se kterým se nejčastěji můžete setkat v nemocnicích. Tomograf je používán studenty i pedagogy k nejrůznějším experimentům v mnoha oborech od veterinární medicíny, antropologie, lesnické zoologie, anatomie zvěře, zvířat, ale i dřeva a rostlin, taxidermie, osteologie a samozřejmě až po celou oblast myslivosti, včetně studia dřevěných přířezů na výrobu pažeb. Konkrétní využití se nachází v zobrazování preparátů/kadáverů a těl obratlovců různé velikosti od kachny až po divoké prase. CT je ovšem schopno zobrazit jakýkoliv předmět biologické povahy – paroží, kořenový systém rostlin, strukturu dřeva a jeho produktů či samostatných orgánů, např. srdcí. CT je ale možné používat také k forenzním účelům z oboru terminální balistiky buď přímo na ulovené zvěři či balistickém gelu a hodnotit tak účinky různých druhů střel.

Fakulta lesnická a dřevařská




ANALÝZA VÝKONU EXERGY CUTTING





Pohled shora na ránu v divočákovi.



G EDGE A SPCE

EXERGY CUTTING EDGE

Výstřelový otvor.





Vstřel. Střižná hrana střely (cutting edge, CE) zvyšuje krvácivost. Díky tomu je snadné zraněnou zvěř dohledat.


SPCE

Porovnání dvou divočáků střelených rozdílnými střelami.

Rentgenové snímky homogenní střely eXergy Cutting Edge neukazují žádné stopové částice střely. Ovšem snímky střely SPCE vpravo a dole ukazují rozptyl úlomků olova ve tkáních.








NOVÁ GENERACE BEZOLOVNATÝCH STŘEL




Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie.

Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.



lead-free bullet

Sellier & Bellot



Náboje s novou generací
bezolovnatých střel v UNIKÁTNÍM BALENÍ






EXERGY BLUE

NOVÁ GENERACE BEZOLOVNATÝCH STŘEL

lead-free bullet



PŘESNOST
VHODNOST ROZSAHU
PRŮSTŘEL
BARVENÍ
PŘEDÁNÍ ENERGIE
PLOCHÁ TRAJEKTORIE
ZNEHODNOCENÍ ZVĚŘINY

Zjisti více o TXRG na našem webu

7 x 65 R

150 grs 9,70 g
V_0 839 E_0 3414

7 mm REM. MAG.

150 grs 9,70 g
V_0 939 E_0 4276

300 AAC BLACKOUT

110 grs 7,10 g
V_0 647 E_0 1617





Sellier & Bellot

6,5 × 55 SE
120 grs 7,80 g
V_0 863 E_0 2905

6,5 × 57
120 grs 7,80 g
V_0 829 E_0 2680


6,5 CREEDMOOR
120 grs 7,80 g
V_0 869 E_0 2945

270 WIN.
130 grs 8,40 g
V_0 934 E_0 3664

7 × 57
150 grs 9,70 g
V_0 774 E_0 2906

7 × 57 R
150 grs 9,70 g
V_0 754 E_0 2457

7 × 64
150 grs 9,70 g
V_0 854 E_0 3437



Michal K.

TXRG – univerzální střela kterou používám pro každou loveckou situaci.

308 WIN.
110 grs 7,10 g
V_0 775 E_0 2132

308 WIN.
165 grs 10,7 g
V_0 829 E_0 3677

30-06 SPRING.
180 grs 11,7 g
V_0 809 E_0 3829

300 WIN. MAG.
180 grs 11,7 g
V_0 839 E_0 4118

30-06 SPRING.
165 grs 10,7 g
V_0 849 E_0 3856

8 × 57 JRS
180 grs 11,7 g
V_0 759 E_0 3370

8 × 57 JS
180 grs 11,7 g
V_0 804 E_0 3782

9,3 × 62
250 grs 16,2 g
V_0 765 E_0 4740

9,3 × 74 R
250 grs 16,2 g
V_0 745 E_0 4496

STŘELA BEZ PODÍLU OLOVA





lead-free bullet

Sellier & Bellot

Střela eXergy má vysokou geometrickou přesnost tvaru pro

vynikající rozptyl

a téměř 100%


zbytkovou hmotnost.





Ukázka BALISTIKY

308 WIN. XRG 180 GRS





HLINÍKOVÁ ŠPIČKA UZAVÍRAJÍCÍ DUTINU PRO OPTIMÁLNÍ VNĚJŠÍ BALISTIKU

RÁDIUSOVÝ TVAR PŘEDNÍ ČÁSTI DUTINY S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI PRO RYCHLOU A ŘÍZENOU DEFORMACI

ODLEHČUJÍCÍ DRÁŽKY PRO OPTIMÁLNÍ VNITŘNÍ BALISTIKU

DUTÝ HROT S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI PRO PRAVIDELNOU A ŘÍZENOU DEFORMACI


ZADNÍ KUŽEL PRO OPTIMÁLNÍ VNĚJŠÍ BALISTIKU



EXERGY

STŘELA BEZ PODÍLU OLOVA

lead-free bullet





Homogenní střela eXergy je navržená pro lov vitální zvěře. Díky své konstrukci se vyznačuje vysokou zbytkovou hmotností.



Sellier & Bellot

6,5 × 55 SE

130 grs 8,4 g
V_0 805 E_0 2722

6,5 × 57

130 grs 8,4 g
V_0 802 E_0 2701

270 WIN.

130 grs 8,4 g
V_0 854 E_0 3063

7 × 57

158 grs 10,20 g
V_0 757 E_0 2923

7 × 57 R

158 grs 10,20 g
V_0 745 E_0 2831

Vše o nábojích XRG najdeš na našem webu

7 × 64

158 grs 10,20 g
V_0 797 E_0 3240

7 × 65 R

158 grs 10,20 g
V_0 797 E_0 3240

7 mm REM. MAG.

158 grs 10,20 g
V_0 866 E_0 3825

308 WIN.

180 grs 11,70 g
V_0 795 E_0 3697

30-06 SPRING.

180 grs 11,70 g
V_0 809 E_0 3829



8 × 57 JS

196 grs 12,70 g
V_0 770 E_0 3765

8 × 57 JRS

196 grs 12,70 g
V_0 730 E_0 3384

300 WIN. MAG.

180 grs 11,70 g
V_0 887 E_0 4630

9,3 × 62

250 grs 16,20 g
V_0 745 E_0 4496

9,3 × 74 R

250 grs 16,20 g
V_0 746 E_0 4508

OPOTŘEBENÍ LOVECKÉ ZBRANĚ



Srovnání opotřebení vodící části vývrtu hlavní po 1 000 výstřelech

STŘELA/ PARAMETR	poloplášť	monolit
ÚBYTEK MATERIÁLU V DRÁŽKÁCH	0...0,0045 mm	0,002...0,0045 mm
ÚBYTEK MATERIÁLU V POLÍCH	0,002...0,0035 mm	0...0,0165 mm
PŘÍRŮSTEK MATERIÁLU	u cca 25% měření v drážkách i polích do 20 cm od ústí hlavně od 0,001 do 0,0025 mm	0

Srovnání opotřebení vodící části vývrtu hlavní po 2 000 výstřelech


STŘELA/ PARAMETR	poloplášť	monolit
ÚBYTEK MATERIÁLU V DRÁŽKÁCH	0,002...0,007 mm	0...0,004 mm
ÚBYTEK MATERIÁLU V POLÍCH	0,001...0,0045 mm	0...0,0125 mm
PŘÍRŮSTEK MATERIÁLU	u cca 25% měření v drážkách i polích do 20 cm od ústí hlavně od 0,001 do 0,005 mm	u cca 30% měření v drážkách i polích do 25 cm od ústí hlavně od 0,001 do 0,004 mm

Podmínky testu

- Testováno v ráži 308 WIN.
- Dvě nové zbraně CZ 600
- Ze zbraně 1 se vystřelilo 2000 nábojů s TXRG střelou
- Ze zbraně 2 se vystřelilo 2000 nábojů s SPCE střelou
- Měření probíhalo ve spolupráci s Univerzitou obrany
- Zbraně byly proměřeny před začátkem střelby, po 1 000 a 2 000 ranách









Závěr

Výsledky experimentu jak s poloplášťovým tak i s monolitickým střelivem neprokázaly po 2000 výstřelech nepřípustné opotřebení vývrtu hlavně. Použití obou druhů střeliva nezpůsobilo závažné degradační a havarijní stavy materiálu (např. praskliny, oděrky apod.)

V rámci experimentu došlo při použití obou druhů střeliva k srovnatelnému úbytku materiálu vývrtu hlavně řádově v tisícinách milimetru, pouze s monolitickým střelivem byl po 1000 výstřelech u cca 10ti procent měřících míst naměřen úbytek materiálu v setinách milimetru.

Po 1000 výstřelech lze pozorovat u poloplášťového střeliva přírůstek materiálu při ústí hlavně v délce 20 cm v různých místech vývrtu, max. hodnota přírůstku je 0,0045 mm. U monolitického střeliva nedošlo po 1000 výstřelech k žádnému přírůstku materiálu ve vývrtu hlavně.

Po 2000 výstřelech lze pozorovat u poloplášťového i monolitického střeliva přírůstek materiálu při ústí hlavně v délce 25 cm v různých místech vývrtu, max. hodnota přírůstku je 0,005 mm u poloplášťového střeliva a 0,004 mm u monolitického střeliva.



SP

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE

Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra

Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.

Více
o nábojích SP
najdeš na našem webu





22 HORNET
45 grs 2,9 g
V_0 715 E_0 741

222 REM.
50 grs 3,24 g
V_0 970 E_0 1524

5,6 × 50 R MAG.
50 grs 3,24 g
V_0 1030 E_0 1719

223 REM.
55 grs 3,6 g
V_0 1006 E_0 1822

22-250 REM.
55 grs 3,6 g
V_0 942 E_0 1597

5,6 × 52 R
70 grs 4,6 g
V_0 872 E_0 1749





6 mm CREEDMOOR
100 grs 6,5 g
V_0 910 E_0 2691

243 WIN.
100 grs 6,5 g
V_0 870 E_0 2460

6,5 × 52 R
117 grs 7,6 g
V_0 650 E_0 1606

6,5 × 55 SE
131 grs 8,5 g
V_0 793 E_0 2673

6,5 × 55 SE
140 grs 9,1 g
V_0 763 E_0 2861

6,5 × 55 SE
156 grs 10,1 g
V_0 723 E_0 2640

6,5 CREEDMOOR
131 grs 8,50 g
V_0 835 E_0 2963

6,5 × 57
131 grs 8,5 g
V_0 775 E_0 2553

270 WIN.
130 grs 8,4 g
V_0 894 E_0 3657

6,5 CREEDMOOR
140 grs 9,10 g
V_0 810 E_0 2985

6,5 × 57 R
131 grs 8,5 g
V_0 775 E_0 2553

270 WIN.
150 grs 9,7 g
V_0 805 E_0 3143

6,5 CREEDMOOR
156 grs 10,1 g
V_0 745 E_0 2803

Srovnej si výkon SPCE
s nejmodernější střelou eXergy
Cutting Edge na straně 34.





7 × 57 R

140 grs 9,1 g
V_0 808 E_0 2971

7 mm REM. MAG

140 grs 9,1 g
V_0 958 E_0 4176

303 BRITISH

150 grs 9,7 g
V_0 809 E_0 3174

303 BRITISH

180 grs 11,7 g
V_0 726 E_0 3083



SP STŘELY



Martin K.

Osvědčenou střelu SP používám celou loveckou kariéru k lovu veškeré spárkaté zvěře i na kratší vzdálenosti. Spolehlivý rozklad je pro mne zárukou vysoké ranivosti a minimalizace dlouhých dosledů.

30 CARBINE

110 grs 7,1 g
V_0 617 E_0 1351

30-30 WIN.

150 grs 9,7 g
V_0 728 E_0 2570

Sellier & Bellot

7 × 57

140 grs 9,1 g
V_0 808 E_0 2971

7 × 64

140 grs 9,1 g
V_0 856 E_0 3334

7 × 65 R

140 grs 9,1 g
V_0 883 E_0 3548



308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 748 E_0 3273

8 × 57 JR

196 grs 12,7 g
V_0 710 E_0 3201

9,3 × 62

285 grs 18,5 g
V_0 695 E_0 4468

9,3 × 72 R

193 grs 12,5 g
V_0 611 E_0 2333

9,3 × 74 R

285 grs 18,5 g
V_0 705 E_0 4597

45-70 GOVT.

405 grs 26,2 g
V_0 460 E_0 2772

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 825 E_0 3982


7,62 × 39

124 grs 8,0 g
V_0 743 E_0 2208

7,62 × 54 R

180 grs 11,7 g
V_0 800 E_0 3744






Chceš lovit moderní bezolovnatou munící?

Objev sortiment střel EXERGY CUTTING EDGE, EXERGY BLUE a EXERGY.



SPCE

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE



Více
o nábojích SPCE
najdeš na našem webu

308 WIN.

150 grs 9,7 g
V_0 850 E_0 3504

308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 765 E_0 3424

Poloplášťová střela s prosekávací hranou

Střela má na plášti prosekávací hranu, která současně z části uzamyká olověné jádro. Účinek střely je závislý na odporu cíle, což způsobuje, že u slabší zvěře se střela deformuje méně než u silnější. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře.





Sellier & Bellot

7 × 57

173 grs 11,2 g
V_0 725 E_0 2944

7 × 57 R

173 grs 11,2 g
V_0 725 E_0 2944

7 × 64

173 grs 11,2 g
V_0 770 E_0 3320

7 × 65 R

173 grs 11,2 g
V_0 795 E_0 3539

7 mm REM. MAG.

173 grs 11,2 g
V_0 848 E_0 4027

300 WIN. MAG.

180 grs 11,7 g
V_0 895 E_0 4686

30-06 SPRING.

150 grs 9,7 g
V_0 900 E_0 3929

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 805 E_0 3791

8 × 57 JRS

196 grs 12,7 g
V_0 726 E_0 3347

8 × 57 JS

196 grs 12,7 g
V_0 790 E_0 3963

8 × 64 S

196 grs 12,7 g
V_0 810 E_0 4166




Víš, že prosekávací hranu mají už i bezolovnaté náboje?

Prozkoumej eXergy Cutting Edge na straně 30.



HPC

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE



308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 760 E_0 3379

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 814 E_0 3876

8 × 57 JRS

196 grs 12,7 g
V_0 758 E_0 3648

Určeno k lovu těžké vitální zvěře a šelem

Expanzní střela s kuklou. Speciální střela s expanzní dutinou v přední části, která je překryta měděnou kuklou. Kukla zlepšuje balistické vlastnosti střely. Střela má značný tříštivý účinek v hloubce cíle, proto je používaná k lovu těžké vitální zvěře a šelem.

Lovíš na dlouhou vzdálenost?

Seznam se s nabídkou střel SBT na straně 56.

Více o nábojích
HPC najdeš na našem webu



7 × 57
158 grs 10,2 g
V_0 757 E_0 2923



7 × 57 R
158 grs 10,2 g
V_0 757 E_0 2923

7 × 64
158 grs 10,2 g
V_0 804 E_0 3297

7 × 65 R
158 grs 10,2 g
V_0 819 E_0 3421

8 × 57 JS
196 grs 12,7 g
V_0 783 E_0 3893

8 × 64 S
196 grs 12,7 g
V_0 970 E_0 1524





PTS

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE SE STŘELAMI HORNADY

Více
o nábojích PTS
najdeš na našem webu





Vyšší rychlost a stabilita střely

Střela PTS byla navržena a je vyráběna firmou Hornady, největším nezávislým výrobcem loveckých střel na světě. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem, který zajišťuje rychlý rozklad a následný přenos energie. Optimální tvar umožňuje dosažení vyšší rychlosti a stability střely po celé dráze letu.



Sellier & Bellot

17 HORNET V-MAX™
20 grs 1,3 g
V_0 1112 E_0 804

204 RUGER
32 grs 2,1 g
V_0 1258 E_0 1662

243 WIN.
95 grs 6,1 g
V_0 885 E_0 2389

6,8 mm REM. SPC
110 grs 7,1 g
V_0 777 E_0 2143

270 WIN.
150 grs 9,7 g
V_0 810 E_0 3182

7 × 57
162 grs 10,5 g
V_0 765 E_0 3072

7 mm REM. MAG.
162 grs 10,5 g
V_0 842 E_0 3722



7 × 57 R
162 grs 10,5 g
V_0 727 E_0 2775

308 WIN.
180 grs 11,7 g
V_0 765 E_0 3424

7 × 65 R
162 grs 10,5 g
V_0 815 E_0 3487

30-06 SPRING.
180 grs 11,7 g
V_0 790 E_0 3651

300 WIN. MAG.
180 grs 11,7 g
V_0 895 E_0 4686

Víš, že můžeš bezpečně trénovat loveckou střelbu na uzavřené střelnici s nontox náboji?

Přečti si o SCREEN AMMO na straně 70.



SBT

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE SE STŘELAMI SIERRA



Více
o nábojích SBT
najdeš na našem webu

Určeno pro lov na větší vzdálenosti

Poloplášťové střely GameKing® se zúženou zádí jsou konstruovány pro lov na větší vzdálenosti, kde má jejich přesnost a účinek rozhodující vliv na výsledek střelby. Aerodynamická konstrukce střely ve tvaru lodní zádi významně snižuje odpor vzduchu. Výsledkem je nižší úbytek rychlosti, vyšší dopadová energie, plošší dráha letu a menší odchylka vlivem bočního větru než u srovnatelných střel s válcovou zádí.

7 mm REM. MAG.

175 grs 11,35 g
V_0 852 E_0 4120

308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 754 E_0 3326

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 786 E_0 3614

300 WIN. MAG.

200 grs 12,96 g
V_0 835 E_0 4518



8 × 57 JRS

220 grs 14,26 g
V_0 697 E_0 3464

8 × 57 JS

220 grs 14,26 g
V_0 733 E_0 3831



22-250 REM.

55 grs 3,6 g
V_0 1122 E_0 2266

6,5 × 55 SE

140 grs 9,1 g
V_0 723 E_0 2378

7 × 57

175 grs 11,35 g
V_0 735 E_0 3066

7 × 57 R

175 grs 11,35 g
V_0 735 E_0 3066

7 × 64

175 grs 11,35 g
V_0 769 E_0 3356

7 × 65 R

175 grs 11,35 g
V_0 790 E_0 3542

OBORA SELLIER & BELLO

V místech, kde se dnes rozkládá areál firmy Sellier & Bellot, byla po roce 1775 majiteli vlašimského panství Karlem Josefem knížetem z Auerspergu a jeho chotí Marií Josefou hraběnkou z Trautsonu zřízena panská lovecká obora poté, co se rozhodli na místě původní obory a zahrady v sousedství vlašimského zámku založit romantický přírodně krajinářský park.

V oboře byla chována zvěř daňčí, srnčí a pak bažanti. U rybníka stála malá dřevěná budova pro přezimování bílých a černých labutí. Na podzim přijížděla do Vlašimi vrchnost a byly pořádány hony, na které přijížděli šlechtičtí hosté. I korunní princ Rudolf, syn Františka Josefa I., tu býval hostem.

Velké změny nastaly po první světové válce v roce 1918. V důsledku záborového zákona se panství dostalo do rukou státní správy, která však netrvala dlouho. Dne 17. června 1925 státní úřad pozemkový v dohodě s ministerstvem školství vrátil valnou část panství, o které nebylo uchazečů, zase zpět Auerspergům.

V létě roku 1929 oboru zničila velká větrná smršť, a proto se kníže Auersperg rozhodl zdejší pozemky o výměře větší než 112 hektarů odprodat pro potřeby vybudování nové továrny firmy Sellier & Bellot. 22. února 1933 byl státním pozemkovým fondem schválen prodej celé obory firmě Sellier & Bellot. V osmdesátých letech zde byla také krátce chována i zvěř muflonní.

Dnes obývá rozlohu 60 hektarů 30 kusů jelení a 30 kusů daňčí zvěře. Významnou roli plní úspěšným chovem geneticky hodnotné, silné, zdravé a trofejově vyspělé zvěře. Testují a předvádějí se zde nově vyvíjené druhy kulové munice. Často je využívána k reprezentaci společnosti Sellier & Bellot při setkání se zákazníky a obchodními partnery.



OT



Význačné trofeje:

Jelen	CIC
2022	224,33
2020	231,97
2016	228,90
2015	222,71
2012	218,11
2012	211,01
2002	217,78
2008	212,18
2008	210,98

Muflon	CIC
1997	208,52

Daněk	CIC
2012	200,90
2011	199,90
2011	199,73
2011	191,87
2000	188,65
2006	203,97
2004	194,04
2004	194,03
1999	189,63

SELLIER & BELLOT

HUNTER'S APP

MYSLIVECKÁ APLIKACE

Zaměřená na organizaci naháněk a individuální lov.

Vytvořte si v aplikaci mapu vlastního revíru, ve které můžete detailně plánovat jednotlivé leče.

Sledujte veškeré dění v reálném čase. Díky upozorněním na spatřenou nebo ulovenou zvěř budete vždy vědět, co se v leči děje.



Stáhnout v App Store

NYNÍ NA Google Play



Marketplace

- **Chcete zažít napínavý lov v cizí zemi? Nyní je to mnohem jednodušší.**
- Prozkoumejte nabídky lovu z různých zemí po celém světě.
- Přidávejte své vlastní nabídky.
- Seznamte se s jinými lovci a podělte se o své zkušenosti.
- Žádné poplatky za zveřejnění vaší nabídky lovu.




Naháňka


- **Zaznamenání místa ulovení zvěře nebo nástřelu** – Usnadněte práci personálu při naháňce zaznamenáním přesné polohy nástřelu nebo místa, kde se nachází ulovená zvěř.
- Vytvořte přehledné plány vašich lečí. Určete jejich hranice a směr pohybu honců.
- Díky GPS lokalizaci uvidíte svoji polohu a budete vědět, kde se nachází ostatní lovci a honci.
- Pošlete ostatním účastníkům upozornění, pokud uvidíte nebo ulovíte zvěř. Budou tak vědět, co se v leči děje.
- Sledujte vše v reálném čase. V případě nedostatečného připojení k internetu je znázorněna poslední známá poloha průhledným bodem.
- Při zahájení a ukončení leče obdržíte oznámení.
- Pro využití veškerých funkcionalit je nutné internetové připojení.
- Podrobný návod, jak pracovat s naší aplikací najdete v instruktážních videích níže.




Individuální lov

- **Měření vzdálenosti** – Potřebujete vědět, jak daleko je např. hranice lesa nebo zvěř, kterou právě pozorujete? Žádný problém. Prostě stiskněte tlačítko pro měření vzdálenosti a klikněte na místo, ke kterému potřebujete znát vzdálenost. Výchozí bod měření je vždy Vaše pozice.
- **Přidání poznámky k rezervaci posedu** – Chcete dát ostatním členům Vašeho sdružení vědět, jakou zvěř jste viděli nebo ulovil? Je potřeba opravit žebřík na posedu? Jednoduše to napište do poznámky Vaší rezervace.
- **Zobrazení rezervací ostatních členů** – Pro větší přehled o návštěvnosti revíru si nyní můžete zobrazit rezervace i ostatních členů. Můžete tak zjistit, kdo je s Vámi v revíru a třeba se podělit o zážitky z lovu.
- **Zaznamenání místa ulovení zvěře nebo nástřelu.**
- Uložte si polohu všech posedů do mapy vašeho revíru.
- Zadejte datum a čas, kdy chcete jít lovit a zobrazte si na mapě posedy, které jsou v daný termín volné.
- Vybraný posed si pak zarezervujte z pohodlí vašeho domova.







Pro další informace navštiv **www.huntersapp.eu**

POKROČILÉ STŘELECKÉ POZICE

Tipy a triky pro střelbu z méně obvyklých střeleckých pozic.





POUŽITÍ DALEKOHLEDU PRO OPORU PŘI STŘELBĚ

Dalekohled používejte jako oporu pro předpažbí pušky.
Kryt objektivu nechte nasazený.







POUŽITÍ BATOHU PRO OPORU PŘI STŘELBĚ

K opoře předpažbí pušky používejte batoh.
Ruku, kterou nestřílíte, použijte jako dodatečnou oporu pažby.
Boční strany nohou položte rovně na zem.









STŘELBA Z TROJNOŽKY (VSEDĚ A VKLEČE)

Opřete si lokty o kolena.
Pokud je vyžadována vyšší poloha pro výstřel, poklekněte.
Opřete si loket střílející ruky o koleno.





POUŽITÍ STOLIČKY PRO OPORU PŘI STŘELBĚ

K opření předpažbí pušky použijte stoličku.
Lokty si opřete o kolena.





STŘELBA Z TROJNOŽKY VE STOJE

Použijte trojnožku k podepření přední části pušky.
Opřete se loktem o strom pro lepší stabilitu.
Upravte polohu pušky.







STŘELBA Z POSEDU

Pro lepší stabilitu si položte loket na nejvyšší prkno.
Případně můžete použít ruku, kterou nestřílíte, jako dodatečnou oporu pažby.



POUŽITÍ STROMU JAKO OPORY PŘI STŘELBĚ

Pokud máte volnou hlaveň, uchopte předpažbí pušky prsty a přitlačte jej ke stromu.
Pokud ne, nechte mezi předpažbím a stromem trochu místa.

TROFEJ JE ULOVENA.
TEĎ SI ZÁŽITEK UCHOVAT.

OK Pokud to jen trochu půjde, fotografujte před vyvržením ulovené zvěře.

OK Chcete se pochlubit trofejí, proto ji nastavte tak, aby byla plasticky vidět celá, aby byly hezky vidět všechny výsady.

OK Zejména trofej – paroží fotografujte proti „čistému" pozadí, trávě, nebi, apod. Není nic horšího, než když výsady jeleního paroží budou splývat s větvemi nebo stromy.

1 Pokud nemáte v plánu udělat „uměleckou" fotografii, fotografujte s přímým nebo bočním světlem. Nefoťte v protisvětle.

2 Nefotografujte z nadhledu, ale z úrovně ležící ulovené zvěře. Ideálně ať si lovec k úlovku klekne.


3 Dávejte pozor, aby se vám nekácel horizont, měl by být v rovině.

4 Komponujte do obrazu jen to důležité: úlovek a lovce, nenechávejte zbytečně „hluchá" místa.

5 Myslete na klasické fotografické chyby jako strom trčící z hlavy lovce.

6 Při použití velmi širokoúhlého objektivu dojde ke změně perspektivy, trofej pak není realistická.

7 V aplikacích na zpracování fotek je k dispozici veliké množství filtrů a předdefinovaných úprav obrázků. Jejich nepřiměřeným použitím se však může výsledná podoba snímku hodně pokazit.







OK












FMJ

LOVECKÉ KULOVÉ NÁBOJE

Více
o nábojích FMJ
najdeš na našem webu



Celoplášťová střela – olověné jádro je překryto kovovým pláštěm

Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



5,6 × 52 R

70 grs 4,6 g
V_0 872 E_0 1749

243 WIN.

80 grs 5,2 g
V_0 985 E_0 2523

6,5 × 55 SE

140 grs 9,1 g
V_0 787 E_0 2818

22 HORNET

45 grs 2,9 g
V_0 715 E_0 741

222 REM.

50 grs 3,24 g
V_0 970 E_0 1524

223 REM.

55 grs 3,6 g
V_0 1006 E_0 1822

6,5 CREEDMOOR

140 grs 9,10 g
V_0 810 E_0 2985

6,8 mm REM. SPC

110 grs 7,1 g
V_0 779 E_0 2154





22-250 REM.

55 grs 3,6 g
V_0 947 E_0 1614

5,6 × 50 R MAGNUM

50 grs 3,24 g
V_0 1030 E_0 1719

Zajímá tě přesná střelba?

Nalistuj stranu 72.



7 × 57	7 × 57 R	7 × 64
140 grs 9,1 g V_0 799 E_0 2905	140 grs 9,1 g V_0 799 E_0 2905	140 grs 9,1 g V_0 845 E_0 3249

7 × 65 R	303 BRITISH
140 grs 9,1 g V_0 871 E_0 3452	180 grs 11,7 g V_0 755 E_0 3335



FMJ STŘELY



Jaroslav V.

Střely FMJ dlouhodobě používám k lovu převážně menší trofejové zvěře určené k preparaci. Nedeformuje se a vytváří hladký průstřel, který oceňuje i většina spotřebitelů zvěřiny.



30 CARBINE

110 grs 7,1 g
V_0 617 E_0 1351


308 WIN.

147 grs 9,55 g
V_0 850 E_0 3450

308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 735 E_0 3160





7,62 × 39

124 grs 8,0 g
V_0 738 E_0 2179

300 WIN. MAG.

180 grs 11,7 g
V_0 890 E_0 4634

30-06 SPRING.

147 grs 9,55 g
V_0 890 E_0 3782

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 815 E_0 3886

7,62 × 54 R

180 grs 11,7 g
V_0 786 E_0 3614

8 × 57 JS

196 grs 12,7 g
V_0 780 E_0 3863


9,3 × 62

232 grs 15 g
V_0 764 E_0 4378

Vyzkoušej něco nového!

Například naše náboje se střelami Hornady na straně 54.





lead free

nontox

KULOVÉ NÁBOJE

SCREEN-AMMO

STŘELIVO BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ

SCREEN-AMMO
v akci najdeš
na našem YouTube

Nontox zápalka / Střela bez podílu olova / Pouze pro tréninkovou střelbu / Nižší zpětný ráz

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o náboje speciálně vyvinuté pro střelbu v moderních střeleckých kinech.



SCREEN-AMMO

Shooting Cinema Range Entertainment with Environmental and Nontoxic Ammo




Roman H.

Náboje Sellier & Bellot používám na lov a na sportovní střelbu celý život. Nikdy mě nezklamaly a vždy jsem se na ně mohl 100% spolehnout.

223 REM.
40 grs 2,6 g
V342022

6,5 × 55 SE
100 grs 6,5 g
V542452



7 × 57
100 grs 6,5 g
V342042

7 × 64
100 grs 6,5 g
V342052

308 WIN.
124 grs 8,0 g
V342002

30–06 SPRING.
124 grs 8,0 g
V342032

300 WIN. MAG.
124 grs 8,0 g
V342062



8 × 57 JS
140 grs 9,1 g
V342012

9,3 × 62
160 grs 10,4 g
V342462



UPOZORNĚNÍ: Náboje jsou určeny pouze pro střelecká kina a tréninkovou střelbu, v žádném případě je nelze použít pro lov!



TARGET (MATCH)

PŘESNÉ KULOVÉ NÁBOJE

Určeno pro sportovní střelbu

Náboje jsou laborovány střelami HPBT, které se vyznačují špičkovou přesností a jsou určené pro sportovní střelbu.

Více o nábojích TARGET najdeš na našem webu

222 REM.

52 grs 3,36 g
V_0 966 E_0 1568
Stoupání vývrtu hlavně 14"

223 REM.

52 grs 3,36 g
V_0 1040 E_0 1817
Stoupání vývrtu hlavně 12"

223 REM.

69 grs 4,5 g
V_0 920 E_0 1904
Stoupání vývrtu hlavně 7"–10"



223 REM.

77 grs 5,0 g
V_0 861 E_0 1853
Stoupání vývrtu hlavně 7"–8"

6,5 × 55 SE

142 grs 9,2 g
V_0 752 E_0 2601
Stoupání vývrtu hlavně 8,5"

6,5 CREEDMOOR

142 grs 9,2 g
V_0 800 E_0 2944
Stoupání vývrtu hlavně 8"

PŘESNOST
VHODNOST ROZSAHU
PRŮSTŘEL
BARVENÍ
PŘEDÁNÍ ENERGIE
PLOCHÁ TRAJEKTORIE
ZNEHODNOCENÍ ZVĚŘINY

Sellier & Bellot



308 WIN. FMJ-MATCH

168 grs 10,9 g
V_0 800 E_0 3488
Stoupání vývrtu
hlavně 11"–12"

308 WIN. FMJ-MATCH

180 grs 11,7 g
V_0 800 E_0 3744
Stoupání vývrtu
hlavně 10"–11"



Více o nábojích **FMJ-MATCH** v novinkách na straně 4.

6,8 mm REM. SPC

115 grs 7,5 g
V_0 755 E_0 2138
Stoupání vývrtu
hlavně 10"

30-06 SPRING.

168 grs 10,9 g
V_0 849 E_0 3928
Stoupání vývrtu
hlavně 10"

300 WIN. MAG.

220 grs 14,3 g
V_0 827 E_0 4890
Stoupání vývrtu
hlavně 9,5"

300 WIN. MAG.

190 grs 12,3 g
V_0 868 E_0 4634
Stoupání vývrtu
hlavně 9,5"

300 WIN. MAG.

168 grs 10,9 g
V_0 920 E_0 4613
Stoupání vývrtu
hlavně 10"–11"

308 WIN.

168 grs 10,9 g
V_0 801 E_0 3497
Stoupání vývrtu
hlavně 11"–12"

308 WIN.

175 grs 11,35 g
V_0 800 E_0 3632
Stoupání vývrtu
hlavně 11"–12"

308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 800 E_0 3744
Stoupání vývrtu
hlavně 10"–11"

308 WIN.

190 grs 12,3 g
V_0 800 E_0 3936
Stoupání vývrtu
hlavně 10"–12"





338 LAPUA MAG.

250 grs 16,2 g
V_0 868 E_0 6103
Stoupání vývrtu
hlavně 11"

* Vhodné pro odstřelovací pušky Dragunov.

Podívej se na video o střelbě na dlouhou vzdálenost
naší Shooting Academy

338 LAPUA MAG.

300 grs 19,4 g
V_0 827 E_0 6634
Stoupání vývrtu
hlavně 11"

7,62 x 54 R*

174 grs 11,3 g
V_0 788 E_0 3508
Stoupání vývrtu
hlavně 11"

STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

VÍTR

Směr a síla větru.



DERIVACE

Ve většině zemí je závit ve spirále ve směru hodinových ručiček, střela se odchyluje doprava.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL

Rozdíl v nadmořské výšce střelce a cíle.




STŘELBA NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI při lovu vyžaduje pochopení pokročilé balistiky a výběr správného střeliva. Ideální střelivo by mělo mít vysoký balistický koeficient, rovnováhu mezi výkonem a zpětným rázem a mělo by být vhodné pro typ lovené zvěře. Lovci musí také zvážit vliv větru, nadmořské výšky a dalších vlivů na dráhu střely. Pokročilá balistika je nezbytná pro předpovídání toho, jak budou kulky cestovat vzduchem a jak se budou chovat při dopadu. Se správnou municí a znalostí pokročilé balistiky mohou lovci zlepšit svou přesnost a dosáhnout úspěchu při lovu na velké vzdálenosti.

ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Tlak a odpor vzduchu daný nadmořskou výškou.





CORIOLISOVA SÍLA

Zakřivení trajektorie dané otáčením Země.





ONV (optimální nástřelná vzdálenost) je vzdálenost (4) kde dráha letu střely (2) podruhé protíná záměrnou (3). U takto nastřelené zbraně nepřevýší dráha letu střely (2) záměrnou (3) o více než 4 cm.


1. Náměrná – prodloužená osa hlavně
2. Dráha letu – dráha letu střely pro záměrnou v ONV
3. Záměrná – spojnice dvou bodů
4. ONV – optimální nástřelná vzdálenost
5. Bod doletu ONV – vzdálenost od ústí zbraně k bodu, kde dráha letu opustí koridor ± 4 cm od záměrné



VLHKOST

Při střelbě přes řeku.

POKROČILÝ BALISTICKÝ MODEL
SELLIER &BELLOT



Sellier & Bellot ve spolupráci s předním českým odborníkem na balistiku vyvinul pro výpočet výkonnosti a trajektorie nábojů pokročilý balistický model.

Základním prvkem balistických výpočtů je balistický koeficient (BC), podle kterého probíhá hodnocení použité střely z pohledu vnější balistiky a letových vlastností ve skutečné atmosféře (ATM). BC můžeme také popsat jako schopnost střely pronikat ATM. Platí, že střela s vyšším BC lépe proniká ATM a obráceně, že střela s nižším BC je více brzděna ATM.

Sellier & Bellot provádí výpočet BC laborovaných střel na základě přesného měření rychlostí na vzorku 10 kusů nábojů na 100m střelnici. Naměřené hodnoty rychlostí střely spolu s aktuální teplotou, vlhkostí a absolutním tlakem vzduchu slouží pro výpočet publikovaných BC střely přepočtených na standardní podmínky vzduchu ICAO (teplota 15 °C, relativní vlhkost 0% a absolutní tlak 1013,25 hPa). Tím je dosaženo možnosti porovnávání jednotlivých střel mezi sebou.

Pro potřebu přesného modelu střelby na velké vzdálenosti je použit model, který je založen na pohybových rovnících hmotného bodu za vlivu tíhového zrychlení a odporové síly prostředí.

Algoritmus výpočtů balistických prvků střely je proveden pomocí numerické integrace obecných pohybových rovnic hmotného bodu modifikovanou Eulerovou metodou.

Pokročilý a fyzikálně přesný balistický model je základem pro vývoj nábojů, pro váš výběr vhodného náboje a úspěšnou střelbu.

Vyzkoušej pokročilou balistickou kalkulačku například na 308 WIN.

Sellier & Bellot

Produkty | Appka | Společnost | Kontakty | Střelci SB | EN

Sellier & Bellot › Produkty › Kulové náboje › Kulové náboje se střelami eXergy Cutting Edge › 308 WIN. »



308 WIN. EDGE V343032 165 GRS

Porovnat | PDF datasheet ke stažení

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

BALISTICKÁ KALKULAČKA

TRAJEKTORIE

Nástřelná vzdálenost: 100 m

Polohový úhel: 0 °

ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY

Reset na ICAO

Absolutní tlak: 1013.25 hPa

Směr větru: 0:00 hodin

Density altitude: 0 m

Rychlost větru: 0 m/s

Teplota: 15 °C

Vlhkost: 0 %

PUŠKOHLED

Výška puškohledu nad osou hlavně: 5 cm

Klik puškohledu: 10 mm/100m

VÝPOČET SEKCE

Maximální vzdálenost: 400 m

Krok výpočtu: 100 m

Reset | VYPOČÍTEJ



FMJ TACTICAL

KULOVÉ SPORTOVNÍ NÁBOJE





PŘESNOST
VHODNOST ROZSAHU
PRŮSTŘEL
BARVENÍ
PŘEDÁNÍ ENERGIE
PLOCHÁ TRAJEKTORIE
ZNEHODNOCENÍ ZVĚŘINY

223 REM.

55 grs 3,6 g
V_0 1006 E_0 1822

100 ks/krabička
8 krab. v kartonu

223 REM.

69 grs 4,5 g
V_0 880 E_0 1742

100 ks/krabička
8 krab. v kartonu

6,5 GRENDEL

124 grs 8,0 g
V_0 785 E_0 2465

20 ks/krabička
30 krab. v kartonu

300 AAC BLACKOUT SUBSONIC*

200 grs 13,0 g
V_0 323 E_0 678

20 ks/krabička
50 krab. v kartonu

300 AAC BLACKOUT*

124 grs 8,0 g
V_0 660 E_0 1742

20 ks/krabička
50 krab. v kartonu

Kulové sportovní náboje se střelou FMJ

Standardní olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Náboje jsou určeny pro tréninkovou střelbu a jsou dodávány ve větším ekonomickém balení 50 nebo 100 kusů v krabičce. Vybrané ráže jsou baleny po 20-ti kusech.

PŘESNOST (1)
VHODNOST ROZSAHU (1)
PRŮSTŘEL
BARVENÍ
PŘEDÁNÍ ENERGIE
PLOCHÁ TRAJEKTORIE (1)
ZNEHODNOCENÍ ZVĚŘINY

(1) FMJ SUBSONIC



* K dispozici také v hromadném balení.







6,5 × 55 SE

124 grs 8,0 g
V_0 834 E_0 2782

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

6,5 × 55 SE FMJBT

140 grs 9,1 g
V_0 787 E_0 2818

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

300 AAC BLACKOUT*

147 grs 9,55 g
V_0 633 E_0 1913

20 ks/krabička
50 krab. v kartonu

7,5 × 55 SWISS

174 grs 11,3 g
V_0 770 E_0 3350

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

303 BRITISH

180 grs 11,7 g
V_0 755 E_0 3335

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

308 WIN.

124 grs 8,0 g
V_0 905 E_0 3276

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

308 WIN.

147 grs 9,55 g
V_0 550 E_0 3450

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

308 WIN.

180 grs 11,7 g
V_0 735 E_0 3160

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

7,62 × 39

124 grs 8,0 g
V_0 738 E_0 2179

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

7,62 × 51 SUBSONIC

200 grs 13,0 g
V_0 314 E_0 641

20 ks/krabička
25 krab. v kartonu

7,62 × 54 R

180 grs 11,7 g
V_0 786 E_0 3614

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

8 × 57 JS

196 grs 12,7 g
V_0 780 E_0 3863

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

9,3 × 62

232 grs 15,0 g
V_0 764 E_0 4378

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

Více o nábojích
FMJ TACTICAL
najdeš na našem webu

30-06 SPRING.

124 grs 8,0 g
V_0 944 E_0 3565

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

30-06 SPRING.

147 grs 9,55 g
V_0 890 E_0 3782

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V_0 815 E_0 3886

50 ks/krabička
8 krab. v kartonu

30-06 SPRING.

(for M1 Garand)
150 grs 9,7 g
V_0 823 E_0 3285

20 ks/krabička
20 krab. v kartonu


PASSION
IT'S WHAT KEEPS YOU GOING.
SELLIER & BELLOT
12
SELLIER BELLOT
70



Sellier & Bellot

Your ammunition manufacturer since 1825

BROKOVÉ NÁBOJE



Široký sortiment brokových nábojů pro lovecké účely, sportovní střelbu a speciální použití zahrnuje ráže 12ga, 16ga, 20ga, 28ga a 410. Většina nábojů je vyráběna s plastovým pláštěm, v sortimentu jsou také tradiční náboje s papírovým pláštěm. Zápalka pro všechny ráže je typu W 209.

Vše o kompletním sortimentu brokových nábojů najdeš na našem webu

MALÉ BROKY	(mm)	2,0	2,25	2,4	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0
	(inch)	.08	.09	.095	.10	.11	.12	.13	.14	.15	.16
AMERICKÉ, NĚMECKÉ, FRANCOUZSKÉ, ŠPANĚLSKÉ ZNAČENÍ		9	8	7 1/2	7	6	5	4	3	2	1
ANGLICKÉ, NORSKÉ ZNAČENÍ		9	8	7	6 6 1/2	5	4	3	2	1	BB
ITALSKÉ ZNAČENÍ		9	8	7 1/2	7	6	5/4	3	2	1	0




Identifikační číslo X (v katalogovém čísle)	Průměr broků (mm)		
	Malé Pb broky	Velké Pb broky	Ocelové broky
0	2,00	4,5	2,79
1	2,25	5,1	3,05
2	2,40	5,6	3,30
3	2,50	6,1	3,56
4	2,75	6,2	3,81
5	3,00	6,8	4,06
6	3,25	7,6	4,32
7	3,50	8,1	4,57
8	3,75	8,4	4,83
9	4,00	9,1	5,08

	(mm)	4,5	5,16	5,65	6,09	6,22	6,83	7,62	8,13	8,43	9,14	9,65
VELKÉ BROKY												
	(inch)	.18	.20	.22	.24	.25	.27	.30	.32	.33	.36	.38
AMERICKÉ ZNAČENÍ		BB	T	F	No.4	No.3	No.2	No.1	No.0	No.00	No.000	No.000
ANGLICKÉ ZNAČENÍ		A	AAA	AAAA	SSSG	SSSG	SSG	Spec Sg	SG	SG	LG	LG
ITALSKÉ ZNAČENÍ		4/0	5/0	6/0		7/0	8/0	9/0	10/0	11/0	12/0	12/0



LOVECKÉ NÁBOJE




PLAST

Brokové náboje této konstrukce jsou vyráběny v různých laboracích průměru broků a hmotností hromadné střely; jsou používány pro lov i sportovní střelbu.



Více o loveckých brokových plastových nábojích

najdeš na našem webu





VEGA
Ráže: 16/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 30 g

VEGA
Ráže: 20/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 26 g

EXTRA
Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 36 g

BLACK FLASH
Ráže: 16/67,5*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g

JUNIOR
Ráže: 16/67,5
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g

FAVORIT Velké broky
Ráže: 20/67,5
Zátka: PLSŤ
Náplň: 28 g

FAVORIT Malé broky
Ráže: 20/67,5
Zátka: PLSŤ
Náplň: 28 g

CORONA
Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 32 g

FORTUNA
Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 36 g

MARK III
Ráže: 12/70*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g

PHEASANT
Ráže: 12/67,5*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 28 g

Používáš olověné broky? Zkus lovit ekologicky!

Jdi na stranu 89.

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků



LOVECKÉ NÁBOJE

PLAST

MALÉ RÁŽE

RED	RED	RED
Ráže: 28/70* Zátka: PLAST Náplň: 28 g	Ráže: 28/70* Zátka: PLAST Náplň: 21 g	Ráže: 410/76 Zátka: PLAST Náplň: 16 g





MAGNUM A BUCK SHOT

PLASTIK
Ráže: 12/67,5
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g

MAGNUM 33,5
Ráže: 20/76*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 33,5 g

BUCK SHOT MAGNUM
Ráže: 20/76
Zátka: PLSŤ
Náplň: 33,5 g



MAGNUM 53
Ráže: 12/76*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 53 g

MINI MAGNUM 42,5
Ráže: 12/70
Zátka: PLSŤ
Náplň: 42,5 g



BUCK SHOT MAGNUM
Ráže: 12/76
Zátka: PLSŤ
Náplň: 53 g

BUCK SHOT
Ráže: 12/70
Zátka: PLSŤ
Náplň: 36 g

SPHERICAL BULLET
Ráže: 410/76
Zátka: PLAST
Náplň: 17,4 g

SPHERICAL BULLET
Ráže: 410/63,5
Zátka: PLAST
Náplň: 13,5 g

410 MAGNUM 19,5
Ráže: 410/76
Zátka: PLAST
Náplň: 19,5 g



* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků

Více o nábojích
Magnum & buck shot
najdeš na našem webu



LOVECKÉ NÁBOJE

NEOLOVĚNÉ BROKY (NON-TOXIC)





ZINC SHOTS 30

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 30 g

ZINC SHOTS 21

Ráže: 16/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 21 g

Více o neolověných brokových nábojích najdeš na našem webu

Sellier & Bellot

SPECIÁLNÍ BROKOVÉ NÁBOJE

Neletální brokové náboje s pryžovými broky pro speciální použití.



STEEL SHOTS MAGNUM 36

Ráže: 12/76*
Zátka: PLAST
Náplň: 36 g

STEEL SHOTS MAGNUM 39

Ráže: 12/76*
Zátka: PLAST
Náplň: 39 g

STEEL SHOTS 32

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 32 g

STEEL SHOTS 28

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 28 g

STEEL SHOTS 26

Ráže: 16/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 26 g

STEEL SHOTS 24

Ráže: 20/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků

Více o speciálních brokových nábojích najdeš na našem webu



RUBBER BUCK SHOT

Ráže: 12/67,5
Náplň: 9 broků

RUBBER BUCK SHOT

Ráže: 12/67,5
Náplň: 12 broků

RUBBER BUCK SHOT

Ráže: 12/67,5
Náplň: 15 broků

RUBBER SPHERICAL BALL

Ráže: 12/67,5
Náplň: 1 střela

RUBBER SPHERICAL BALL


Ráže: 12/67,5
Náplň: 2 střely



LOVECKÉ NÁBOJE

PAPÍR

Tradiční brokové náboje s papírovým pláštěm a plstěnou zátkou jsou vhodné k všestrannému loveckému použití. Konstrukce těchto nábojů je klasickou ukázkou laborace brokových nábojů.





RED PARTRIDGE

Ráže: 12/70*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g

RED AND BLACK
Velké broky

Ráže: 12/70
Zátka: PLSŤ
Náplň: 35,4 g

RED AND BLACK
Malé broky

Ráže: 12/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 33,5 g

RED AND BLACK
Velké broky

Ráže: 12/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 33,5 g

Více informací o papírových brokových nábojích
najdeš na našem webu

RED AND BLACK
Malé broky
Ráže: 20/70*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 27 g

RED AND BLACK
Velké broky
Ráže: 20/70*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 27 g



RED AND BLACK
Malé broky
Ráže: 16/70*
Zátka: PLSŤ
Náplň: 30,1 g

RED AND BLACK
Velké broky
Ráže: 16/70
Zátka: PLSŤ
Náplň: 28,4 g

RED AND BLACK
Malé broky
Ráže: 16/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 30,1 g

RED AND BLACK
Velké broky
Ráže: 16/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 28,4 g



RED AND BLACK
Malé broky
Ráže: 20/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 26,5 g

RED AND BLACK
Velké broky
Ráže: 20/65
Zátka: PLSŤ
Náplň: 26,5 g




Jsi tradiční lovec?
Nyní je nejlepší čas vyzkoušet neolověné brokové náboje!
Najdeš je na straně 89.

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků



LOVECKÉ NÁBOJE



S JEDNOTNOU STŘELOU

Náboje typu SLUG jsou laborovány jednotnou střelou se stabilizátorem vlastní konstrukce firmy Sellier & Bellot.



SPECIAL SLUG MAGNUM

Ráže: 20/76
Náplň: 21 g

SPECIAL SLUG

Ráže: 20/65
Náplň: 21 g

SPECIAL SLUG

Ráže: 20/70
Náplň: 21 g

Sellier & Bellot

SPORTOVNÍ SLUGY PRO IPSC



SPECIAL SLUG MAGNUM
Ráže: 12/76
Náplň: 32 g

SPECIAL SLUG
Ráže: 16/65
Náplň: 27 g

SPECIAL SLUG
Ráže: 16/70
Náplň: 27 g

SPECIAL SLUG
Ráže: 12/70
Náplň: 32 g

SPECIAL SLUG
Ráže: 12/65
Náplň: 32 g



SPECIAL SLUG SPORT
Ráže: 12/67,5
Náplň: 28 g

SPECIAL SLUG SPORT
Ráže: 12/70
Náplň: 28 g

PRACTICAL SLUG
Ráže: 12/63,5
Náplň: 32 g



Více o brokových nábojích s jednotnou střelou najdeš na našem webu

Dnes vaří Sellier & Bellot

Lahodný rodinný oběd nebo večeře s přáteli připravená z masa, které jste sami ulovili, je úplně jiný zážitek, než když maso koupíte v obchodě. Užijte si tyto výjimečné okamžiky!

DANČÍ GULÁŠ NA PIVU S KŘENEM

SUROVINY:

cca 1 kg dančí plece
5 větších cibulí
jalovec 10 ks kuliček
tymián
chilli
červená paprika
3 lžíce protlaku
4 stroužky česneku
3 lžíce křenu
0,5 l piva
sůl, pepř



Maso nakrájíme a nejlépe na den naložíme do chilli, papriky, soli, pepře, tymiánu a nakrájeného česneku. Druhý den opečeme cibuli do tmava, vložíme maso, zarestujeme. Poté přidáme jalovec, protlak a celé zalijeme pivem a vodou. Dusíme do měkka dle potřeby dochutíme, zahustíme a před koncem přidáme křen. Podáváme s chlebem nebo knedlíkem.

DIVOKÁ KACHNA NA HROZNOVÉM VÍNU A GINU

SUROVINY:

2 mladé divoké kachny, po 600–800 g, nejlépe chlazené
sůl a čerstvě drcený barevný pepř
50 ml ginu nebo borovičky
3 lžíce olivového oleje
600 g modrého hroznového vína
6–9 plátků prorostlé anglické slaniny
3 snítky jalovce s jalovčinkami
1 lžíce citronové šťávy
400 ml masového vývaru
200 ml červeného vína
1 lžíce másla
1 lžíce medu
1 lžíce rybízové zavařeniny
100–150 ml moštu z jablek či hroznů
cukr na dochucení



Předehřejte troubu na 180 stupňů. Kachny omyjte, osušte, uvnitř i vně potřete borovičkou, osolte a opepřete. Otrhejte kuličky hroznového vína, rozpulte je a vypeckujte. Většinou vína pak naplňte břišní dutinu, otvor sepněte jehlou či zašijte nití a kachny obalte plátky slaniny. Vložte je do pekáčku prsíčky nahoru, pokapejte olejem, přidejte jalovec a 10 minut pečte. Pak přilijte část vývaru, vína a zvolna pečte pod poklicí asi 50–60 minut, podle velikosti kachen. Občas podlijte vývarem a přelijte vypečenou šťávou. Ke konci sundejte poklici a dopečte dozlatova. Upečené kachny vyjměte, přikryjte a nechte chvíli odpočinout. Mezitím dokončete šťávu. Dolijte ji zbývajícím vínem a ovocným moštem, vmíchejte med a zavařeninu a povařte do zhoustnutí (asi 10 minut). Přeceďte, přidejte zbylé hroznové víno a ještě pět minut povařte. Dochuťte solí, pepřem, případně citronovou šťávou či cukrem. Kachny naporcujte a podávejte se šťávou.

ZAJÍC NA DIVOKO

SUROVINY:

750 g zaječí maso (zadní část)
50 g slanina (uzená)
40 g sádlo
50 g cibule
150 g zelenina (kořenová)
bobkový list
černé koření
6 dl voda
30 g mouka (hladká)
hořčice
ocet
1 lžíce rybízová nebo brusinková šťáva



Zajíce naporcujeme, osolíme, opepříme, prošpikujeme slaninou a opečeme na pánvi. Dáme do pekáče se zbytkem surovin a pozvolna pečeme. Po upečení (můžeme) výpek propasírovat a nebo nechat nahrubo. Vhodné s houskovým knedlíkem.

BAŽANT NA ČESNEKU A JABLKÁCH

SUROVINY:

1 bažant
sůl
česnek
uzený špek
anglická slanina
2 jablka
cibule
máslo
olej
pepř



Bažanta stáhneme z kůže a naporcujeme. Protože má bažant sušší maso, tak každý kousek na několika místech prošpikujeme kousky špeku. Osolíme, opepříme a ze všech stran ho potřeme prolisovaným česnekem.

Připravíme si nádobu, která se dá použít i do trouby. Cibuli nakrájíme na kostky a na oleji opečeme dohněda. Vložíme porce bažanta a ze všech stran ho opečeme, aby se maso zatáhlo. Potom ho poklademe plátky anglické slaniny a podlijeme vývarem (vodou) a dusíme do měkka.

Asi 10 minut před koncem přidáme jablka nakrájená na čtvrtky. Měkkého bažanta poklademe plátky másla a dáme do vyhřáté trouby pod gril cca na 5 minut. Podáváme s rýží.

DANČÍ KÝTA NA OŘECHÁCH, ČERNÉM PIVU A SUŠENÝCH RAJČATECH

SUROVINY:

cca 800 g dančí kýty
sůl
pepř
0,5 l černého piva
150 g sušených rajčat
150 g vlašských ořechů



Kýtu osolíme opepříme a opečeme na pánvi. Vložíme do pekáčku i s výpekem, zalejeme černým pivem a vložíme sušená rajčata a ořechy. Vše pozvolna pečeme přiklopené na 150°C. Vhodná příloha noky.

Z MINULOSTI DO SOUČASNOSTI

1900

První sportovní brokové náboje. Kolem roku 1900 zavádí S&B sériovou výrobu sportovních nábojů. Tehdy se střílelo na skleněné terče naplněné peřím vrhané tyčemi do vzduchu.



1835

David a Goliáš. Dobové drobné malorážové brokové náboje s pestrými potisky.



1968

Boj za svobodu. V létě 1968 vydává S&B speciální edici s národními motivy, jako vyjádření vzdoru a zároveň naděje během okupace vojsky Varšavské smlouvy.



1910

Osobní edice loveckých nábojů rodu Auerspergů, zakladatelů původní lovecké obory Sellier & Bellot.



2000

Papírové brokové náboje mají v S&B mnohaletou tradici.



2019

Náboje S&B vyhrávají světové soutěže.



2021

Moderní sportovní brokové náboje.



1950

Speciální edice nábojů S&B určených na export do zemí celého světa.



1984

Zajíci, kam se podíváš! Zajíc je oblíbeným motivem pro štočky S&B.



2020

Moderní lovecké brokové náboje.



Sellier & Bellot

SELLIER & BELLOT A SPORT



STŘÍLENÍ S NÁBOJI SELLIER & BELLOT

Brokoví střelci, kteří používají naše náboje patří dlouhá léta k absolutní světové špičce. Úspěchy s nimi sbírají v seniorské i juniorské kategorii. Na náboje Sellier & Bellot se mohou spolehnout za jakýchkoliv podmínek.

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ



STŘELCI A MEDAILE

Přehled medailí z důležitých střeleckých soutěží

Olympijské hry

BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2012

Mistrovství světa

ZLATO Tomáš Nýdrle, Skeet muži, 2019
ZLATO Daniel Korčák, Skeet junioři, 2019
ZLATO Miloš Slavíček, Skeet junioři, 2009
STŘÍBRO Danka Barteková, Skeet juniorky, 2001
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2014
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2010
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2006
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2005
BRONZ Danka Barteková, Skeet juniorky, 2003
BRONZ Barbora Šumová, Skeet ženy, 2019
BRONZ Barbora Šumová, Skeet juniorky, 2014
BRONZ Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček, Radek Prokop, Skeet team muži, 2022

Mistrovství Evropy

ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2019
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2018
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2010
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2008
ZLATO Danka Barteková, Skeet juniorky, 2004
ZLATO Danka Barteková, Skeet juniorky, 2002
ZLATO Jakub Tomeček, Skeet muži, 2022
ZLATO Jakub Tomeček, Skeet muži, 2019
ZLATO Miloš Slavíček, Skeet muži, 2017
STŘÍBRO Danka Barteková, Skeet ženy, 2015
STŘÍBRO Jakub Tomeček, Skeet junioři, 2009
STŘÍBRO Barbora Šumová, Jakub Tomeček, Skeet mixed team, 2021
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2014
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2013
BRONZ Jakub Tomeček, Skeet muži, 2011
BRONZ Barbora Šumová, Jakub Tomeček, Skeet mixed team, 2022

Světový pohár

ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2014
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2012
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2009
ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2006
ZLATO Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček, Jan Zámečník, Skeet team muži, 2022
STŘÍBRO Danka Barteková, Skeet ženy, 2012
STŘÍBRO 2× Danka Barteková, Skeet ženy, 2008
STŘÍBRO Barbora Šumová, Skeet team ženy, 2021
STŘÍBRO Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček, Miloš Slavíček, Skeet team muži, 2021
STŘÍBRO Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček, Daniel Korčák, Skeet team muži, 2021
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2011
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2006
BRONZ Jakub Tomeček, Skeet muži, 2019
BRONZ Barbora Šumová, Skeet team ženy, 2021
BRONZ Barbora Šumová, Jakub Tomeček, Skeet mixed team, 2022

Finále Světového poháru

ZLATO Danka Barteková, Skeet ženy, 2012
STŘÍBRO Danka Barteková, Skeet ženy, 2011
STŘÍBRO Danka Barteková, Skeet ženy, 2006
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2014
BRONZ Danka Barteková, Skeet ženy, 2010

Evropské hry

STŘÍBRO Tomáš Nýdrle, Skeet muži, 2019
BRONZ Barbora Šumová, Jakub Tomeček, Skeet mixed team, 2019

OSOBNÍ BROKOVÉ NÁBOJE

DUKLA



PERSONALISOVANÉ SPORTOVNÍ NÁBOJE

Ráže: 12/70*
Výška kování: 23 mm
Průměr broků: 2,15 mm
Náplň: 24 g

TOMÁŠ NÝDRLE

Armádní sportovní střelec Dukly Hradec Králové.
Dlouholetý reprezentant České republiky v disciplíně SKEET.
Držitel titulu mistra světa, medailista z Mistrovství Evropy, Evropských her, světových pohárů a univerziád.





OLYMP
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

PERSONALISOVANÉ SPORTOVNÍ NÁBOJE

Ráže: 12/70*
Výška kování: 23 mm
Průměr broků: 2,0 mm
Náplň: 24 g

JAKUB TOMEČEK

Střelec OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra.
Dlouholetý reprezentant České republiky v disciplíně SKEET.
Několikanásobný mistr Evropy, medailista z Mistrovství světa, Evropských her.
Patří do Top 10 střelců Olympijských her v Tokiu 2020.
V roce 2022 získal QP pro Olympijské hry v Paříži 2024.

PERSONALISOVANÉ SPORTOVNÍ NÁBOJE

Ráže: 12/70*
Výška kování: 23 mm
Průměr broků: 2,0 mm
Náplň: 24 g

BARBORA ŠUMOVÁ

Členka OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra.
Dlouholetá reprezentantka České republiky v disciplíně SKEET.
Držitelka medailí z Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Evropských her a Světových pohárů.
Účastnice OH Tokio 2020.
Několikanásobná Mistryně ČR, držitelka dvou českých rekordů.

CZECH SHOOTING FEDERATION

PARATRAP



Sellier & Bellot podporuje Český paratrapový tým.

Náboje pro potřeby zdravotně postižených střelců jsou laborovány podle jejich požadavků na různé rychlosti a s velikostí broku 2,25 a 2,4 mm.



SVĚTOVÝ REKORD
MARTIN TOMEK


Na červencovém světovém poháru v německém Mnichově World Shooting Para Sport „Munich 2022 WSPS World Cup" vystřílel český reprezentant v brokové střelbě na trap Martin Tomek v kategorii PT3 (postižení horních končetin) světový rekord. Výsledek 115 ze 125 terčů mu zajistil postup do finále z prvního místa, kde nakonec obsadil konečné 4. místo. Bez medaile se ale čeští brokaři nevraceli, bronz nakonec obsadil reprezentační kolega Jan Baumruk. Pro všechny naše střelce je důležité, že se na speciální náboje z edice PARATRAP Sellier & Bellot mohou vždy spolehnout!

Termín: 12–20. červenec 2022
Místo: Mnichov, Německo
Závod: Světový pohár WSPS
Kategorie: PT3 – postižení horních končetin
Počet střelců: 11
Počet zemí: 7
Umístění po kvalifikaci: 1. místo
Výsledek: 115/125 – světový rekord
Umístění po finále: 4. místo
Výsledek: 25
Dosavadní světový rekord: 114/125 Francesco Nespeca, Itálie, 2019



SPORTOVNÍ

BROKOVÉ NÁBOJE



Sportovní brokové náboje této konstrukce jsou svým výkonem a laborovaným typem plastové zátky s chráničem broků určené především pro vrcholové soutěže ve střelbě na asfaltové terče.



SKEET 24 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,0 mm
Náplň: 24 g

TRAP 24 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,4 mm
Náplň: 24 g

TRAP 24 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,25 mm
Náplň: 24 g

Staň se ekologickým sportovním střelcem.

Vyzkoušej naše bezolovnaté náboje!

Jdi na stranu 105.

Sellier & Bellot



TRAP 24 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,25 mm
Náplň: 24 g

SKEET 24 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,0 mm
Náplň: 24 g

SKEET 24 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,15 mm
Náplň: 24 g

TRAP 24 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,4 mm
Náplň: 24 g

TRAP 28 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,4 mm
Náplň: 28 g

TRAP 28 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,4 mm
Náplň: 28 g

TRAP 28 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,25 mm
Náplň: 28 g



Více informací o sportovních brokových nábojích

najdeš na našem webu

SKEET 28 SPORT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,0 mm
Náplň: 28 g

SKEET 28 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,0 mm
Náplň: 28 g

TRAP 28 SUPER

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Průměr broku: 2,25 mm
Náplň: 28 g

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků





SKEET 24 SPORT

Ráže: 16/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

SKEET 24 SPORT

Ráže: 20/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

TRAP 24 SPORT

Ráže: 16/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

SUPER PARCOURS

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 28 g

TRAP 24 SPORT

Ráže: 20/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g



EXTRA SPORTER 26

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 26 g

S-CLASS

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 28 g

PRACTICAL SPORT

Ráže: 12/63,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 32 g

PRACTICAL BUCK SHOT

Ráže: 12/63,5
Zátka: PLSŤ
Náplň: 32 g



SPORTOVNÍ

BROKOVÉ NÁBOJE

S OCELOVÝMI BROKY

Různé varianty sportovních bezolovnatých brokových nábojů pro špičkové střelecké soutěže.

SKEET 28 STEEL SHOT

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 28 g

SKEET 28 STEEL TRAP

Ráže: 12/70*
Zátka: PLAST
Náplň: 28 g

SKEET 24 STEEL SHOT

Ráže: 20/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

TRAP 24 STEEL SHOT

Ráže: 20/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g





TRAP 24 STEEL SHOT

Ráže: 12/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

SKEET 24 STEEL SHOT

Ráže: 12/67,5*
Zátka: PLAST
Náplň: 24 g

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků





22 LONG RIFLE HV	22 LONG RIFLE SUBSONIC	22 LONG RIFLE SUBSONIC HP
40 grs 2,6 g	40 grs 2,6 g	40 grs 2,6 g
V_5 385	V_5 300	V_5 300
E_5 190	E_5 119	E_5 117



NÁBOJE
S OKRAJOVÝM ZÁPALEM


Náboje s okrajovým zápalem jsou určeny pro sportovní a loveckou střelbu. Do sortimentu okrajového zápalu patří rovněž náboje typu Flobert 4 mm RANDZ COURT, 6 mm ME FLOBERT COURT and 5,6 mm (22) FLOBERT À BALLE pro použití ve specifických vnitřních prostorách.

Více informacích o nábojích s okrajovým zápalem najdeš na našem webu

22 LONG RIFLE HV HP	22 LONG RIFLE CLUB	22 SHORT
40 grs 2,6 g	40 grs 2,6 g	27,8 grs 1,8 g
V_5 285	V_5 325	V_5 300
E_5 190	E_5 135	E_5 71


NÁBOJKY
SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM

Nábojky pro průmyslové porážky skotu a prasat. Nábojka je lisovaná a lakovaná pro spolehlivý výkon. Jsou balené volně v krabicích vhodné velikosti.




4 mm RANDZ COURT	6 mm ME FLOBERT COURT	9 × 20 (9 mm JAT)
7,7 grs 0,5 g	16 grs 1,05 g	–
V_5 280	V_5 250	–
E_5 20	E_5 33	–
		380 R BLANC (380 START)
		–
		–
		–
		9 mm PA BLANC
		–
		–
		–

Více o nábojkách se středovým zápalem najdeš na našem webu




NÁBOJKA PRO VSTŘELOVACÍ PŘÍSTROJE



22 (5,6/16)
–
–
–

CVIČNÉ NÁBOJE



6 mm FLOBERT BLANC	5,6 mm (22) FLOBERT À BALLE	9 mm LUGER BLANK
–	18 grs 1,15 g	–
–	V_5 260	–
–	E_5 39	–

BALISTICKÉ TABULKY

PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Střela			Náboj		Rychlost (m/s)				Energie (J)				Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm)				Balistický koeficient	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Typ	Hmotnost		Materiál pláště	Hmotnost	Délka									Vzdálenost (m)								
			grs	g		g	mm	V_0	V_{25}	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{25}	E_{50}	E_{100}		12,5	25	50	100	G1			kg	lb
6,35 mm BROWNING / 25 AUTO	V310022	FMJ	50	3,30	CuZn 30	5,20	23,00	228	226	224	220	86	84	83	80	65	0,7	0,0	-10,5	-68,5	0,031	50	40	11,5	26,0
7,62 x 25 TOKAREV	V310112	FMJ	85	5,50	CuZn 30	10,60	35,00	566	519	476	400	881	742	623	440	287	-0,5	0,0	-0,8	-11,0	0,129	50	30	18,1	40,0
7,65 mm BROWNING / 32 AUTO	V310232	FMJ	73	4,75	CuZn 30	7,60	25,00	318	308	299	283	240	225	212	190	100	0,0	0,0	-5,0	-36,0	0,188	50	40	16,7	36,0
32 S&W LONG	V311312	LFN	100	6,50	–	10,35	32,20	260	255	250	241	220	211	203	188	150	0,4	0,0	-7,9	-53,6	0,202	50	30	16,8	38,0
32 S&W LONG WAD CUT.	V311302	WC	100	6,50	–	10,35	24,30	224	204	186	154	163	135	112	77	150	0,9	0,0	-12,7	-97,0	0,054	50	20	10,9	24,0
9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO	V310332	FMJ	92	6,00	CuZn 30	9,40	24,90	291	283	275	262	254	240	227	205	90	0,2	0,0	-6,2	-43,2	0,169	50	20	10,6	23,0
	V312442	XRG-D	77	5,00	–	8,60	24,90	340	322	308	286	289	260	237	204	150	0,0	0,0	-4,4	-33,1	0,141	25	40	9,7	21,3
9 mm MAKAROV	V310912	FMJ	95	6,10	CuZn 30	10,00	25,00	310	295	283	262	293	266	244	209	115	0,1	0,0	-5,5	-40,2	0,115	50	20	11,0	24,0
9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 x 19	V310452	FMJ	115	7,50	CuZn 30	12,15	29,69	390	358	333	298	570	480	415	333	150	-0,2	0,0	-3,3	-27,2	0,116	50	20	12,7	28,0
	V310492	FMJ	124	8,00	CuZn 30	12,65	29,69	360	340	323	298	518	462	418	356	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,6	0,152	50	20	13,1	29,0
	V312452	XRG-D	100	6,50	–	10,90	28,70	400	370	345	309	520	444	386	311	150	-0,2	0,0	-3,0	-25,1	0,132	25	40	11,6	25,5
	V310422	JHP	115	7,50	CuZn 10	12,25	26,90	377	347	324	292	533	452	394	321	150	-0,2	0,0	-3,6	-28,9	0,115	50	20	12,7	28,0
	V312182	JHP	124	8,00	CuZn 10	12,65	26,90	366	349	335	312	536	487	448	389	150	-0,1	0,0	-3,5	-27,4	0,196	50	20	13,0	29,0
	V310652	SP	100	6,50	CuZn 10	11,00	27,50	428	386	352	306	595	484	402	305	150	-0,3	0,0	-2,6	-23,6	0,105	50	20	11,7	26,0
	V310592	SP	124	8,00	CuZn 10	12,65	28,40	355	340	327	306	504	461	427	374	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,1	0,196	50	20	13,1	29,0
9 mm LUGER SUBSONIC / 9 x 19	V310552	FMJ	140	9,00	CuZn 30	13,30	27,00	305	298	292	280	419	400	383	353	150	0,1	0,0	-5,4	-38,1	0,240	50	20	14,0	31,0
	V311662	FMJ	150	9,70	CuZn 30	14,10	29,69	305	300	295	286	451	435	421	395	150	0,1	0,0	-5,3	-37,4	0,318	50	20	14,8	33,0
9 x 21	V310722	FMJ	115	7,50	CuZn 30	12,17	29,75	368	340	319	289	508	435	382	314	125	-0,1	0,0	-3,8	-30,1	0,116	50	20	13,1	29,0
	V310732	FMJ	124	8,00	CuZn 30	12,67	29,75	362	341	325	299	524	466	421	358	125	-0,1	0,0	-3,8	-29,3	0,152	50	20	13,5	30,0
	V310742	SP	124	8,00	CuZn 10	12,67	29,75	365	348	334	311	533	485	446	387	125	-0,1	0,0	-3,6	-27,6	0,196	50	20	13,6	30,0
357 SIG	V311162	FMJ	140	9,00	CuZn 30	14,40	28,96	412	388	366	332	764	677	604	497	127	-0,3	0,0	-2,6	-21,9	0,178	50	20	15,9	36,0
	V311322	JHP	124	8,00	CuZn 10	13,40	28,96	450	415	384	336	810	689	589	451	127	-0,3	0,0	-2,1	-19,3	0,138	50	20	15,0	15,0
357 MAGNUM	V311392	FMJ	158	10,25	CuZn 10	15,70	40,39	385	365	347	319	760	681	616	522	150	-0,2	0,0	-3,1	-25,1	0,184	50	20	17,0	38,0
	V311882	LFN	158	10,25	–	15,85	40,39	343	333	324	309	603	568	538	489	150	-0,1	0,0	-4,0	-29,9	0,272	50	20	16,9	37,0
	V311432	SP	158	10,25	CuZn 10	15,70	40,39	385	365	347	319	760	681	616	522	150	-0,2	0,0	-3,1	-25,1	0,184	50	20	17,0	38,0
	V312032	SJHP	158	10,25	CuZn 10	15,85	40,39	405	382	362	330	841	749	672	559	150	-0,3	0,0	-2,7	-22,6	0,184	50	20	16,9	37,0
38 SPECIAL	V311412	FMJ	158	10,25	CuZn 30	15,10	38,60	271	265	259	248	376	359	344	316	190	0,3	0,0	-7,2	-49,5	0,184	50	20	16,6	36,0
	V312502	XRG-D	110	7,10	–	12,00	39,37	340	325	313	293	410	375	347	305	190	-0,1	0,0	-4,3	-32,1	0,172	25	40	9,7	21,3
	V311872	LFN	158	10,25	–	15,10	38,20	286	279	273	262	419	400	383	352	190	0,2	0,0	-6,3	-44,0	0,203	50	20	16,5	36,0
	V311012	LRN	158	10,25	–	15,10	39,15	304	299	294	285	474	458	443	416	190	0,1	0,0	-5,4	-37,6	0,324	50	20	16,4	36,0
	V311052	SP	158	10,25	CuZn 30	15,10	38,60	271	265	259	248	376	359	344	316	190	0,3	0,0	-7,2	-49,5	0,184	50	20	16,6	36,0
38 SPL. WAD CUT.	V311002	WC	148	9,60	–	14,32	30,20	213	207	201	190	218	206	194	173	190	1,0	0,0	-12,3	-84,8	0,059	50	24	18,8	41,0
40 S&W	V312162	FMJ	165	10,70	CuZn 10	15,87	28,80	313	303	294	279	524	491	462	415	102	0,1	0,0	-5,2	-37,3	0,180	50	20	17,2	38,0
	V311202	FMJ	180	11,70	CuZn 10	16,70	28,80	295	287	280	268	509	483	459	419	102	0,2	0,0	-5,9	-41,6	0,191	50	20	18,2	40,0
	V312462	XRG-D	130	8,40	–	13,60	28,80	380	353	331	300	606	523	460	378	150	-0,2	0,0	-3,4	-27,7	0,130	25	40	15,3	33,7
	V311912	JHP	180	11,70	CuZn 10	16,70	28,50	297	291	285	275	516	495	475	441	102	0,1	0,0	-5,7	-40,2	0,246	50	20	18,2	40,0
10 mm AUTO	V312092	FMJ	180	11,70	CuZn 10	17,25	32,00	355	339	326	305	737	673	621	543	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,2	0,191	50	20	18,6	41,0
	V312482	XRG-D	130	8,40	–	14,00	32,00	415	382	355	315	723	613	528	417	150	-0,3	0,0	-2,7	-23,4	0,130	25	40	15,4	33,9
	V312272	JHP	180	11,70	CuZn 10	17,25	32,00	355	343	332	314	737	687	643	575	150	-0,1	0,0	-3,7	-28,2	0,246	50	20	18,6	40,9
44 REM. MAG.	V311402	SP	240	15,55	CuZn 10	24,50	40,60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	150	-0,2	0,0	-3,0	-24,6	0,177	50	12	15,9	36,0
	V312282	SJHP	240	15,55	CuZn 10	24,50	40,60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	150	-0,2	0,0	-3,0	-24,6	0,177	50	12	16,0	36,0
45 AUTO / 45 ACP	V311252	FMJ	230	14,90	CuZn 10	20,85	32,35	260	255	251	242	504	485	468	435	127	0,4	0,0	-7,9	-53,4	0,213	50	20	22,5	50,0
	V312472	XRG-D	165	10,70	–	17,20	30,90	350	336	325	306	655	605	564	500	150	-0,1	0,0	-3,9	-29,6	0,212	25	40	18,5	40,7
	V311892	JHP	230	14,90	CuZn 10	21,12	29,10	271	266	261	252	547	527	508	474	127	0,3	0,0	-7,2	-48,8	0,227	50	20	22,6	50,0
45 GAP	V311452	FMJ	230	14,90	CuZn 10	20,50	28,89	246	242	238	229	451	435	420	392	150	0,5	0,0	-9,0	-60,0	0,213	50	20	21,8	48,0
45 COLT	V311762	FMJ	230	14,90	CuZn 10	24,10	40,64	251	246	241	233	469	451	434	403	102	0,5	0,0	-8,6	-57,8	0,196	50	12	15,3	34,0
	V311772	JHP	230	14,90	CuZn 10	24,10	40,64	253	249	245	237	477	461	446	417	102	0,5	0,0	-8,4	-56,3	0,227	50	12	15,4	34,0
	V311792	LFN	250	16,20	Pb shot	25,00	40,30	216	212	209	202	378	365	353	330	102	0,9	0,0	-12,1	-79,0	0,206	50	12	16,0	34,0
460 S&W MAG.	V312232	XRG-D	260	16,80	–	30,35	58,12	586	559	533	483	2885	2624	2383	1959	212	-0,5	0,0	-0,5	-8,1	0,230	20	12	8,1	17,6
	V312242	JHP	255	16,50	CuZn 10	30,12	57,00	536	506	478	426	2370	2116	1886	1500	212	-0,5	0,0	-0,9	-11,1	0,197	20	12	8,0	17,4

Sellier & Bellot

PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE – NONTOX

	Katalogové číslo	Střela Typ	Střela Hmotnost grs	Střela Hmotnost g	Materiál pláště	Náboj Hmotnost g	Náboj Délka mm	Rychlost (m/s) V_0	V_{25}	V_{50}	V_{100}	Energie (J) E_0	E_{25}	E_{50}	E_{100}	Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m) 12,5	25	50	100	Balistický koeficient G1	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	lb
9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 x 19	V311552	TFMJ	115	7,50	CuZn 30	12,15	29,69	390	358	333	298	570	480	415	333	150	-0,2	0,0	-3,3	-27,2	0,116	50	20	12,7	28,0
	V311562	TFMJ	124	8,00	CuZn 30	12,65	29,69	360	340	323	298	518	462	418	356	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,6	0,152	50	20	13,1	29,0
	V310542	JHP	115	7,50	CuZn 10	12,25	26,90	377	347	324	292	533	452	394	321	150	-0,2	0,0	-3,6	-28,9	0,115	50	20	12,7	28,0
	V310392	SP	100	6,50	CuZn 10	11,00	27,50	428	386	352	306	595	484	402	305	150	-0,3	0,0	-2,6	-23,6	0,105	50	20	11,7	26,0
	V310602	SP	124	8,00	CuZn 10	12,65	28,40	355	340	327	306	504	461	427	374	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,1	0,196	50	20	13,2	29,0
	V312222	FMJ-ZINC	91	5,90	CuZn 30	10,40	29,69	455	411	373	320	611	498	411	303	150	-0,3	0,0	-2,1	-20,4	0,110	50	20	11,0	24,2
9 x 21	V311712	TFMJ	115	7,50	CuZn 30	12,17	29,75	368	340	319	289	508	435	382	314	125	-0,1	0,0	-3,8	-30,1	0,116	50	20	13,0	29,0
	V311702	TFMJ	124	8,00	CuZn 30	12,67	29,75	362	341	325	299	524	466	421	358	125	-0,1	0,0	-3,8	-29,3	0,152	50	20	13,0	30,0
357 SIG	V311172	TFMJ	140	9,00	CuZn 30	14,40	28,96	412	388	366	332	764	677	604	497	127	-0,3	0,0	-2,6	-21,9	0,178	50	20	16,0	36,0
357 MAGNUM	V311132	TFMJ	158	10,25	CuZn 10	15,70	40,39	385	365	347	319	760	681	616	522	150	-0,2	0,0	-3,1	-25,1	0,184	50	20	17,1	38,0
	V311342	SP	158	10,25	CuZn 10	15,70	40,39	385	365	347	319	760	681	616	522	150	-0,2	0,0	-3,1	-25,1	0,184	50	20	17,0	38,0
38 SPECIAL	V311422	TFMJ	158	10,25	CuZn 30	15,10	38,60	266	260	255	244	363	347	332	305	190	0,4	0,0	-7,6	-51,5	0,184	50	20	16,4	36,0
	V311802	SP	158	10,25	CuZn 10	15,10	38,60	266	260	255	244	363	347	332	305	190	0,4	0,0	-7,6	-51,5	0,184	50	20	16,5	36,0
40 S&W	V311232	TFMJ	180	11,70	CuZn 10	16,70	28,80	295	287	280	268	509	483	459	419	102	0,2	0,0	-5,9	-41,6	0,191	50	20	18,3	40,0
10 mm AUTO	V312422	TFMJ	180	11,70	CuZn 10	17,25	32,00	355	339	326	305	737	673	621	543	150	-0,1	0,0	-3,8	-29,2	0,191	50	20	18,6	41,0
45 ACP	V311292	TFMJ	230	14,90	CuZn 10	20,85	32,35	263	258	253	244	515	496	478	445	127	0,4	0,0	-7,7	-52,1	0,213	50	20	22,2	50,0

KULOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Střela Číslo	Střela Typ	Střela Hmotnost grs	Střela Hmotnost g	Náboj Hmotnost g	Náboj Délka mm	Rychlost (m/s) V_0	V_{100}	V_{200}	V_{300}	V_{400}	Energie (J) E_0	E_{100}	E_{200}	E_{300}	E_{400}	Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m) 50	100	200	300	400	ONV m	Převýšení pro ONV (cm) Vzdálenost (m) 50	100	200	300	400	Balistický koeficient G1	G7	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	lb
17 HORNET	V341112	21710	V-MAX™	20	1,30	5,9	43,6	1112	914	733	573	433	804	543	349	214	122	600	-1,3	0,0	-7,0	-32,6	-88,9	201	0,5	3,5	0,1	-22,0	-74,9	0,182	0,085	20	60	8,2	18,1
204 RUGER	V332802	22004	PTS	32	2,10	10,8	57,3	1258	1078	905	746	604	1662	1220	860	585	383	600	-1,6	0,0	-3,5	-19,2	-52,8	231	-0,1	3,0	2,5	-10,2	-40,8	0,219	0,097	20	50	12,1	25,5
22 HORNET	V330002	2901	FMJ	45	2,90	7,5	43,7	715	532	374	297	263	741	410	203	128	101	600	0,7	0,0	-31,2	-133,9	-347,4	130	2,4	3,4	-24,5	-123,8	-333,8	0,143	0,072	20	90	14,3	31,5
	V330012	2911	SP	45	2,90	7,5	43,7	715	527	366	294	260	741	403	194	125	98	600	0,7	0,0	-32,0	-138,0	-357,5	129	2,4	3,4	-25,3	-128,0	-344,0	0,138	0,070	20	90	14,3	31,5
222 REM.	V330102	2902	FMJ	50	3,24	11,1	54,1	970	829	699	581	475	1524	1113	791	548	365	600	-1,0	0,0	-9,4	-39,2	-98,4	185	0,9	3,7	-2,0	-28,0	-83,6	0,235	0,114	20	60	15,2	32,0
	V330122	2913	SP	50	3,24	11,1	54,1	970	789	628	486	361	1524	1009	639	383	212	600	-0,9	0,0	-11,1	-47,6	-127	178	1,0	3,8	-3,4	-36,1	-111,7	0,177	0,088	20	60	15,0	32,0
223 REM.	V341862*	2903	FMJ	55	3,60	12,6	56,6	1006	877	756	645	543	1822	1384	1028	748	532	600	-1,1	0,0	-7,9	-33,1	-82,1	194	0,7	3,6	-0,7	-22,3	-67,7	0,259	0,127	20	50	13,5	29,0
	V342962**	2949	FMJ	69	4,50	13,0	57,4	880	798	719	646	577	1742	1431	1164	939	749	508	-0,8	0,0	-10,5	-40,0	-93,1	178	1,1	3,8	-3,0	-28,7	-78,1	0,387	0,189	100	8	11,0	24,0
	V330392	2914	SP	55	3,60	12,6	55,6	1006	846	700	569	452	1822	1289	882	584	367	600	-1,1	0,0	-8,9	-38,1	-98,2	188	0,8	3,7	-1,5	-27,0	-83,4	0,207	0,102	20	50	13,3	29,0
22-250 REM.	V341322	2903	FMJ	55	3,60	16,5	59,6	947	821	705	598	501	1614	1214	894	644	451	600	-0,9	0,0	-9,7	-39,3	-96,7	183	0,9	3,7	-2,2	-28,1	-81,7	0,259	0,127	20	25	9,5	21,0
	V330462	1365	SBT	55	3,60	16,5	59,6	1122	976	838	711	595	2266	1716	1265	909	637	600	-1,4	0,0	-5,4	-24,9	-64	213	0,3	3,3	1,2	-15,0	-50,8	0,251	0,117	20	25	9,4	21,0
	V330422	2914	SP	55	3,60	16,5	59,6	942	787	647	522	409	1597	1115	754	490	301	600	-0,8	0,0	-11,1	-45,9	-117,6	177	1,1	3,8	-3,4	-34,5	-102,4	0,207	0,102	20	25	9,2	21,0
5,6 x 50 R MAGNUM	V330302	2902	FMJ	50	3,24	12,7	58,7	1030	885	750	628	517	1719	1269	912	638	433	600	-1,2	0,0	-7,7	-32,9	-83,5	196	0,6	3,6	-0,5	-22,2	-69,2	0,235	0,114	20	50	14,0	31,0
	V330322	2913	SP	50	3,24	12,7	58,7	1030	844	676	529	398	1719	1154	741	453	257	600	-1,1	0,0	-9,0	-40,0	-107	188	0,8	3,7	-1,6	-28,9	-92,2	0,177	0,088	20	50	13,6	31,0
5,6 x 52 R	V330402	2904	FMJ	70	4,60	14,7	63,0	872	769	672	584	501	1749	1359	1040	783	577	600	-0,7	0,0	-11,7	-45,3	-107,9	173	1,2	3,8	-4,1	-33,8	-92,7	0,296	0,149	20	25	8,8	20,0
	V330412	2915	SP	70	4,60	14,7	63,0	872	756	649	551	460	1749	1314	968	698	487	600	-0,6	0,0	-12,3	-48,2	-116,8	170	1,3	3,8	-4,6	-36,7	-101,4	0,264	0,132	20	25	8,8	20,0
243 WIN.	V330762	2430	FMJ	80	5,20	19,5	67,0	985	859	741	633	534	2523	1918	1428	1042	742	600	-1,1	0,0	-8,4	-34,8	-86	191	0,8	3,6	-1,1	-23,9	-71,5	0,263	0,129	20	25	11,1	24,0
	V330782	24532	PTS	95	6,10	20,1	67,0	885	801	721	647	576	2389	1957	1587	1275	1013	600	-0,8	0,0	-10,4	-39,6	-92,5	179	1,1	3,8	-2,8	-28,4	-77,5	0,373	0,186	20	25	11,6	25,5
	V330812	2921	SP	100	6,50	19,6	67,9	870	772	681	597	518	2460	1939	1508	1157	871	600	-0,7	0,0	-11,5	-44,3	-104,9	173	1,2	3,8	-3,9	-32,9	-89,7	0,315	0,158	20	25	11,7	25,5
6 mm CREEDMOOR	V344872	2921	SP	100	6,50	20,1	67,2	910	810	716	629	548	2691	2133	1668	1287	976	550	-0,8	0	-10	-39,3	,93,5	181	1,0	3,7	-2,5	-28,1	-78,5	0,315	0,158	20	25	11,3	24,9
6,5 GRENDEL	V342502	2956	FMJ	124	8,00	18,0	56,5	785	712	644	579	518	2465	2030	1658	1342	1073	600	-0,3	0,0	-14,4	-52,6	-120,1	160	1,6	3,8	-6,8	-41,1	-104,8	0,400	0,202	20	30	11,9	26,4
6,5 x 52 R	V330552	2925	SP	117	7,60	17,8	64,5	650	536	432	341	302	1606	1093	710	441	346	600	1,0	0,0	-29,7	-113,1	-279,7	127	2,6	3,1	-23,4	-103,6	-267,1	0,223	0,113	20	25	10,2	22,5
6,5 x 55 SE	V340822**	2956	FMJ	124	8,00	23,3	77,2	834	758	686	619	555	2782	2299	1884	1531	1231	600	-0,6	0,0	-12,1	-45,2	-103,9	170	1,3	3,8	-4,5	-33,7	-88,7	0,400	0,200	50	8	9,8	22,0
	V330592*	2905	FMJBT	140	9,10	23,5	78,0	787	727	670	616	564	2818	2406	2044	1726	1447	600	-0,4	0,0	-13,6	-49,1	-110,5	163	1,5	3,8	-6,0	-37,6	-95,2	0,491	0,247	20	20	10,8	24,5
	V330482	1730	SBT	140	9,10	24,2	76,0	723	663	606	552	500	2378	2000	1672	1386	1137	600	0,1	0,0	-17,4	-61,5	-138	150	1,9	3,7	-9,9	-50,3	-123,1	0,463	0,234	20	20	10,7	24,5
	V330602	2923	SP	131	8,50	23,0	75,3	793	717	646	579	516	2673	2187	1775	1426	1130	600	-0,3	0,0	-14,1	-51,9	-119	162	1,6	3,8	-6,5	-40,4	-103,7	0,389	0,195	20	20	10,6	23,0
	V330572	2928	SP	140	9,10	23,5	75,3	793	723	656	593	534	2861	2376	1959	1601	1295	600	-0,4	0,0	-13,8	-50,6	-115,3	163	1,5	3,8	-6,2	-39,1	-100,0	0,417	0,210	20	20	10,8	24,5
	V330612	2926	SP	156	10,10	25,0	75,3	723	662	604	549	496	2640	2213	1844	1522	1244	600	0,1	0,0	-17,4	-61,9	-138,9	150	1,9	3,7	-10,0	-50,6	-124,0	0,456	0,230	20	20	11,2	24,7
	V342192	2965	TXRG	120	7,80	22,4	76,0	863	789	718	651	588	2905	2426	2010	1653	1347	600	-0,7	0,0	-10,8	-40,7	-93,9	176	1,2	3,8	-3,3	-29,4	-78,8	0,414	0,208	20	12	7,2	15,9

* K dispozici také v hromadném balení. Více v kapitole TRAINING FMJ. ** K dispozici pouze ve větším balení (TRAINING FMJ).

Hodnoty jsou měřeny z balistických hlavní a počítány za ideálních meteorologických podmínek.

KULOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Střela				Náboj		Rychlost (m/s)					Energie (J)					Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m)					ONV	Převýšení pro ONV (cm) Vzdálenost (m)					Balistický koeficient		Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Číslo	Typ	Hmotnost		Hmotnost	Délka	V_0	V_{100}	V_{200}	V_{300}	V_{400}	E_0	E_{100}	E_{200}	E_{300}	E_{400}		50	100	200	300	400	m	50	100	200	300	400	G1	G7			kg	lb
				grs	g	g	mm																											
6,5 x 55 SE	V343012	9315	EDGE	120	7,80	22,4	76,0	895	805	720	640	566	3124	2526	2020	1598	1247	600	-0,8	0,0	-10,2	-39,5	-92,8	174	1,1	3,7	-2,7	-28,2	-77,8	0,348	0,174	20	12	7,3	16,0
	V342542	2966	XRG	130	8,40	23,3	72,2	805	684	575	474	383	2722	1967	1387	945	615	600	-0,3	0,0	-16,2	-62,5	-153,2	156	1,7	3,9	-8,5	-50,9	-137,7	0,240	0,121	20	12	7,4	16,3
6,5 x 57	V330632	2923	SP	131	8,50	21,6	77,0	775	700	630	564	501	2553	2085	1688	1352	1068	600	-0,2	0,0	-15,1	-55,0	-125,8	158	1,7	3,8	-7,4	-43,5	-110,6	0,389	0,195	20	20	9,9	22,5
	V342122	2965	TXRG	120	7,80	22,5	80,8	830	757	688	623	561	2687	2236	1847	1513	1228	600	-0,5	0,0	-12,2	-45,1	-103,5	170	1,4	3,8	-4,5	-33,7	-88,2	0,414	0,208	20	12	6,8	15,0
	V342552	2966	XRG	130	8,40	23,0	74,0	802	682	572	472	381	2701	1951	1375	936	608	600	-0,3	0,0	-16,4	-63,1	-154,6	156	1,7	3,9	-8,6	-51,5	-139,2	0,240	0,121	20	12	7,3	16,1
6,5 x 57 R	V330712	2923	SP	131	8,50	21,9	77,0	775	700	630	564	501	2553	2085	1688	1352	1068	600	-0,2	0,0	-15,1	-55,0	-125,8	158	1,7	3,8	-7,4	-43,5	-110,6	0,389	0,195	20	20	10,2	23,0
6,5 CREEDMOOR	V341602	2905	FMJBT	140	9,10	23,3	69,9	810	749	691	636	583	2985	2554	2174	1840	1547	550	-0,5	0,0	-12,5	-45,6	-103	168	1,4	3,8	-4,9	-34,2	-87,8	0,491	0,247	20	25	12,8	29,3
	V341722	2923	SP	131	8,50	22,7	69,7	835	757	684	615	549	2963	2437	1986	1605	1282	550	-0,6	0,0	-12,2	-45,4	-104,8	170	1,3	3,8	-4,5	-34,0	-89,5	0,389	0,195	20	25	12,5	27,8
	V341712	2928	SP	140	9,10	23,3	69,7	810	739	671	608	547	2985	2484	2051	1680	1363	550	-0,5	0,0	-13,0	-47,9	-109,4	166	1,5	3,8	-5,4	-36,4	-94,2	0,417	0,210	20	25	12,6	28,2
	V341732	2926	SP	156	10,10	24,0	69,7	745	683	624	568	514	2803	2355	1967	1629	1337	550	-0,1	0,0	-16,1	-57,5	-129,3	154	1,8	3,8	-8,5	-46,1	-114,2	0,456	0,230	20	25	12,9	29,8
	V342112	2965	TXRG	120	7,80	21,9	71,8	869	794	723	656	593	2945	2461	2041	1679	1370	550	-0,7	0,0	-10,6	-40,0	-92,3	177	1,2	3,8	-3,1	-28,7	-77,2	0,414	0,208	20	12	6,9	15,2
	V343022	9315	EDGE	120	7,80	21,9	71,8	858	770	687	609	537	2871	2311	1840	1448	1123	550	-0,6	0,0	-11,6	-44,2	-103,3	173	1,3	3,8	-4,0	-32,8	-88,1	0,348	0,174	20	12	6,8	15,0
6,8 mm REM. SPC	V332542	2340	FMJ	110	7,10	16,9	57,0	779	686	599	518	443	2154	1669	1274	954	696	410	-0,2	0,0	-16,0	-59,6	-140	156	1,7	3,8	-8,4	-48,1	-124,7	0,307	0,155	20	50	18,1	39,7
	V332692	22720	PTS	110	7,10	16,7	57,4	777	697	622	552	486	2143	1725	1375	1082	837	410	-0,2	0,0	-15,3	-56,0	-129,2	158	1,7	3,8	-7,6	-44,6	-113,9	0,361	0,182	20	30	11,1	24,5
270 WIN.	V330772	27402	PTS	150	9,70	25,4	82,3	810	754	701	649	600	3182	2758	2380	2044	1747	600	-0,5	0,0	-12,3	-44,6	-100,2	169	1,4	3,8	-4,7	-33,2	-85,0	0,534	0,269	20	20	11,3	25,5
	V340752	2929	SP	130	8,40	24,4	82,3	894	756	631	518	415	3357	2401	1672	1127	723	600	-0,7	0,0	-12,4	-49,7	-124,3	171	1,2	3,9	-4,7	-38,2	-108,9	0,223	0,112	20	20	10,9	23,8
	V330852	2927	SP	150	9,70	25,4	82,3	805	696	595	503	417	3143	2346	1718	1225	843	600	-0,3	0,0	-15,5	-58,9	-141,7	158	1,6	3,9	-7,7	-47,3	-126,3	0,266	0,134	20	20	11,4	25,5
	V342932	2992	TXRG	130	8,40	24,4	84,8	934	861	790	723	659	3664	3110	2621	2193	1822	600	-1,0	0,0	-8,3	-32,3	-75,2	191	0,8	3,6	-1,0	-21,5	-60,7	0,444	0,219	20	12	7,0	15,5
	V342592	2967	XRG	130	8,40	24,2	82,6	854	722	602	494	395	3063	2188	1523	1023	654	600	-0,5	0,0	-14,1	-55,6	-138,1	164	1,4	3,9	-6,3	-43,9	-122,6	0,227	0,114	20	12	7,2	15,9
7 x 57	V330972	2955	FMJ	140	9,10	23,3	78,0	799	730	664	602	543	2905	2423	2006	1648	1340	600	-0,4	0,0	-13,5	-49,3	-112,3	164	1,5	3,8	-5,8	-37,8	-97,0	0,429	0,214	20	20	10,8	23,0
	V330922	2981	HPC	158	10,20	24,2	78,0	757	710	664	620	577	2923	2567	2247	1959	1701	600	-0,2	0,0	-14,5	-51,3	-113,7	159	1,7	3,8	-6,9	-40,0	-98,6	0,607	0,305	20	20	11,0	24,0
	V330992	28452	PTS	162	10,50	25,0	76,1	765	714	664	617	571	3072	2673	2316	1998	1714	600	-0,3	0,0	-14,3	-50,9	-113,3	160	1,6	3,8	-6,7	-39,5	-98,1	0,562	0,283	20	20	11,0	24,5
	V330982	1940	SBT	175	11,35	25,0	78,0	735	685	636	590	545	3066	2659	2297	1975	1687	600	-0,1	0,0	-16,0	-56,2	-124,7	154	1,8	3,8	-8,4	-44,9	-109,7	0,562	0,282	20	20	11,6	25,5
	V340662	2931	SP	140	9,10	23,4	73,0	808	681	566	462	367	2971	2110	1459	969	612	600	-0,3	0,0	-16,4	-63,9	-158,4	156	1,7	3,9	-8,7	-52,3	-142,9	0,231	0,115	20	20	10,7	23,0
	V330932	2932	SPCE	173	11,20	24,8	77,0	725	651	582	516	454	2944	2374	1895	1492	1154	600	0,1	0,0	-18,2	-65,6	-150,1	148	2,0	3,7	-10,8	-54,4	-135,1	0,376	0,189	20	20	11,5	25,0
	V342132	2969	TXRG	150	9,70	24,5	78,0	774	709	648	590	535	2906	2441	2037	1688	1386	600	-0,3	0,0	-14,5	-52,5	-118,8	160	1,6	3,8	-6,9	-41,1	-103,5	0,449	0,226	20	12	7,5	16,5
	V342562	2968	XRG	158	10,20	24,2	76,0	757	651	553	463	380	2923	2159	1561	1094	738	600	0,0	0,0	-18,4	-69,2	-166,5	149	1,9	3,8	-10,8	-57,8	-151,3	0,265	0,133	20	12	7,7	17,0
7 x 57 R	V331052	2955	FMJ	140	9,10	23,4	78,0	799	730	664	602	543	2905	2423	2006	1648	1340	600	-0,4	0,0	-13,5	-49,3	-112,3	164	1,5	3,8	-5,8	-37,8	-97,0	0,429	0,214	20	20	10,7	23,0
	V331022	2981	HPC	158	10,20	23,7	78,0	757	710	664	620	577	2923	2567	2247	1959	1701	600	-0,2	0,0	-14,5	-51,3	-113,7	159	1,7	3,8	-6,9	-40,0	-98,6	0,607	0,305	20	20	11,0	24,5
	V330962	28452	PTS	162	10,50	25,2	76,1	727	677	629	583	539	2775	2407	2078	1786	1525	600	0,0	0,0	-16,4	-57,7	-127,9	152	1,9	3,8	-8,9	-46,4	-112,9	0,562	0,283	20	20	11,0	25,0
	V331062	1940	SBT	175	11,35	25,0	78,0	735	685	636	590	545	3066	2659	2297	1975	1687	600	-0,1	0,0	-16,0	-56,2	-124,7	154	1,8	3,8	-8,4	-44,9	-109,7	0,562	0,282	20	20	11,6	25,5
	V331032	2931	SP	140	9,10	22,8	73,0	808	681	566	462	367	2971	2110	1459	969	612	600	-0,3	0,0	-16,4	-63,9	-158,4	156	1,7	3,9	-8,7	-52,3	-142,9	0,231	0,115	20	20	10,8	23,0
	V331042	2932	SPCE	173	11,20	24,8	77,0	725	651	582	516	454	2944	2374	1895	1492	1154	600	0,1	0,0	-18,2	-65,6	-150,1	148	2,0	3,7	-10,8	-54,4	-135,1	0,376	0,189	20	20	11,6	25,0
	V342202	2969	TXRG	150	9,70	24,2	78,0	754	690	630	573	518	2757	2312	1926	1591	1302	600	-0,1	0,0	-15,6	-56,1	-126,5	156	1,8	3,8	-8,0	-44,7	-111,3	0,449	0,226	20	12	8,0	17,6
	V342622	2968	XRG	158	10,20	23,7	76,0	745	640	543	454	372	2831	2087	1505	1050	706	600	0,1	0,0	-19,2	-72,1	-173,3	147	2,0	3,8	-11,7	-60,8	-158,3	0,265	0,133	20	10	6,1	13,5
7 x 64	V331162	2955	FMJ	140	9,10	23,4	84,0	845	774	705	641	580	3249	2722	2264	1870	1531	600	-0,6	0,0	-11,4	-42,7	-97,8	173	1,3	3,8	-3,9	-31,3	-82,7	0,429	0,214	20	20	11,0	24,5
	V331122	2981	HPC	158	10,20	25,3	84,0	804	755	707	662	618	3297	2906	2552	2233	1947	600	-0,5	0,0	-12,2	-44,1	-98,4	169	1,4	3,8	-4,7	-32,7	-83,2	0,607	0,305	20	20	11,5	25,5
	V331152	28452	PTS	162	10,50	26,1	83,0	800	747	696	648	601	3360	2931	2546	2203	1897	600	-0,4	0,0	-12,6	-45,5	-101,7	167	1,5	3,8	-5,0	-34,1	-86,5	0,562	0,283	20	20	11,6	25,5
	V331182	1940	SBT	175	11,35	25,9	84,0	769	717	668	620	574	3356	2919	2528	2181	1871	600	-0,3	0,0	-14,1	-50,3	-112	161	1,6	3,8	-6,5	-38,9	-96,8	0,562	0,282	20	20	11,9	26,5
	V332012	2931	SP	140	9,10	23,0	81,5	856	725	606	498	399	3334	2390	1670	1127	725	600	-0,5	0,0	-13,9	-54,9	-136,3	165	1,4	3,9	-6,1	-43,3	-120,8	0,231	0,115	20	20	11,1	24,5
	V332022	2932	SPCE	173	11,20	25,7	83,5	770	693	622	554	490	3320	2693	2163	1717	1342	600	-0,2	0,0	-15,5	-56,5	-129,7	157	1,7	3,8	-7,9	-45,1	-114,4	0,376	0,189	20	20	11,8	26,0
	V342142	2969	TXRG	150	9,70	26,0	84,0	854	786	721	659	600	3537	2995	2519	2105	1747	600	-0,7	0,0	-10,9	-40,8	-93,3	175	1,2	3,8	-3,4	-29,5	-78,2	0,449	0,226	20	12	7,7	17,0
	V342602	2968	XRG	158	10,20	25,3	84,0	797	687	587	494	409	3240	2409	1757	1246	852	600	-0,3	0,0	-16,0	-60,7	-146,1	157	1,7	3,9	-8,3	-49,1	-130,7	0,265	0,133	20	12	8,2	18,1
7 x 65 R	V331252	2955	FMJ	140	9,10	23,7	83,6	871	798	729	663	601	3452	2900	2418	2002	1645	680	-0,7	0,0	-10,4	-39,4	-90,7	178	1,1	3,8	-2,9	-28,1	-75,7	0,429	0,214	20	20	11,0	24,5
	V331222	2981	HPC	158	10,20	24,4	83,6	819	769	721	675	631	3421	3018	2654	2325	2029	680	-0,6	0,0	-11,6	-42,1	-94,1	172	1,3	3,8	-4,0	-30,7	-79,0	0,607	0,305	20	20	11,5	25,5
	V331292	28452	PTS	162	10,50	25,6	83,6	815	762	710	661	614	3487	3046	2649	2294	1979	680	-0,5	0,0	-11,9	-43,3	-97,2	170	1,4	3,8	-4,4	-32,0	-82,1	0,562	0,283	20	20	11,7	25,5
	V331272	1940	SBT	175	11,35	25,6	83,6	790	737	687	638	592	3542	3086	2677	2313	1989	680	-0,4	0,0	-13,1	-47,0	-105	165	1,5	3,8	-5,5	-35,6	-89,8	0,562	0,282	20	20	12,1	26,5
	V340692	2931	SP	140	9,10	23,4	81,2	883	750	628	518	418	3548	2556	1795	1221	793	680	-0,6	0,0	-12,7	-50,5	-125,6	169	1,3	3,9	-5,0	-39,0	-110,2	0,231	0,115	20	20	11,3	24,5
	V332032	2932	SPCE	173	11,20	25,4	82,5	795	717	644	575	509	3539	2879	2320	1849	1453	680	-0,3	0,0	-14,2	-52,1	-119,9	162	1,6	3,8	-6,5	-40,6	-104,6	0,376	0,189	20	20	12,0	26,5
	V342152	2969	TXRG	150	9,70	26,0	83,6	839	772	707	646	588	3414	2887	2425	2023	1676	680	-0,6	0,0	-11,5	-42,7	-97,5	172	1,3	3,8	-3,9	-31,4	-82,4	0,449	0,226	20	12	8,2	18,1
7 x 65 R	V342632	2968	XRG	158	10,20	24,4	83,6	797	687	587	494	409	3240	2409	1757	1246	852	680	-0,3	0,0	-16,0	-60,7	-146,1	157	1,7	3,9	-8,3	-49,1	-130,7	0,265	0,133	20	10	6,3	14,0
7 mm REM. MAG.	V332742	28452	PTS	162	10,50	29,7	82,6	842	788	735	685	637	3722	3258	2839	2464	2130	610	-0,7	0,0	-10,8	-39,8	-89,8	176	1,2	3,8	-3,3	-28,5	-74,7	0,562	0,283	20	20	13,3	29,5
	V332732	1940	SBT	175	11,35	30,1	83,6	852	797	744	694	645	4120	3607	3144	2729	2359	610	-0,7	0,0	-10,5	-38,7	-87,3	178	1,2	3,7	-3,0	-27,4	-72,3	0,562	0,282	20	20	13,6	30,5
	V332772	2931	SP	140	9,10	28,8	78,8	958	819	691	575	470	4176	3051	2171	1505	1004	610	-0,9	0,0	-9,8	-40,4	-101,1	183	0,9	3,7	-2,3	-29,2	-86,1	0,231	0,115	20	20	12,9	28,3
	V332762	2932	SPCE	173	11,20	29,9	79,6	848	767	691	619	551	4027	3296	2672	2145	1703	610	-0,6	0,0	-11,7	-44,1	-102,2	172	1,3	3,8	-4,1	-32,7	-87,0	0,376	0,189	20	20	13,6	30,5
	V342162	2969	TXRG	150	9,70	29,1	83,6	900	830	763	699	638	3929	3341	2822	2369	1975	610	-0,9	0,0	-9,3	-35,5	-81,8	185	1,0	3,7	-1,9	-24,4	-67,0	0,449	0,226	20	10	7,7	17,0
	V342662	2968	XRG	158	10,20	29,5	77,5	866	751	645	548	459	3825	2877	2123	1533	1072	610	-0,6	0,0	-12,5	-48,9	-118,2	169	1,3	3,8	-4,9	-37,3	-102,9	0,265	0,133	20	10	6,8	16,0
7,5 x 55 SWISS	V342512*	2947	FMJ	174	11,30	28,2	76,3	770	712	657	605	555	3350	2867	2441	2067	1738	600	-0,3	0,0	-14,4	-51,5	-115,5	160	1,6	3,8	-6,8	-40,1	-100,3	0,501	0,253	20	20	12,0	26,5

KULOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Střela				Náboj		Rychlost (m/s)					Energie (J)					Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m)					ONV	Převýšení pro ONV (cm) Vzdálenost (m)					Balistický koeficient		Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Číslo	Typ	Hmotnost		Hmotnost	Délka	V_0	V_{100}	V_{200}	V_{300}	V_{400}	E_0	E_{100}	E_{200}	E_{300}	E_{400}		50	100	200	300	400	m	50	100	200	300	400	G1	G7			kg	lb
				grs	g	g	mm																											
303 BRITISH	V331342*	2909	FMJ	180	11,70	26,7	77,5	755	698	645	593	544	3335	2854	2430	2057	1728	600	-0,2	0,0	-15,2	-54,0	-120,8	157	1,7	3,8	-7,6	-42,6	-105,6	0,506	0,255	20	20	11,7	26,5
	V331312	2939	SP	150	9,70	24,7	72,6	809	714	626	544	468	3174	2473	1901	1436	1060	600	-0,4	0,0	-14,4	-53,9	-126,9	162	1,5	3,8	-6,7	-42,4	-111,5	0,309	0,156	20	20	11,1	24,5
	V331332	2940	SP	180	11,70	26,6	74,5	726	635	551	473	400	3083	2361	1778	1307	934	600	0,2	0,0	-19,5	-71,5	-168	146	2,0	3,7	-12,0	-60,4	-153,1	0,305	0,153	20	20	11,8	25,8
30 CARBINE	V332652	2960	FMJ	110	7,10	12,8	42,5	617	461	331	288	259	1351	756	389	294	237	600	1,8	0,0	-43,1	-172,7	-420,7	115	2,9	2,3	-38,5	-165,8	-411,6	0,154	0,079	50	20	13,9	30,7
	V340722	2959	SP	110	7,10	12,8	42,5	617	465	336	290	261	1351	768	400	299	242	600	1,8	0,0	-42,2	-169,1	-412,4	115	2,9	2,3	-37,6	-162,1	-403,0	0,157	0,081	50	20	13,9	30,7
30-30 WIN.	V330352	2934	SP	150	9,70	21,3	62,7	728	616	514	420	337	2570	1841	1281	856	552	600	0,2	0,0	-21,2	-80,0	-195,5	143	2,1	3,7	-13,8	-68,9	-180,8	0,246	0,123	20	25	11,7	25,5
300 AAC BLACKOUT	V341282*	2958	FMJ	124	8,00	15,5	55,0	660	591	525	463	405	1742	1396	1104	859	655	406	0,6	0,0	-23,2	-82,2	-187,3	135	2,4	3,4	-16,4	-71,9	-173,5	0,379	0,191	20	50	16,5	36,6
	V341292*	2908	FMJ	147	9,55	17,0	55,0	633	570	509	452	398	1913	1549	1238	975	755	406	0,9	0,0	-25,4	-88,8	-200,6	131	2,5	3,2	-18,9	-79,1	-187,6	0,407	0,204	20	50	17,8	40,6
	V341842	2973	TXRG	110	7,10	14,8	56,5	675	584	499	420	348	1617	1209	883	625	430	410	0,6	0,0	-24,1	-88,1	-208,5	135	2,3	3,5	-17,2	-77,7	-194,7	0,288	0,145	20	50	15,5	34,2
	V341302*	2950	FMJ SUBSONIC	200	13,00	19,9	56,0	323	308	296	285	275	678	616	568	528	492	406	9,9	0,0	-98,5	-309,2	-640,7	70	3,5	-12,7	-123,9	-347,3	-691,5	0,558	0,242	20	50	20,8	46,3
308 WIN.	V340802**	2958	FMJ	124	8,00	22,6	69,5	905	822	744	669	600	3276	2704	2211	1792	1438	600	-0,9	0,0	-9,6	-36,9	-86,3	183	1,0	3,7	-2,1	-25,8	-71,5	0,379	0,191	50	8	9,7	21,0
	V332212*	2908	FMJ	147	9,55	23,5	70,8	850	775	704	636	573	3450	2867	2363	1932	1565	600	-0,6	0,0	-11,4	-42,7	-98,3	173	1,3	3,8	-3,8	-31,3	-83,1	0,407	0,204	20	25	13,3	30,0
	V332202*	2957	FMJ	180	11,70	26,0	70,5	735	678	624	573	523	3160	2691	2279	1918	1600	600	0,0	0,0	-16,4	-58,0	-129,6	153	1,8	3,8	-8,8	-46,7	-114,6	0,498	0,250	20	25	14,3	32,0
	V331442	2983	HPC	180	11,70	25,9	71,1	760	707	657	608	562	3379	2926	2523	2165	1847	600	-0,2	0,0	-14,6	-52,1	-116,1	159	1,7	3,8	-7,1	-40,7	-100,9	0,546	0,275	20	25	14,5	32,5
	V331532	30702	PTS	180	11,70	26,1	69,8	765	707	652	599	548	3424	2923	2483	2096	1757	600	-0,2	0,0	-14,7	-52,5	-117,8	159	1,7	3,8	-7,1	-41,1	-102,6	0,495	0,250	20	25	14,7	32,0
	V331372	2160	SBT	180	11,70	26,0	71,1	754	688	626	567	510	3326	2770	2291	1879	1523	600	-0,1	0,0	-15,8	-56,7	-128,3	155	1,8	3,8	-8,2	-45,3	-113,1	0,434	0,218	20	25	14,3	32,0
	V331432	2937	SP	180	11,70	25,9	71,1	748	654	567	486	410	3273	2501	1880	1381	984	600	0,0	0,0	-18,1	-67,0	-158	149	1,9	3,8	-10,6	-55,7	-142,8	0,298	0,150	20	25	14,5	32,0
	V340902	2936	SPCE	150	9,70	24,0	68,0	850	746	650	561	478	3504	2699	2047	1525	1107	600	-0,6	0,0	-12,8	-48,9	-116,6	168	1,4	3,8	-5,1	-37,4	-101,3	0,290	0,146	20	25	13,7	30,0
	V332232	2935	SPCE	180	11,70	26,0	68,0	765	683	607	535	467	3424	2731	2154	1675	1278	600	-0,2	0,0	-16,1	-59,0	-136,4	155	1,8	3,8	-8,5	-47,6	-121,2	0,353	0,176	20	25	14,6	32,0
	V342292	2973	TXRG	110	7,10	22,0	71,1	843	739	642	553	470	2523	1938	1465	1087	785	600	-0,5	0,0	-13,1	-50,2	-119,6	167	1,4	3,8	-5,4	-38,6	-104,2	0,288	0,145	20	12	6,5	14,3
	V342082	2971	TXRG	165	10,70	25,7	71,1	829	753	682	614	551	3677	3037	2487	2020	1623	600	-0,5	0,0	-12,3	-45,9	-105,5	169	1,4	3,8	-4,7	-34,4	-90,2	0,398	0,200	20	12	7,6	16,8
	V343032	9318	EDGE	165	10,70	25,7	71,1	829	745	666	592	522	3677	2968	2371	1873	1457	600	-0,5	0,0	-12,8	-47,8	-111	167	1,4	3,8	-5,1	-36,3	-95,7	0,357	0,179	20	12	7,6	16,8
	V342532	2970	XRG	180	11,70	25,9	71,1	795	694	600	513	433	3697	2814	2106	1542	1095	600	-0,3	0,0	-15,6	-58,6	-139,3	158	1,6	3,8	-7,9	-47,1	-123,9	0,287	0,144	20	10	6,3	14,0
30-06 SPRING.	V340812**	2958	FMJ	124	8,00	24,0	81,4	944	860	779	703	631	3565	2955	2427	1975	1592	600	-1,0	0,0	-8,3	-32,9	-77,4	191	0,8	3,6	-1,1	-22,0	-62,9	0,379	0,191	50	8	10,2	22,0
	V331652*	2908	FMJ	147	9,55	25,0	82,5	890	813	740	670	605	3782	3156	2612	2145	1746	600	-0,8	0,0	-9,9	-37,8	-87,6	181	1,1	3,7	-2,4	-26,6	-72,7	0,407	0,204	20	20	11,5	25,0
	V331792*	2957	FMJ	180	11,70	27,2	82,5	815	755	697	642	590	3886	3333	2843	2412	2035	600	-0,5	0,0	-12,3	-44,7	-101,1	169	1,4	3,8	-4,7	-33,3	-85,9	0,498	0,250	20	20	12,2	27,0
	V331632	2983	HPC	180	11,70	27,4	83,4	814	759	707	656	608	3876	3372	2920	2517	2160	600	-0,5	0,0	-12,0	-43,8	-98,4	170	1,4	3,8	-4,5	-32,4	-83,2	0,546	0,275	20	20	12,2	26,5
	V331742	30702	PTS	180	11,70	27,6	82,3	790	731	674	620	569	3651	3124	2660	2251	1893	600	-0,4	0,0	-13,4	-48,4	-109	164	1,5	3,8	-5,8	-37,0	-93,8	0,495	0,250	20	20	12,2	26,5
	V331732	2160	SBT	180	11,70	27,4	82,3	786	719	655	594	536	3614	3020	2506	2064	1683	600	-0,3	0,0	-14,1	-51,1	-116	162	1,6	3,8	-6,4	-39,6	-100,8	0,434	0,218	20	20	12,2	27,0
	V331622	2937	SP	180	11,70	27,2	83,4	825	725	633	548	468	3982	3078	2344	1754	1279	600	-0,5	0,0	-13,8	-52,2	-123,7	164	1,5	3,8	-6,1	-40,7	-108,3	0,298	0,150	20	20	12,2	23,0
	V340912	2936	SPCE	150	9,70	25,1	80,0	900	793	693	601	515	3929	3048	2328	1750	1287	600	-0,8	0,0	-10,7	-42,0	-100,7	178	1,1	3,8	-3,2	-30,7	-85,6	0,290	0,146	20	20	11,5	25,5
	V331772	2935	SPCE	180	11,70	27,2	80,0	805	721	642	568	499	3791	3039	2411	1888	1454	600	-0,4	0,0	-14,0	-51,9	-120,4	163	1,5	3,8	-6,3	-40,4	-105,0	0,353	0,176	20	20	12,2	27,0
	V342102	2971	TXRG	165	10,70	27,1	84,8	849	772	700	631	567	3856	3192	2620	2132	1718	600	-0,6	0,0	-11,5	-43,1	-99,4	173	1,3	3,8	-3,9	-31,7	-84,3	0,398	0,200	20	12	8,3	18,3
	V342442	2972	TXRG	180	11,70	28,0	84,8	809	742	678	617	559	3829	3218	2686	2226	1830	600	-0,5	0,0	-12,9	-47,2	-107,4	166	1,5	3,8	-5,3	-35,8	-92,1	0,442	0,222	20	12	8,7	19,2
	V343042	9318	EDGE	165	10,70	27,1	84,8	849	764	683	608	538	3856	3120	2498	1979	1546	600	-0,6	0,0	-11,9	-44,9	-104,6	171	1,3	3,8	-4,3	-33,5	-89,3	0,357	0,179	20	12	8,4	18,5
	V343002	9319	EDGE	180	11,70	28,0	84,8	809	731	657	587	522	3829	3123	2523	2019	1593	600	-0,4	0,0	-13,5	-49,7	-114,6	164	1,5	3,8	-5,8	-38,3	-99,3	0,379	0,190	20	12	8,7	19,1
	V342612	2970	XRG	180	11,70	27,2	83,5	809	707	612	525	443	3829	2920	2191	1609	1148	600	-0,4	0,0	-14,8	-56,0	-133,3	160	1,6	3,9	-7,1	-44,5	-117,9	0,287	0,144	20	10	8,5	18,7
30-06 SPRING. (FOR M1 GARAND)	V341332	2954	FMJ	150	9,70	25,8	82,5	823	749	679	612	550	3285	2719	2233	1818	1465	600	-0,5	0,0	-12,6	-46,5	-106,7	168	1,4	3,8	-4,9	-35,1	-91,5	0,405	0,203	20	20	11,5	25,0
7,62 x 39	V340832*	2907	FMJ	124	8,00	17,5	56,0	738	640	550	466	389	2179	1640	1211	870	605	520	0,1	0,0	-19,1	-71,0	-168,5	147	2,0	3,7	-11,6	-59,8	-153,5	0,286	0,143	20	30	11,4	25,1
	V342212	2943	SP	124	8,00	17,5	56,0	743	627	522	425	339	2208	1573	1088	721	460	520	0,1	0,0	-20,3	-77,2	-189,5	145	2,0	3,7	-12,8	-65,9	-174,5	0,238	0,120	20	30	11,4	25,0
7,62 x 51	V341562S	2950	FMJ SUBSONIC	200	13,00	25,7	71,1	314	301	290	280	270	641	589	546	508	474	600	10,5	0,0	-103,3	-323,5	-669,4	68	3,4	-14,2	-131,6	-366,0	-726,1	0,558	0,242	20	25	14,3	32,0
300 WIN. MAG.	V342972	2957	FMJ	180	11,70	32,2	84,80	890	827	766	708	653	4634	4000	3435	2933	2491	600	-0,8	0,0	-9,4	-35,5	-81,2	184	1,0	3,7	-2,0	-24,4	-66,4	0,498	0,250	20	20	14,4	31,0
	V332552	30702	PTS	180	11,70	31,9	84,8	895	832	771	713	657	4686	4047	3476	2970	2524	600	-0,9	0,0	-9,2	-35,0	-80,1	185	1,0	3,7	-1,8	-23,9	-65,3	0,495	0,250	20	20	14,0	31,5
	V332632	2165	SBT	200	12,96	33,3	84,8	835	778	722	670	619	4518	3918	3382	2905	2483	600	-0,6	0,0	-11,3	-41,3	-93,4	174	1,3	3,8	-3,7	-30,0	-78,3	0,530	0,266	20	20	14,6	13,4
	V340852	2935	SPCE	180	11,70	32,2	84,8	895	806	722	643	569	4686	3799	3046	2416	1893	600	-0,8	0,0	-10,2	-39,3	-92,3	180	1,1	3,7	-2,7	-28,0	-77,3	0,353	0,176	20	20	14,2	31,5
	V342092	2972	TXRG	180	11,70	31,9	84,8	839	770	705	643	584	4118	3471	2906	2416	1993	600	-0,6	0,0	-11,6	-43,0	-98,2	172	1,3	3,8	-4,0	-31,6	-83,0	0,442	0,222	20	10	8,0	17,5
	V343052	9319	EDGE	180	11,70	31,9	84,8	844	764	688	617	550	4167	3412	2768	2225	1767	600	-0,6	0,0	-11,9	-44,6	-103,2	171	1,3	3,8	-4,3	-33,2	-88,0	0,379	0,190	20	10	8,0	17,6
	V342672	2970	XRG	180	11,70	32,2	84,8	887	779	679	587	501	4603	3552	2696	2013	1467	600	-0,7	0,0	-11,3	-44,0	-105,5	175	1,2	3,8	-3,7	-32,6	-90,3	0,287	0,144	20	10	7,4	16,5
7,62 x 54 R	V332442*	2909	FMJ	180	11,70	26,2	75,0	786	728	673	620	570	3614	3101	2648	2249	1897	730	-0,4	0,0	-13,5	-48,8	-109,7	163	1,5	3,8	-5,9	-37,4	-94,4	0,506	0,255	20	20	12,0	26,5
	V332462	2940	SP	180	11,70	26,2	73,0	800	704	615	532	455	3744	2899	2212	1657	1210	730	-0,3	0,0	-14,9	-56,0	-132	160	1,6	3,8	-7,2	-44,5	-116,6	0,305	0,153	20	20	12,2	26,5
8 x 57 JR	V331762	2941	SP	196	12,70	27,2	78,0	710	596	492	398	323	3201	2257	1540	1003	662	680	0,4	0,0	-23,0	-87,1	-214,5	139	2,2	3,6	-15,8	-76,3	-200,1	0,236	0,119	20	20	12,2	26,5
8 x 57 JRS	V331912	2986	HPC	196	12,70	26,5	79,6	758	706	656	609	563	3648	3166	2735	2353	2012	600	-0,2	0,0	-14,7	-52,2	-116,3	158	1,7	3,8	-7,1	-40,9	-101,1	0,554	0,279	20	20	12,2	26,5
	V331942	2420	SBT	220	14,26	28,6	79,0	697	645	595	547	501	3464	2963	2522	2131	1786	600	0,2	0,0	-18,7	-65,1	-144,5	146	2,1	3,7	-11,3	-54,1	-129,8	0,526	0,263	20	20	13,0	28,0
	V341212	2945	SPCE	196	12,70	26,5	79,0	726	642	563	489	420	3347	2615	2014	1521	1121	600	0,1	0,0	-19,0	-69,1	-160,6	147	2,0	3,7	-11,5	-57,9	-145,7	0,328	0,165	20	20	12,2	26,5
	V342182	2976	TXRG	180	11,70	25,7	82,0	759	688	621	557	497	3370	2767	2254	1817	1445	600	-0,2	0,0	-15,8	-57,2	-130,3	155	1,7	3,8	-8,2	-45,8	-115,1	0,401	0,202	20	12	8,5	18,7

* K dispozici také v hromadném balení. Více v kapitole TRAINING FMJ. ** K dispozici pouze ve větším balení (TRAINING FMJ).

Hodnoty jsou měřeny z balistických hlavní a počítány za ideálních meteorologických podmínek.

KULOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Střela				Náboj		Rychlost (m/s)					Energie (J)					Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m)					ONV	Převýšení pro ONV (cm) Vzdálenost (m)					Balistický koeficient		Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Číslo	Typ	Hmotnost		Hmotnost	Délka																										
				grs	g	g	mm	V_0	V_{100}	V_{200}	V_{300}	V_{400}	E_0	E_{100}	E_{200}	E_{300}	E_{400}		50	100	200	300	400	m	50	100	200	300	400	G1	G7			kg	lb
8 x 57 JRS	V342642	2977	XRG	196	12,70	27,5	77,0	730	635	547	465	389	3384	2559	1900	1373	961	600	0,1	0,0	-19,5	-72,2	-170,8	146	2,0	3,7	-12,1	-61,0	-155,9	0,291	0,146	20	10	6,6	26,5
8 x 57 JS	V331842*	2910	FMJ	196	12,70	27,1	79,0	780	723	668	615	565	3863	3316	2831	2404	2029	600	-0,3	0,0	-13,8	-49,7	-111,6	162	1,6	3,8	-6,2	-38,3	-96,3	0,509	0,256	20	20	12,1	26,5
	V331822	2986	HPC	196	12,70	27,1	80,0	783	730	679	631	584	3893	3385	2930	2526	2166	600	-0,4	0,0	-13,4	-48,2	-107,6	163	1,5	3,8	-5,8	-36,7	-92,4	0,554	0,279	20	20	12,2	26,5
	V331852	2420	SBT	220	14,26	28,6	79,0	733	679	628	578	531	3831	3288	2808	2384	2010	600	0,0	0,0	-16,3	-57,6	-128,3	153	1,8	3,8	-8,8	-46,3	-113,2	0,526	0,263	20	20	12,7	28,0
	V341182	2945	SPCE	196	12,70	27,2	78,1	790	701	619	542	469	3963	3123	2431	1863	1398	600	-0,3	0,0	-15,1	-55,9	-130,4	159	1,6	3,8	-7,4	-44,4	-115,1	0,328	0,165	20	20	12,3	27,0
	V342172	2976	TXRG	180	11,70	26,2	82,0	804	730	661	595	533	3782	3121	2555	2073	1663	600	-0,4	0,0	-13,5	-49,5	-113,3	164	1,5	3,8	-5,8	-38,0	-98,0	0,401	0,202	20	12	7,9	17,4
	V342572	2977	XRG	196	12,70	27,2	77,0	770	672	581	497	418	3765	2865	2145	1568	1112	600	-0,1	0,0	-16,9	-63,1	-149,5	153	1,8	3,8	-9,3	-51,7	-134,3	0,291	0,146	20	12	8,0	17,6
8 x 64 S	V331962	2986	HPC	196	12,70	27,2	86,7	815	761	709	659	611	4218	3677	3191	2758	2373	650	-0,5	0,0	-12,0	-43,5	-97,7	170	1,4	3,8	-4,4	-32,1	-82,5	0,554	0,279	20	20	12,5	28,0
	V341152	2945	SPCE	196	12,70	27,2	83,0	810	720	636	558	485	4166	3292	2570	1977	1491	650	-0,4	0,0	-14,0	-52,4	-122,6	163	1,5	3,8	-6,3	-40,9	-107,2	0,328	0,165	20	20	12,5	28,0
9,3 x 62	V332092*	2946	FMJ	232	15,00	31,3	83,4	764	688	617	550	486	4378	3552	2854	2267	1773	600	-0,2	0,0	-15,8	-57,5	-131,9	156	1,7	3,8	-8,2	-46,1	-116,6	0,378	0,190	20	20	13,6	30,0
	V332052	2952	SP	286	18,50	33,8	83,6	695	607	526	449	378	4468	3411	2555	1866	1324	600	0,4	0,0	-21,8	-79,5	-186,3	140	2,2	3,6	-14,6	-68,7	-172,0	0,308	0,154	20	20	14,9	33,0
	V342872	2991	TXRG	250	16,20	32,5	83,6	765	698	635	575	517	4740	3946	3262	2673	2167	600	-0,2	0,0	-15,2	-54,8	-124,3	157	1,7	3,8	-7,6	-43,4	-109,1	0,430	0,216	20	12	8,0	17,5
	V342582	2979	XRG	250	16,20	32,0	83,6	745	664	589	517	450	4496	3572	2805	2169	1643	600	0,0	0,0	-17,4	-63,2	-146	151	1,9	3,8	-9,8	-51,9	-130,9	0,348	0,175	20	12	9,5	20,1
9,3 x 72 R	V332102	2951	SP	193	12,50	25,0	86,0	611	494	388	315	287	2333	1524	939	620	516	600	1,6	0,0	-36,1	-138,9	-339,2	119	2,8	2,6	-31,0	-131,1	-328,8	0,207	0,106	20	20	11,8	25,5
9,3 x 74 R	V332152	2952	SP	286	18,50	33,5	94,5	705	617	534	457	386	4597	3515	2640	1933	1376	650	0,3	0,0	-21,0	-76,7	-179,9	142	2,1	3,6	-13,7	-65,8	-165,3	0,308	0,154	20	18	13,8	31,0
	V342882	2991	TXRG	250	16,20	33,0	96,5	745	679	617	557	501	4496	3735	3080	2517	2033	600	-0,1	0,0	-16,3	-58,6	-132,5	153	1,8	3,8	-8,8	-47,2	-117,4	0,430	0,216	20	12	8,0	17,5
	V342652	2979	XRG	250	16,20	32,2	96,5	746	665	589	518	451	4508	3582	2814	2176	1648	650	0,0	0,0	-17,3	-63,0	-145,5	151	1,9	3,8	-9,7	-51,7	-130,4	0,348	0,175	20	4	3,1	7,3
45-70 GOVT.	V341892	2948	SP	405	26,20	40,6	64,7	460	404	352	318	302	2772	2137	1624	1328	1194	610	4,1	0,0	-55,5	-190,3	-421,3	96	3,6	-1,0	-57,5	-193,2	-425,2	0,306	0,199	20	12	10,6	23,4

* K dispozici také v hromadném balení. Více v kapitole TRAINING FMJ.

Hodnoty jsou měřeny z balistických hlavní a počítány za ideálních meteorologických podmínek.

KULOVÉ NÁBOJE – SCREEN-AMMO

Ráže			223 REM,	6,5 x 55 SE	7 x 57	7 x 64	308 WIN,	30–06 SPRING,	300 WIN, MAG,	8 x 57 JS	9,3 x 62
Katalogové číslo			V342022	V542452	V342042	V342052	V342002	V342032	V342062	V342012	V342462
Střela	Typ		SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR
	Hmotnost	grs	40	100	100	100	124	124	124	140	160
		g	2,6	6,5	6,5	6,5	8,0	8,0	8,0	9,1	10,4

UPOZORNĚNÍ: Náboje jsou určeny pouze pro střelecká kina a tréninkovou střelbu, v žádném případě je nelze použít pro lov!

NÁBOJE S OKRAJOVÝM ZÁPALEM

	Katalogové číslo	Střela		Materiál	Nábojnice Materiál	Rychlost (m/s)		Energie (J)		Délka hlavně (cm)	Balistický koeficient Výpočet	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Hmotnost													
		grs	g			V_5	V_{50}	E_5	E_{50}		G1			kg	lb
22 LONG RIFLE – CLUB	V355297	40,0	2,60	Olovo	CuZn 30	325	295	135	111	700	0,110	50	100	18,4	41,0
22 LONG RIFLE – HV	V355227	40,0	2,60	Olovo	CuZn 30	385	334	190	143	700	0,110	50	100	18,6	38,0
22 LONG RIFLE – HV HP	V355017	40,0	2,60	Olovo	CuZn 30	385	334	190	143	700	0,100	50	100	17,9	40,0
22 LONG RIFLE – SUBSONIC HP	V355252	40,0	2,60	Olovo	CuZn 30	300	270	117	95	700	0,110	50	100	18,4	42,0
22 LONG RIFLE – SUBSONIC	V355272	40,0	2,60	Olovo	CuZn 30	300	270	119	95	700	0,110	50	100	18,4	42,0
22 SHORT	V355507	27,8	1,80	Olovo	CuZn 30	300	250	71	56	600	0,060	50	100	14,2	31,0
4 mm RANDZ COURT	V355332	7,7	0,50	Poměděné olovo	Poniklovaný tombak	280	–	20	–	200	–	200	80	14,4	32,0
5,6 mm (22) FLOBERT À BALLE	V355417	18,0	1,15	Poměděné olovo	CuZn 10	260	–	39	–	200	–	100	80	14,9	33,0
6 mm ME FLOBERT COURT	V355427	16,0	1,05	Olovo	CuZn 10	250	–	33	–	200	–	100	80	13,8	31,0
6 mm FLOBERT BLANC	V352007	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	150	7,3	16,0

NÁBOJE TARGET

	Katalogové číslo	Střela			Náboj		Rychlost (m/s)					Energie (J)					Délka hlavně (cm)	Převýšení (cm) Vzdálenost (m)											Stoupání vývrtu hlavně	Balistický koeficient G7	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
		Číslo	Typ	Hmotnost	Hmotnost	Délka	V_0	V_{100}	V_{200}	V_{300}	V_{400}	E_0	E_{100}	E_{200}	E_{300}	E_{400}		50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000					kg	lb
				grs	g	mm																											
222 REM.	V332862	2886	HPBT	52	3,36	11,7	54,1	966	821	689	569	461	1568	1134	797	545	357	600	-1,0	0,0	-9,7	-40,4	-102	-210	-394	-680	-1089	-1640	-2357	14"	0,111	20	60	15,1	32,5
223 REM.	V342242	2886	HPBT	52	3,36	11,9	56,4	1040	903	774	656	549	1817	1369	1006	723	506	600	-1,2	0,0	-7,1	-30,8	-78	-157	-286	-491	-797	-1222	-1785	12"	0,121	20	50	13,5	27,5
	V330672	2887	HPBT	69	4,50	13,1	57,0	920	826	737	654	577	1904	1535	1223	962	748	510	-0,9	0,0	-9,4	-37,0	-88	-168	-288	-459	-703	-1039	-1483	7" – 10"	0,169	20	50	14,2	30,0
	V342252	2888	HPBT	77	5,00	13,6	57,0	861	781	706	634	567	1853	1525	1244	1006	804	510	-0,7	0,0	-11,1	-42,1	-98	-184	-309	-484	-725	-1053	-1481	7" – 8"	0,193	20	50	15,1	31,5
6,5 x 55 SE	V341622	2890	HPBT	142	9,20	24,4	79,0	752	698	645	596	548	2601	2238	1916	1631	1380	600	-0,2	0,0	-15,2	-54,0	-121	-220	-358	-544	-787	-1100	-1498	8,5"	0,264	20	20	10,9	24,5
6,5 CREEDMOOR	V341612	2890	HPBT	142	9,20	23,4	68,0	800	746	695	645	598	2944	2562	2220	1915	1644	600	-0,4	0,0	-12,6	-45,7	-102	-186	-303	-457	-657	-911	-1231	8"	0,278	20	25	13,2	29,1
6,8 mm REM. SPC	V340492	1815	HPBT	115	7,50	17,2	57,4	755	667	586	509	437	2138	1669	1285	972	717	600	-0,1	0,0	-17,2	-63,2	-147	-283	-491	-793	-1204	-1736	-2403	10"	0,162	20	50	18,3	40,8
308 WIN.	V344882	8201	FMJ-MATCH	168	10,90	25,2	71,1	800	738	678	622	568	3488	2966	2507	2107	1758	600	-0,4	0,0	-13,1	-47,5	-107,4	-197,8	-325	-498	-726	-1025	-1411	11" - 12"	0,239	20	25	11,3	24,9
	V344892	8202	FMJ-MATCH	180	11,70	26,0	71,1	800	740	682	627	574	3744	3199	2718	2296	1927	600	-0,4	0,0	-13,0	-47,1	-106,3	-195,4	-320	-489	-711	-1000	-1372	10" - 11"	0,246	20	25	13,8	30,4
	V341312	2880	HPBT	168	10,90	25,1	71,1	801	737	675	617	562	3497	2957	2484	2074	1718	600	-0,4	0,0	-13,1	-47,8	-108	-200	-330	-507	-743	-1053	-1455	11" – 12"	0,231	20	25	14,2	31,0
	V341812	2882	HPBT	175	11,35	26,1	71,1	800	738	678	622	568	3632	3088	2611	2194	1830	600	-0,4	0,0	-13,1	-47,5	-107	-198	-325	-498	-726	-1025	-1411	11" – 12"	0,239	20	25	14,5	32,4
	V341372	2881	HPBT	180	11,70	26,2	71,1	800	740	682	627	574	3744	3199	2718	2296	1927	600	-0,4	0,0	-13,0	-47,1	-106	-195	-320	-489	-711	-1000	-1372	10" – 11"	0,246	20	25	14,7	31,5
	V341132	2210	HPBT	190	12,30	27,2	71,1	800	744	691	639	590	3936	3405	2932	2513	2142	600	-0,4	0,0	-12,7	-46,1	-104	-189	-308	-467	-673	-938	-1273	10" – 12"	0,267	20	25	15,0	33,8
30-06 SPRING.	V341642	2880	HPBT	168	10,90	26,4	82,5	849	783	719	658	601	3928	3337	2817	2363	1968	600	-0,7	0,0	-11,1	-41,2	-94	-174	-287	-441	-644	-911	-1256	10"	0,231	20	20	11,9	25,5
300 WIN. MAG.	V341662	2880	HPBT	168	10,90	31,5	84,8	920	851	784	721	660	4613	3944	3351	2829	2373	600	-0,9	0,0	-8,6	-33,2	-77	-143	-236	-362	-528	-745	-1023	10" – 11"	0,231	20	20	14,0	31,0
	V340422	2210	HPBT	190	12,30	32,3	84,8	868	810	753	699	648	4634	4031	3490	3008	2580	600	-0,8	0,0	-10,0	-37,3	-85	-156	-254	-385	-554	-769	-1041	9,5"	0,267	20	20	14,6	31,5
	V340432	2240	HPBT	220	14,30	34,5	84,8	827	778	730	684	640	4890	4324	3811	3346	2928	600	-0,6	0,0	-11,2	-40,9	-92	-166	-268	-402	-573	-787	-1051	9,5"	0,309	20	20	15,4	34,2
7,62 x 54 R	V341962	2894	HPBT	174	11,30	25,8	75,3	788	727	668	612	559	3508	2982	2520	2117	1765	600	-0,4	0,0	-13,6	-49,3	-111	-205	-336	-515	-751	-1060	-1459	11"	0,240	20	20	11,8	26,5
338 LAPUA MAG.	V340402	2898	HPBT	250	16,20	43,1	91,8	868	821	775	730	688	6103	5456	4863	4321	3828	690	-0,8	0,0	-9,6	-35,5	-80	-145	-234	-349	-495	-676	-897	11"	0,331	10	10	5,1	11,5
	V340412	2899	HPBT	300	19,40	47,2	91,8	827	788	750	713	677	6634	6020	5451	4925	4439	690	-0,6	0,0	-10,8	-39,1	-87	-156	-249	-368	-518	-700	-920	11"	0,390	10	10	5,5	12,1

NÁBOJKY SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM

	Katalogové číslo	Energetická úroveň	Barevné označení	Tlak (MPa)	Energie (J)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
								kg	lb
9 x 20 (9 mm JAT)	V351242	2	červená	–	360	50	80	20,0	44
380 R BLANC (380 START)	V350052	–	–	max. 25	–	50	80	21,0	46
9 mm PA BLANC	V311372	–	–	max. 40	–	50	30	7,5	16,5

CVIČNÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Energetická úroveň	Barevné označení	Tlak (MPa)	Energie (J)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
								kg	lb
9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 x 19 – BLANK	V310042	–	–	max. 75	–	50	20	5,0	10,8

NÁBOJKY PRO VSTŘELOVACÍ PŘÍSTROJE

	Katalogové číslo	Energetická úroveň	Barevné označení	Energie (J)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu	
							kg	lb
CAL 5,6/16	V353017	1	zelená	140	100	150	17	37,5
	V353027	2	žlutá	230	100	150	18	40
	V353037	3	červená	320	100	150	18,6	41
	V353047	4	černá	400	100	150	19,6	44

LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PLAST

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
CORONA	V1017X2	12/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	385	Plast	12,5	32	25	10	12,0	26,0
FORTUNA	V1039X2	12/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	385	Plast	12,5	36	25	10	13,0	28,0
VEGA	V1202X2	16/70*	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	395	Plast	10,0	30	10	25	11,0	24,0
	V1303X2	20/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	385	Plast	10,0	26	25	10	10,0	22,0
MARK III	V1009X2	12/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	370	Plsť	12,5	32	25	10	12,0	26,0
PHEASANT	V1145X2	12/67,5*	2,5; 2,75; 3,0	370	Plsť	12,5	28	25	10	11,0	24,0
BLACK FLASH	V1212X2	16/67,5*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plsť	10,0	32	10	25	12,0	25,0
JUNIOR	V2208X2	16/67,5	4,5; 5,1; 6,8; 7,6	350	Plsť	10,0	32	10	25	11,0	24,0
FAVORIT	V1305X2	20/67,5	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plsť	10,0	28	25	10	10,0	23,0
	V2305X2	20/67,5	4,5; 5,1; 6,8	360	Plsť	10,0	28	25	10	10,0	23,0
EXTRA	V1160X2	12/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	390	Plast	23,0	34	10	25	12,0	28,0
RED	V1363X2	410/76	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	340	Plast	12,0	16	25	20	13,0	28,0
	V1401X2	28/70*	2,75; 3,0; 3,25	370	Plast	8,0	28	25	16	16,0	34,0
	V1403X2	28/70*	3,0; 3,5; 4,0	370	Plast	8,0	21	25	16	13,0	28,0

LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – MAGNUM A BUCK SHOT

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
MAGNUM 53	V1065X2	12/76*	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	370	Plsť	12,5	53	25	10	17,0	38,0
MINI MAGNUM 42,5	V1055X2	12/70*	3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plast	12,5	42,5	25	10	14,0	32,0
PLASTIK	V1073X2	12/67,5	3,0; 3,5; 4,0	370	Plsť	12,5	32	25	10	12,0	26,0
BUCK SHOT	V2117X2	12/70	4,5; 5,1; 6,1; 7,6; 8,4	360	Plsť	12,5	36	25	10	13,0	28,0
	V2127X2	12/70	4,5; 5,1; 6,1; 6,8; 7,6; 8,4	370	Plsť	12,5	32	25	10	12,0	25,0
BUCK SHOT MAGNUM	V2116X2	12/76	4,5; 5,1; 6,1; 6,8; 7,6; 8,4	370	Plsť	12,5	53	10	25	18,0	38,0
	V2309X2	20/76	4,5; 5,1; 6,1; 6,8	350	Plsť	10,0	33,5	25	12	14,0	31,0
MAGNUM 33,5	V1301X2	20/76*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	370	Plsť	10,0	33,5	25	12	14,0	31,0
410 MAGNUM 19,5	V1361X2	410/76	2,75; 3,0; 3,25; 3,5	340	Plast	12,0	19,5	25	20	13,0	28,0
SPHERICAL BULLET	V051562	410/76	8,4 / 5 SHOTS	360	Plast	12,0	17,4	25	20	13,0	30,0
	V051592	410/63,5	9,1 / 3 SHOTS	380	Plast	12,0	13,5	25	20	10,2	22,5

BROKOVÉ NÁBOJE – NEOLOVĚNÉ BROKY

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
STEEL SHOTS MAGNUM 36	V0661X2	12/76*	3,05; 3,30; 3,81; 4,06; 4,83; 5,08 ✣	390 ✣	Plast	12,5	36	25	10	13,0	28,0
STEEL SHOTS MAGNUM 39	V0667X2	12/76*	3,05; 3,30; 3,81; 4,06; 4,83 ✣	385 ✣	Plast	12,5	39	25	10	14,0	31,0
STEEL SHOTS 32	V0665X2	12/70*	2,79; 3,05; 3,30; 3,56 ✣; 3,81 ✣; 4,06 ✣	370 (415 ✣)	Plast	12,5	32	25	10	12,0	26,0
STEEL SHOTS 28	V0669X2	12/70*	2,79; 3,30; 3,56 ✣; 3,81 ✣; 4,06 ✣	420	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
ZINC SHOTS 30	V0801X2	12/70*	3,5; 4,0	405	Plast	12,5	30	25	10	12,0	25,0
ZINC SHOTS 21	V0803X2	16/70*	3,5; 4,0	460	Plast	10,0	21	25	10	8,0	19,0
STEEL SHOTS 26	V0677X2	16/67,5*	2,79; 3,05; 3,30	360	Plast	8,0	26	25	10	10,0	21,0
STEEL SHOTS 24	V0675X2	20/67,5*	2,54; 2,79; 3,05	380	Plast	8,0	24	25	10	9,0	20,0

SPECIÁLNÍ BROKOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Wad (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
RUBBER BUCK SHOT	V075242	12/67,5	7,5	450	Plast	12,5	9	25	10	4,0	10,0
	V075252	12/67,5	7,5	450	Plast	12,5	12	25	10	5,0	10,0
	V075232	12/67,5	7,5	450	Plast	12,5	15	25	10	5,0	10,0
RUBBER SPHERICAL BALL	V075212	12/67,5	17,5	270	Plast	12,5	1	25	10	5,0	10,0
	V075222	12/67,5	15,0	280	Plast	12,5	2	25	10	5,0	10,0
SELF DEFENSE	V236902	410/76	4,5 / 9,65	300	Plast	12,0	15	25	20	12,0	30,0
	V236702	410/63,5	4,5 / 9,65	300	Plast	12,0	15	25	20	10,0	24,0
SPECIAL SLUG SPORT	V051962	12/70	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,0	23,0
	V051932	12/67,5	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,0	22,0
PRACTICAL SLUG	V051662	12/63,5	SPECIAL SLUG	395	–	12,5	32	25	10	11,0	24,0

* Uzavřeno do hvězdice; PLAST – plastová zátka s chráničem broků
✣ Pouze pro zbraně označené „STEEL SHOT" a „BILLES D'ACIER".

LOVECKÉ BROKOVÉ NÁBOJE – PAPÍR

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
RED PARTRIDGE	V1535X2	12/70*	2,75; 3,0; 3,25	380	Plsť	12,5	32	25	10	12,0	26,0
RED AND BLACK	V2508X2	12/70	4,5; 5,1; 6,2; 6,8; 7,6; 8,4	380	Plsť	12,5	35,4	10	25	13,0	28,0
	V1542X2	12/65	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	390	Plsť	12,5	33,5	10	25	12,0	28,0
	V2542X2	12/65	4,5; 5,1; 6,2; 6,8; 7,6; 8,4	360	Plsť	12,5	33,5	10	25	12,0	28,0
	V1704X2	16/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plsť	10,0	30,1	10	25	11,0	24,0
	V2704X2	16/70	4,5; 5,1; 6,2; 6,8; 7,6	360	Plsť	10,0	30,1	10	25	11,0	24,0
	V1728X2	16/65	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plsť	10,0	28,4	10	25	11,0	24,0
	V2728X2	16/65	4,5; 5,1; 6,2; 6,8; 7,6	360	Plsť	10,0	28,4	10	25	11,0	24,0
	V1802X2	20/70*	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0	380	Plsť	10,0	27	10	25	10,0	23,0
	V2801X2	20/70	4,5; 5,1; 6,2; 6,8	360	Plsť	10,0	27	25	12	10,0	23,0
	V1804X2	20/65	2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0	380	Plsť	10,0	26,5	10	25	10,0	23,0
	V2804X2	20/65	4,5; 5,1; 6,2; 6,8	360	Plsť	10,0	26,5	10	25	10,0	23,0

LOVECKÉ NÁBOJE S JEDNOTNOU STŘELOU

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
SPECIAL SLUG MAGNUM	V051992	12/76	SPECIAL SLUG	460	–	12,5	32	25	10	12,0	28,0
SPECIAL SLUG MAGNUM	V051322	20/76	SPECIAL SLUG	560	–	10,0	21	25	12	10,0	21,0
SPECIAL SLUG	V051732	12/70	SPECIAL SLUG	420	–	12,5	32	25	10	10,0	21,0
SPECIAL SLUG	V051332	12/65	SPECIAL SLUG	420	–	12,5	32	5	40	9,0	20,0
SPECIAL SLUG	V051842	16/70	SPECIAL SLUG	420	–	10,0	27	5	40	7,4	16,3
SPECIAL SLUG	V051152	16/65	SPECIAL SLUG	420	–	10,0	27	5	40	7,4	16,3
SPECIAL SLUG	V051272	20/70	SPECIAL SLUG	490	–	10,0	21	5	40	7,0	15,4
SPECIAL SLUG	V051182	20/65	SPECIAL SLUG	490	–	10,0	21	5	40	7,0	15,4

BROKOVÉ NÁBOJE

Identifikační číslo X	Průměr broků v mm		
	Malé Pb broky	Velké Pb broky	Ocelové broky
0	2,00	4,5	2,79
1	2,25	5,1	3,05
2	2,40	5,6	3,30
3	2,50	6,1	3,56
4	2,75	6,2	3,81
5	3,00	6,8	4,06
6	3,25	7,6	4,32
7	3,50	8,1	4,57
8	3,75	8,4	4,83
9	4,00	9,1	5,08

Hodnoty jsou měřeny z balistických hlavní a počítány za ideálních meteorologických podmínek.

SPORTOVNÍ BROKOVÉ NÁBOJE

	Katalogové číslo	Ráže	Průměr broku (mm)	Rychlost (m/s)	Zátka (materiál)	Kování (mm)	Náplň (g)	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
S-CLASS	V0027X2	12/70*	2,25; 2,45	410; 405	Plast	23,0	28	25	10	11,0	24,0
SKEET 24 SUPER	V010502	12/70*	2,0	415	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
TRAP 24 SUPER	V000912	12/70*	2,25	420	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V000922	12/70*	2,4	420	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
SKEET 24 SPORT	V010102	12/70*	2,0	395	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V300772	12/70*	2,15	395	Plast	12,5	24	25	10	10,0	21,0
	V033302	16/70*	2,0	400	Plast	10,0	24	25	10	10,0	21,0
	V038702	20/70*	2,0	390	Plast	10,0	24	25	10	9,0	20,0
TRAP 24 SPORT	V000112	12/70*	2,25	400	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V000122	12/70*	2,4	400	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V033122	16/70*	2,4	400	Plast	10,0	24	25	10	10,0	21,0
	V038522	20/70*	2,4	390	Plast	10,0	24	25	10	9,0	20,0
SKEET 28 SPORT	V011502	12/70*	2,0	395	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
SKEET 28 SUPER	V012302	12/70*	2,0	415	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
TRAP 28 SPORT	V001512	12/70*	2,25	395	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
	V001522	12/70*	2,4	395	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
TRAP 28 SUPER	V002312	12/70*	2,25	420	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
	V002322	12/70*	2,4	420	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
EXTRA SPORTER 26	V0229X2	12/70*	2,25; 2,5	410	Plast	12,5	26	25	10	10,0	23,0
SUPER PARCOURS	V0227X2	12/70*	2,0; 2,25; 2,4; 2,5	450	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
PRACTICAL SPORT	V022152	12/63,5*	2,0; 2,25; 2,4; 2,5; 3,0	385	Plast	12,5	32	25	10	12,0	25,0
PRACTICAL BUCK SHOT	V022582	12/63,5	8,4	385	Plsť	12,5	32	25	10	12,0	25,0
SKEET 28 STEEL SHOT	V060752	12/70*	2,29	420	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
TRAP 28 STEEL SHOT	V060572	12/70*	2,54	420	Plast	12,5	28	25	10	11,0	24,0
SKEET 24 STEEL SHOT	V060352	12/67,5*	2,29	420	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V061152	20/67,5*	2,29	370	Plast	8,0	24	25	10	8,0	19,0
TRAP 24 STEEL SHOT	V060172	12/67,5*	2,54	420	Plast	12,5	24	25	10	10,0	22,0
	V061172	20/67,5*	2,54	380	Plast	8,0	24	25	10	8,0	19,0

KOMPONENTY

STŘELY PRO PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJE

Katalogové číslo	Recommended for	Typ	Hmotnost grs	Hmotnost g	Ráže	Průměr střely		Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V319022	6,35 BROWNING	FMJ	50	3,3	6,35	6,38	,251	100	60	21,0	46,5
V319622	7,62 x 25 TOKAREV	FMJ	85	5,5	7,62	7,83	,308	100	20	12,0	26,5
V319072	7,65 BROWNING	FMJ	73	4,75	7,65	7,85	,309	100	20	11,0	24
V319472	32 S&W LONG	WC	100	6,5	32	8	,314	100	20	13,5	30
V319482		LRN	100	6,5	32	8	,314	100	20	13,5	30
V319122	9 mm BROWNING COURT	FMJ	92	6	9	9,04	,355	100	20	12,5	27,5
V319802	9 mm LUGER	TFMJ	115	7,5	9	9,03	,355	100	20	16,0	35,5
V319172	9 mm LUGER, 9 x 21	FMJ	115	7,5	9	9,03	,355	100	20	16,0	35,5
V319842		TFMJ	124	8	9	9,03	,355	100	20	17,0	37,5
V319222		FMJ	124	8	9	9,03	,355	100	20	17,0	37,5
V319422	9 mm LUGER	JHP	115	7,5	9	9,03	,355	100	20	16,0	35,5
V319932		SP	100	6,5	9	9,03	,355	100	20	14,0	31
V319272	9 mm LUGER, 9 x 21	SP	124	8	9	9,03	,355	100	20	17,0	37,5
V318372		LRN	124	8	9	9,03	,355	100	20	17,0	37,5
V319322	9 mm LUGER SUBSONIC, 357 SIG	FMJ	140	9	9	9,03	,355	100	20	19,0	42
V319372	9 mm MAKAROV	FMJ	95	6,1	9	9,27	,363	100	20	13,0	29
V318892	38 SPECIAL	TFMJ	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318622		FMJ	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318672		SP	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318522		LRN	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318572		WC	148	9,6	38	9,12	,357	100	20	20,5	45
V318922	357 MAGNUM	TFMJ	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318722		FMJ	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318772		SP	158	10,25	38	9,12	,357	100	20	21,5	47,5
V318952	40 S&W	TFMJ	180	11,7	40	10,17	,400	100	20	24,5	54
V318822		FMJ	180	11,7	40	10,17	,400	100	20	24,5	54
V319522	44 REM. MAG.	SP	240	15,55	44	10,97	,430	100	15	24,0	53
V318872	45 AUTO, 45 GAP	FMJ	230	14,9	45	11,48	,452	100	15	23,5	52

ZÁPALKY

Katalogové číslo	Typ zápalky	Použití pro	Zápalek v mřížce	Mřížek v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V360157	Small Pistol 4,4 Boxer	6,35 BROWNING, 7,62 x 25 TOKAREV, 7,65 BROWNING, 32 S&W LONG, 9 BROWNING COURT, 9 MAKAROV, 9 LUGER, 9 x 21, 357 SIG, 357 MAGNUM, 38 SPECIAL, 40 S&W	100	10	33	14,3	31,5
V360247	Small Pistol Magnum 4,4 Boxer	17 HORNET, 22 HORNET, 222 REM., 30 CARBINE, 5,6 x 50 R MAG., 357 MAG.	100	10	33	15,5	34,0
V360587	Small Rifle 4,4 Boxer	223 REM., 204 RUGER	100	10	33	15,0	33,0
V361607	Large Pistol 5,3 Boxer	10 mm AUTO, 44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.	100	10	33	17,5	38,5
V361617	Large Rifle 5,3 Boxer	5,6 x 52 R a cal. 6,5 to 9,3 mm	100	10	33	18,4	40,5

PERKUSNÍ ZÁPALKY

Katalogové číslo	Typ zápalky	Použití pro	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V360002	PRIMER CAP 4,0	Perkusní zbraně	100	132	3,5	8,0

Uvedené hmotnosti jsou orientační.

PISTOLOVÉ A REVOLVEROVÉ NÁBOJNICE BEZ ZÁPALKY

Katalogové číslo	Pro náboj	Kusů v sáčku	Sáčků v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V316052	7,62 x 25 TOKAREV	50	50	13	29
V316102	7,65 BROWNING	50	50	7	15,5
V316532	32 S&W LONG	50	40	7	15,5
V316152	9 mm BROWNING COURT	50	40	7,5	16,5
V316202	9 mm LUGER	50	40	9	20
V316252	9 x 21	50	40	9,5	21
V316952	357 SIG	50	30	7,5	16,5
V316302	9 mm MAKAROV	50	40	8	18
V316352	38 SPECIAL	50	30	7,5	16,5
V316402	357 MAGNUM	50	30	8	18
V316452	40 S&W	50	30	8	18
V316602	44 REM. MAG.	50	30	12	26,5
V316502	45 AUTO	50	30	9,5	21

KULOVÉ NÁBOJNICE BEZ ZÁPALKY

Katalogové číslo	Pro náboj	Kusů v sáčku	Sáčků v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V337002	22 HORNET	20	35	3,5	8
V337962	22-250 REM.	20	35	8	17,5
V337032	222 REM.	20	35	5	11
V337062	223 REM.	20	35	5,5	12
V337092	5,6 x 50 R MAGNUM	20	35	6,5	14,5
V337122	5,6 x 52 R	20	35	7,5	16,5
V337152	243 WIN.	20	25	6	13,5
V337182	6,5 x 52 R	20	35	7,5	16,5
V337212	6,5 x 55 SE	20	25	7	15,5
V337242	6,5 x 57	20	25	6,5	14,5
V337272	6,5 x 57 R	20	25	6,5	14,5
V337302	270 WIN.	20	25	7,5	16,5
V337332	7 x 57	20	25	6,5	14,5
V337362	7 x 57R	20	25	6,5	14,5
V337392	7 x 64	20	25	7	15,5
V337422	7 x 65R	20	25	6,5	14,5
V337812	30 CARBINE	20	35	4,5	10
V337452	303 BRITISH	20	25	7	15,5
V337932	30-30 WIN.	20	35	7	15,5
V337482	308 WIN.	20	25	6,5	14,5
V337782	300 WIN. MAG.	20	25	9	20
V337542	7,62 x 39	20	35	6	13,5
V337752	7,62 x 54 R	20	25	6	13,5
V337512	30-06 SPRING.	20	25	7	15,5
V337572	8 x 57 JR	20	25	6,5	14,5
V337602	8 x 57 JS	20	25	7	15,5
V337632	8 x 57 JRS	20	25	7	15,5
V337662	8 x 64 S	20	25	7	15,5
V337862	9,3 x 62	20	25	7	15,5
V337692	9,3 x 72 R	20	25	7	15,5
V337722	9,3 x 74 R	20	25	7,5	16

STŘELY PRO KULOVÉ NÁBOJE

Katalogové číslo	Střela no:	Typ	Hmotnost grs	Hmotnost g	Ráže	Průměr střely		Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Hmotnost kartonu kg	Hmotnost kartonu lb
V338022	2901	FMJ	45	2,9	22	5,70	,224	100	60	18,5	41
V338072	2911	SP	45	2,9	22	5,70	,224	100	60	18,5	41
V338122	2902	FMJ	50	3,24	222	5,70	,224	100	60	20,5	45,5
V338172	2913	SP	50	3,24	222	5,70	,224	100	60	20,5	45,5
V338142	2903	FMJ	55	3,6	223	5,70	,224	100	60	22,5	49,5
V338272	2914	SP	55	3,6	223	5,70	,224	100	20	9,0	20
V338322	2904	FMJ	70	4,6	5,6	5,79	,228	100	20	10,0	22
V338372	2915	SP	70	4,6	5,6	5,79	,228	100	20	10,0	22
V338422	2921	SP	100	6,5	243	6,17	,243	100	20	13,5	30
V338472	2925	SP	117	7,6	6,5	6,58	,257	100	20	16,0	35,5
V339622	2905	FMJ	140	9,1	6,5	6,70	,264	100	20	19,0	42
V338522	2923	SP	131	8,5	6,5	6,70	,264	100	20	18,0	39,5
V338572	2928	SP	140	9,1	6,5	6,70	,264	100	20	19,0	42
V338622	2927	SP	150	9,7	270	7,06	,277	100	20	20,5	45,5
V339972	2955	FMJ	140	9,1	7	7,25	,284	100	20	19,0	42
V338672	2931	SP	140	9,1	7	7,25	,284	100	20	19,0	42
V338722	2932	SPCE	173	11,2	7	7,25	,284	100	20	23,5	52
V338922	2908	FMJ	147	9,55	30	7,85	,308	100	20	20,0	44
V339582	2934	SP	150	9,7	30	7,85	,308	100	20	20,0	44
V338972	2936	SPCE	150	9,7	30	7,85	,308	100	20	20,5	45,5
V339022	2957	FMJ	180	11,7	30	7,85	,308	100	20	24,5	54
V339072	2937	SP	180	11,7	30	7,85	,308	100	20	24,5	54
V339722	2935	SPCE	180	11,7	30	7,85	,308	100	20	24,5	54
V339802	2960	FMJ	110	7,1	30	7,85	,308	100	20	15,5	34
V339922	2907	FMJ	124	8	7,62	7,92	,311	100	20	17,0	37,5
V338822	2909	FMJ	180	11,7	7,62*	7,92	,311	100	20	24,5	54
V339292	2943	SP	124	8	7,62	7,92	,311	100	20	17,0	37,5
V338872	2939	SP	150	9,7	7,62*	7,92	,311	100	20	20,5	45,5
V339772	2940	SP	180	11,7	7,62*	7,92	,311	100	20	24,5	54
V339322	2941	SP	196	12,7	8	8,09	,318	100	20	26,5	58,5
V339372	2910	FMJ	196	12,7	8	8,22	,323	100	20	26,5	58,5
V339422	2945	SPCE	196	12,7	8	8,22	,323	100	20	26,5	58,5
V339522	2951	SP	193	12,5	9,3	9,30	,366	100	20	26,0	57,5
V339572	2952	SP	285	18,5	9,3	9,30	,366	50	20	19,5	43

* Lze použít pro ráži 303 British. Uvedené hmotnosti jsou orientační.

CBC GLOBAL AMMUNITION

Členové skupiny:

CBC DEFENSE

MAGTECH

MEN

Sellier & Bellot

Sellier & Bellot

Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika
Telefon: +420 317 891 111
Fax: +420 317 892 489
E-mail: info@sellier-bellot.cz

www.sellier-bellot.cz

TABLA



TABLO PISTOLOVÉ
V395320



TABLO KULOVÉ
V395300



TABLO GRAND

V395350



Copyright © Sellier & Bellot. Všechna práva vyhrazena. Vydání 2023/4. Údaje uvedené v tomto katalogu mohou být změněny bez upozornění.
Design a produkce © www.vlado.cz